

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5955 del 16/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito a bonifica acque di falda sito nel Comune di Gambettola, Via Pascucci n. 44.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6216 del 16/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito a bonifica acque di falda sito nel Comune di Gambettola, Via Pascucci n. 44.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpaee n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpaee a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpaee, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 22/05/2018, acquisita al Prot. Com.le 8498 del 23/05/2018 e da Arpaee al PGFC/2018/8513 del 28/05/2018, da **HERAmbiente S.p.A.** nella persona di Francesco Santini, in qualità di Responsabile Servizi Bonifiche e Full Service di HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito a bonifica acque di falda sito nel Comune di Gambettola, Via Pascucci n. 44, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 10235 del 21/06/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/9900, formulata dal SUAP del Comune di Gambettola, con contestuale richiesta di integrazioni;

**Atteso** che in data 09/07/2018, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2018/10916;

**Considerato** che in data 25/07/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2018/11835;

**Dato atto** che in data 05/09/2018 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita da Arpae al PGFC/2018/14013;

**Visto** che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico con Nota Prot. Com.le 17264 del 06/11/2018, acquisita al PGFC/2018/18872, il Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola ha preso atto del parere favorevole PGFC/2018/18776 espresso da Arpae Sezione di Forlì-Cesena in data 05/11/2018;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 14126 del 05/09/2018, a firma del Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola, acquisito al PGFC/2018/14006;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di HERAmbiente S.p.A. che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Gambettola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERAmbiente**

**S.p.A. (C.F./P.IVA 02175430392)** nella persona del Responsabile pro tempore Servizi Bonifiche e Full Service di HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4, **per l'impianto adibito a bonifica acque di falda sito nel Comune di Gambettola, Via Pascucci n. 44.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gambettola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Gambettola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.a. ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA**

### **PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Gambettola il 22/05/2018 ed acquisita al Prot. Com.le 8498 del 23/05/2018 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura.

Vista l'integrazione presentata e acclarata al Prot. Com.le 11400 del 09/07/2018;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.06.2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

visto inoltre il parere Hera prot. n. 76282 del 14.08.2018 pervenuto in data 20/08/2018 ed acquisito al prot. comunale n. 13401 del 21/08/2018;

### **CARATTERISTICHE**

Responsabile dello scarico	HERAMBIENTE SPA nella persona del Responsabile pro tempore Servizi Bonifiche e Full Service
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PASCUCCI, 44 - GAMBETTOLA
Destinazione d'uso dell'insediamento	BONIFICA ACQUE DI FALDA
Potenzialità dell'insediamento	2000 mc/anno - 0,5 mc/h
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura mista intercettata
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Filtri a carboni attivi
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è autorizzato secondo lo schema fognario allegato ed è soggetto al rispetto delle seguenti prescrizioni impartite da Hera S.p.A. con il parere sopraccitato:

1) Sono ammessi, nella rete fognaria mista di Via Udine, unicamente gli scarichi derivanti da: **bonifica acque di falda dai pozzi di emungimento PM3, PM4, PM8, acque di spurgo dei piezometri di monitoraggio.**

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

**Idrocarburi totali** ≤ 5 mg/l;

**Solventi organici aromatici** ≤ 0,2 mg/l.

3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

**pozzetto generale** posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

**n. 2 filtri a carboni attivi in serie** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

**misuratore di portata** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;

**rubinetto per prelievo campioni** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

5) La sostituzione dei filtri a carboni attivi dovrà avvenire con adeguata frequenza e tenuto conto dell'esito dei monitoraggi, con cadenza mensile, sulle acque in entrata e uscita filtro. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il Comune di Gambettola si riserva altresì la facoltà di revoca del presente provvedimento per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite.

In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni indicate sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e sanzioni penali di cui all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**