

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6084 del 22/11/2018
Oggetto	Rif. SUAP 3/2018. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta PARMAMENU' srl per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6312 del 20/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Fidenza in data 08/01/2018 prot. n. 1426 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 840 del 15/01/2018, presentata dalla Ditta Parmamenù srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Massimiliano Carpanese, con sede legale in Fidenza, via Chiusa Ferranda n. 36/A per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Chiusa Ferranda n. 36/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 986 del 16/01/2018;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 01/02/2018 prot. Arpae n. PGPR 2309, tramite nota SUAP del 31/01/2018;
- il sollecito in merito al rilascio pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 23/08/2018 prot. n. PGPR 17711;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Fidenza con nota del 14/09/2018 prot. n. 35355 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 31/01/2018), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 19189 del 14/09/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 07/11/2018 prot. Arpae n. PGPR 23703, tramite nota SUAP del 07/11/2018;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...sono presenti emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico in quanto l'attività è ricompresa nell'allegato IV parte I del D. Lgs 152/2006 "impianti ed attività di cui all'articolo 272 comma 1" e più precisamente ricade nel ... punto e) "cucine, esercizi di ristorazione collettive, mense, rosticcerie e friggitorie..."*;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Parmamenù srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Massimiliano Carpanese, con sede legale in Fidenza, via Chiusa Ferranda n. 36/A per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Chiusa Ferranda n. 36/A, relativo all'esercizio dell'attività di "bar con somministrazione di alimenti e bevande – commercio al dettaglio", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota del 14/09/2018 prot. n. 35355 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 31/01/2018) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota del 14/09/2018 prot. n. 35355 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 31/01/2018) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Fidenza.

- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2683/2018

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

prot. PGR 19189
del 14/09/18

Prot. n. 35355

PEC

14/09/18
Fidenza, ~~7 settembre 2018~~

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

Riferimento 3/SUAP/2018 prot. n. 937 del 9/1/2018

Oggetto: PARMAMENU' SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Carpanese Massimiliano in qualità di legale rappresentante della ditta PARMAMENU' SRL, ed in qualità di gestore di tutto l'insediamento immobiliare (commerciale e residenziale), presentata in data 9 gennaio 2018, prot. n. 937, alle integrazioni del 31 gennaio 2018, prot. N 3809, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 22 gennaio 2018, prot. n. 2573, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dall'azienda in oggetto con sede legale e operativa in Fidenza a Chiusa Ferranda n. 36/a, destinata a bar con somministrazione di alimenti e bevande e commercio al dettaglio, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore, prettamente di competenza comunale;
- l'oggetto della domanda di AUA non è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere; infatti l'istanza in oggetto prevede un intervento di riqualificazione che non coinvolge le unità abitative ma vengono ridefinite le zone di somministrazione con adeguamento dei locali e nel contempo viene proposto un potenziamento del sistema di trattamento dei reflui mediante la realizzazione di una nuova linea di trattamento composta da degrassatore, fossa imhoff e filtro

percolatore anaerobico con l'immissione dei reflui trattati nella rete di scarico esistente, al fine di ridurre il carico presente sul sistema di trattamento esistente;

preso atto che:

- in merito alla matrice scarichi, l'unità immobiliare ha in essere un'autorizzazione allo scarico rilasciata dal comune di Fidenza a nome di Ferrari Alessandro, in qualità di proprietario, per un sistema di trattamento esistente costituito da fossa imhoff e filtro percolatore, il tutto dimensionato per 25 AE e con scarico finale in acque superficiali (Canale Otto Mulini);
- che con la presente istanza è previsto un adeguamento – potenziamento del sistema di trattamento reflui mediante una modifica sostanziale della rete di scarico di acque reflue da edificio condominiale nel quale coesistono residenze abitative ed attività commerciali;
- il potenziamento consiste nella realizzazione di una nuova linea di trattamento composta da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico per sopperire ad un miglior funzionamento degli elementi depurativi nei momenti di maggior deflusso di acque reflue dai locali ristorativi;
- della dichiarazione di presa in carico della gestione di tutto il sistema di trattamento depurativo, scarichi domestici da unità residenziali e da locali di somministrazione cibi e vendita al dettaglio defluenti dall'immobile, sottoscritta dalle parti ovvero dal proprietario dell'immobile, sig. Alessandro Ferrari, e dal richiedente dell'istanza AUA, sig. Massimiliano Carpanese,
- tali reflui risultano compatibili per qualità alle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale;
- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 31 gennaio 2018, prot. n. 3808 parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice scarichi;
- in merito alla matrice rumore, ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 31 gennaio 2018, prot. n. 3808, ha comunicato che prendendo atto dell'indicazione riportata nella scheda E dell'istanza, ovvero trattasi di attività a bassa rumorosità, di cui alla Tab. B del DPR 19/10/2011, n. 227, e che viene dichiarato che vi è il proseguimento delle attività di vendita e somministrazione senza modifiche sostanziali rispetto all'esistente, nessun parere è dovuto,
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 70 e di 60 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione terziario-commerciale – art. 65 del PSC, sub ambito del tessuto urbano con prevalente funzione commerciale e tecnico-distributiva (TD), normato dall'art. IV.16 del RUE.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPA pervenuto il 31 gennaio 2018, prot. n. 3808, parte integrante del presente parere;

- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;

- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003 ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza semestrale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;

- smaltire i fanghi residui dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;

- si provveda alla costante pulizia del punto di immissione in acque superficiali degli scarichi al fine di non compromettere il regolare deflusso delle acque causato dalla presenza di vegetazione spontanea

nonché il ristagno di reflui e sedimenti che possono causare inconvenienti igienici quali esalazioni maleodoranti e proliferazione di insetti nocivi.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
arch. Alberto Gilioli
(documento firmato digitalmente)

SUAP
Comune di Fidenza

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni
invio tramite posta interna

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Pratica 3/SUAP/2018 prot. n.935 del 9.1.18 Ditta Parmamenù S.r.l. per insediamento posto in Fidenza via Chiusa Ferranda (PR). Valutazione tecnica.

Dall'esamina della documentazione a corredo dell'istanza di AUA presentata da Massimiliano Carpanese in qualità di legale rappresentante della ditta in oggetto indicata, di seguito si procede alla disamina della documentazione a corredo dell'istanza di AUA rispettivamente per le matrici rumore e scarichi idrici.

Scarichi idrici

Dall'analisi della documentazione pervenuta risulta trattarsi di modifica sostanziale della rete di scarico di acque reflue defluenti da edificio condominiale nel quale coesistono residenze abitative ed attività commerciali riconducibili a somministrazione cibi e bevande e vendita prodotti tipici.

All'attualità l'unità immobiliare ha in essere una autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Fidenza (n°12/2014) al proprietario dell'insediamento Sig. Ferrari Alessandro avente scadenza 14/7/2018 i cui sistema di trattamento esistente risulta costituito da fossa imhoff e filtro percolatore il tutto dimensionato per 25 AE e sfociante in acque superficiali (Canale Otto Mulini)

Con il previsto intervento di riqualificazione, che non coinvolge le unità abitative, vengono ridefinite le zone di somministrazione (in particolare il bar) con adeguamento dei locali ad uso operatori dei servizi igienici; nel contempo viene proposto un potenziamento del sistema di trattamento dei reflui che consentirà di ridurre il carico ad oggi presente sul sistema di trattamento esistente mediante realizzazione di nuova linea di trattamento costituita da degradatore, imhoff e filtro percolatore anaerobico. Le due linee di trattamento convoglieranno i reflui della condotta di scarico esistente e sfociante in acque superficiali come sopra detto. Dall'analisi della relazione emerge che, al termine dell'intervento, il sistema di trattamento nel suo complesso sarà sovradimensionato rispetto alle effettive necessità ma ciò si ritiene potrà sopprimere ad un miglior funzionamento degli elementi depurativi nei momenti di maggior flusso di acque reflue dai locali ristorativi.

Visto quanto sopra descritto, appurato che i reflui che si originano dall'unità immobiliare descritta sono ascrivibili a reflui domestici,

preso atto:

1. della dichiarazione di presa in carico della gestione di tutto il sistema di trattamento depurativo (scarichi domestici da unità residenziali e da locali somministrazione cibi e vendita al dettaglio defluenti dall'immobile individuato al civico n°36/A di via Chiusa Ferranda di Fidenza), sottoscritta tra le parti ovvero dal proprietario immobile (Sig.

Ferrari Alessandro) e dal richiedente l'istanza di AUA (Sig. Massimiliano Carpanese legale rappresentante della ditta Parmamenu),

2. della documentazione portata in visione dal tecnico incaricato in data 24/1/2018 ed acquisita con PGPR 18/1714 costituita da nuova planimetria con diversa dislocazione del servizio igienico precedentemente previsto al piano seminterrato e schede tecniche degli elementi costituenti la nuova linea fognaria

fatti salvi i diritti di terzi e di quanto altro gli Enti coinvolti nella valutazione dell'istanza in oggetto vorranno disporre,

si ritiene di poter valutare favorevolmente l'istanza esaminata con le seguenti prescrizioni:

- periodica verifica dello stato di funzionamento degli elementi costitutivi il sistema di trattamento nel suo complesso e pulizia, spurgo e smaltimento dei fanghi di supero attraverso ditta autorizzata alle operazioni suddette;
- pulizia del punto di immissione in acque superficiali degli scarichi idrici al fine di non compromettere il regolare deflusso causato dalla presenza di vegetazione spontanea nonché ristagno di reflui e sedimenti che possono causare inconvenienti igienici quali esalazioni maleodoranti e proliferazione di insetti nocivi.

Matrice rumore

Preso atto della indicazione riportata nella scheda E – Impatto acustico - dell'istanza di AUA ovvero che trattasi di attività a bassa rumorosità ex allegato B DPR 227/2011 e che viene altresì dichiarato e sottoscritto che vi è proseguimento delle attività di vendita e somministrazione senza modifiche sostanziali rispetto all'esistente - ex art. art 8 L.447/95 – il parere di Arpae non è dovuto.

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto di Fidenza
Clara Carini

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.