

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6112 del 22/11/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa alla società QUADRIFOGLIO SNC di Luca Bortolin & C. per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e Bar, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), Via S.P. 45 "Saliceto" km. 7+300.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6362 del 22/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa alla società QUADRIFOGLIO SNC di Luca Bortolin & C. per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e Bar, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), Via S.P. 45 "Saliceto" km. 7+300.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società QUADRIFOGLIO SNC di Luca Bortolin & C (C.F. 01458510383 e P.IVA 01458510383) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via dell'Industria n. 34/A-B-C, per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e Bar, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), Via S.P. 45 "Saliceto" km. 7+300, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2016-4947 del 12/12/2016, con scadenza di validità in data 28/06/2032, e contestuale richiesta di **voltura dell'intestazione della stessa** alla società QUADRIFOGLIO SNC di Luca Bortolin & C (C.F. 01458510383 e P.IVA 01458510383), originariamente intestato alla società TOTALERG SPA (C.F. 00051570893 e P.IVA 00051570893), e volturata dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con proprio autonomo atto del 05/04/2018 alla Società ITALIANA PETROLI SPA a seguito di acquisizione della società TOTALERG, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castel Maggiore}.
2. **Adotta la revoca della precedente AUA** adottata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2016-4947 del 12/12/2016, con scadenza di validità in data 28/06/2032 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno-Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 6. Obbliga la società QUADRIFOGLIO SNC di Luca Bortolin & C a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società società QUADRIFOGLIO SNC di Luca Bortolin & C (C.F. 01458510383 e P.IVA 01458510383) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via dell'Industria n. 34/A-B-C, per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e Bar, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), Via S.P. 45 "Saliceto" km. 7+300, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 12/05/2018 (Prot. n. 27463) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di modifica dello scarico per dismissione dell'impianto di autolavaggio, modifica dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e sostituzione dell'impianto degrassatore.
- Contestualmente la medesima Società ha richiesto il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2016-4947 del 12/12/2016 con scadenza di validità in data 28/06/2032.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota del 15/05/2018 prot.n. 27974 (pratica SUAP n. 31469/27463/2018 SN), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/05/2018 al PGB0/2018/11236 e confluito nella **Pratica SINADOC 15421/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - SAC di Bologna, con propria nota del 13/06/2018, PGB0/2018/13679, ha trasmesso una richiesta di integrazioni documentali al fine di poter provvedere ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota del 20/07/2018 prot.n. 40051, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/07/2018 al PGB0/2018/16939, ha trasmesso la documentazione integrativa trasmessa dalla Società a completamento della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 27/07/2018, PGB0/2018/17500, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota del 19/11/2018 prot.n. 58745, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/11/2018 al PGB0/2018/27432, ha trasmesso il proprio parere positivo con prescrizioni ad autorizzare in AUA i titoli ambientali di propria competenza, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 247,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 221,00.
- Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 0,00.
- Voltura intestazione: art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 21/11/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto QUADRIFOGLIO SNC
Comune di Castel Maggiore (BO), via Saliceto km. 7+300

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico (S2 in planimetria) in acque superficiali (fosso stradale a fregio alla S.P. 45 “Saliceto”) di acque reflue meteoriche di dilavamento (industriali- prime piogge) e per lo scarico delle acque di seconda pioggia (pozzetto identificato in planimetria F); i pozzetti di ispezione e prelievo vengono individuati a monte del pozzetto finale F; L'impianto di trattamento risulta costituito da un sistema di trattamento prima pioggia (vasca di sedimentazione con rilancio e deoleatore a coalescenza GV30V) dimensionato in ragione di una superficie di raccolta (Piazzale) paria a 974 mq, conforme a quanto indicato dalle DRG 286/05 e 1860/06

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico (S1 in planimetria) di acque reflue domestiche provenienti dal provenienti dall'attività di Bar e servizi igienici dell'attività di Distribuzione Carburanti. (competenza amministrativa del Comune di Castel Maggiore. Vedi Allegato B al presente atto).
- Scarico (S3 in planimetria) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. lo scarico S2 deve **rispettare i limiti** di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e ss.mm.ii., in corpo superficiale, con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali;
2. **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'atto dovranno essere posizionate idonei sistemi di chiusura (saracinesche ecc) degli scarichi S1 e S2, in caso di eventi accidentali;
3. i pozzetti di ispezione e prelievo non risultano conformi allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Febbraio 1975 **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'atto dovranno essere apportate le opportune modifiche al fine di permettere il campionamento per caduta. Gli stessi dovranno essere sempre accessibili e riconoscibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
4. le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 5. siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 6. l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento (sistema prima pioggia) sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo, manutenzione e pulizia (da effettuarsi con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata. I reflui prodotti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
 7. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli;
 8. lo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio non più in essere, dovrà essere chiuso;
 9. nel corso di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale, a tutela del corpo recettore, rimane vincolo, ove vengano modificate le condizioni di non obbligatorietà all'allaccio in pubblica fognatura la verifica dell'obbligatorietà ai sensi dell'art. 36 e 37 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
 10. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 11. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-4947 del 12/12/2016 adottata da ARPAE SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con PG. n. 35444 del 29/06/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Copia del provvedimento di Presa d'atto dell'avvenuto cambio di titolarità della titolarità dell'impianto agli atti di ARPAE al PGBO/2018/8110 del 05/04/2018
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in Data 12/05/2018 prot.n. 27463.

Pratica Sinadoc 15421/2018

- Documento redatto in data 22/11/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto QUADRIFOGLIO SNC
Comune di Castel Maggiore (BO), via Saliceto km. 7+300

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico (S1 in planimetria) in acque superficiali (fosso stradale a fregio alla S.P. 45 “Saliceto”) classificato dall’Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castel Maggiore (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall’attività di Bar e servizi igienici dell’attività di Distribuzione Carburanti.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico (S2 in planimetria) di acque reflue meteoriche di dilavamento (industriali- prime piogge) e per lo scarico delle acque di seconda pioggia (pozzetto identificato in planimetria F); i pozzetti di ispezione e prelievo vengono individuati a monte del pozzetto finale F; (competenza amministrativa di ARPAE SAC di Bologna. Vedi Allegato A al presente atto).
- Scarico (S3 in planimetria) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell’Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castel Maggiore (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2018/17500 del 27/07/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all’autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/11/2018 al PGB0/2018/27432. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-4947 del 12/12/2016 adottata da ARPAE SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con PG. n. 35444 del 29/06/2017
- Copia del provvedimento di Presa d'atto dell'avvenuto cambio di titolarità della titolarità dell'impianto agli atti di ARPAE al PGB0/2018/8110 del 05/04/2018
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in Data 12/05/2018 prot.n. 27463.

Pratica Sinadoc 15421/2018

Documento redatto in data 22/11/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.