

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-613 del 05/02/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta IMPERIAL FOOD S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Sissa Trecasali (PR), Via Galvani n. 2 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-592 del 02/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Sissa Trecasali;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Alta Valle del Taro in data 13/11/2017 prot.n.13523, acquisita al protocollo prot.n. PGPR/2017/31585 del 14/11/2017, presentata dalla Ditta IMPERIAL FOOD S.r.l. nella persona del Sig. Marco Spotti in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Sissa Trecasali (PR), Via Galvani n. 2, C.A.P. 43018, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione di prodotti per l'alimentazione di animali da compagnia (preparazione e confezionamento di mangimi per cani)";

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi scarichi dei reflui:

la Ditta, nell'istanza di AUA sopra richiamata, ha dichiarato *"...La qualità degli scarichi reflui, il cui allaccio alla pubblica fognatura...non subirà modifiche né implementazioni. La natura degli scarichi presenti è di tipo domestico..."*;

VISTI:

- l'indizione di conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2017/22148 del 17/11/2017;
- le integrazioni della Ditta, trasmesse dal SUAP Comune di Sissa Trecasali con nota prot.n.15182 del 21/12/2017 ed acquisite al prot.n.PGPR/2017/24683 del 21/12/2017, inviate a riscontro della richiesta di integrazioni di Arpae – SAC di Parma

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

prot.n.PGPR/2017/23468 del 05/12/2017 anche a fronte di quanto riportato nella nota di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/22995 del 30/11/2017;

- la successiva Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 23/01/2018 ed il cui verbale è allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 1), conclusasi con “...La Conferenza, a fronte dei pareri pervenuti ed espressi in merito ai titoli abilitativi contemplati nell'istanza di AUA e di quanto emerso nel corso della presente seduta, concorda di chiudere favorevolmente i propri lavori, che verranno riaperti solo in caso di parere negativo del Sindaco...”;
- il parere favorevole con prescrizioni in merito a tutti gli aspetti di competenza dell'AUSL – STR.ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO prot.n.79529 del 29/12/2017, trasmesso dal SUAP Comune di Sissa Trecasali con nota prot.n.335 del 09/01/2018 ed acquisito al prot.n.PGPR/2018/479 del 10/01/2018, allegato quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018 e confermato dall'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica nel corso della stessa seduta di conferenza di Servizi con la seguente precisazione “...in particolare riguardo alle prescrizioni espresse dal Servizio Veterinario , si prende atto che non vengono sottoposti ad essiccazione sottoprodotti di origine animale...”;
- il parere favorevole con prescrizioni prot.n.2582 del 15/01/2018 dell'AUSL - Distretto di Fidenza - S.P.S.A.L., acquisito al prot.n.PGPR/2018/1580 del 23/01/2018 ed allegato al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018;
- il parere favorevole con prescrizioni in merito a tutti gli aspetti di competenza espresso dal Comune di Sissa Trecasali con nota prot.n.335 del 09/01/2018, acquisita al prot.n.-PGPR/2018/479 del 10/01/2018, allegato quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018 e confermato nel corso della stessa seduta di conferenza di Servizi;
- la dichiarazione del costruttore dell'impianto di essiccazione relativa alla produzione di odori, consegnata dalla Ditta Imperial Food S.r.l. nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018, acquisita al prot.n.PGPR/2018/1581 del 23/01/2018;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/1589 del 23/01/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere favorevole con prescrizioni del Sindaco del Comune di Sissa Trecasali prot.n.1193 del 26/01/2018, acquisito al prot.n.PGPR/2018/1882 del 26/01/2018 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta IMPERIAL FOOD S.r.l. nella persona del Sig. Marco Spotti in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Sissa Trecasali (PR), Via Galvani n. 2, C.A.P. 43018 , relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di prodotti per l'alimentazione di animali da compagnia (preparazione e confezionamento di mangimi per cani)" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere prot.n.79529 del 29/12/2017 espresso dall’AUSL - STR.ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO allegato al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018, confermato dall’AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica nel corso della stessa seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018 con la seguente precisazione “...in particolare riguardo alle prescrizioni espresse dal Servizio Veterinario , si prende atto che non vengono sottoposti ad essiccazione sottoprodotti di origine animale...” (Allegato 1), nel parere favorevole con prescrizioni prot.n.2582 del 15/01/2018 dell’AUSL - Distretto di Fidenza - S.P.S.A.L. allegato al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018 (Allegato 1), nel parere espresso dal Comune di Sissa Trecasali con nota prot.n.335 del 09/01/2018, allegato quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018 e confermato nel corso della stessa seduta di conferenza di Servizi (Allegato 1), nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/1589 del 23/01/2018 (Allegato 2) e nel parere del Sindaco del Comune di Sissa Trecasali prot.n.1193 del 26/01/2018 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per le emissioni **E02A-E02B-E03**, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell’atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge** relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere prot.n.79529 del 29/12/2017 espresso dall'AUSL - STR.ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO, allegato al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018, confermato dall'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica nel corso della stessa seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018 e confermato dall'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica nel corso della stessa seduta di conferenza di Servizi con la seguente precisazione *"...in particolare riguardo alle prescrizioni espresse dal Servizio Veterinario , si prende atto che non vengono sottoposti ad essiccazione sottoprodotti di origine animale..."*(Allegato 1) e del parere espresso dal Comune di Sissa Trecasali con nota prot.n.335 del 09/01/2018, allegato quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 23/01/2018 e confermato nel corso della stessa seduta di conferenza di Servizi (Allegato 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Sissa Trecasali si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Sissa Trecasali. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Sissa Trecasali, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sissa Trecasali, AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Sissa Trecasali all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 31585/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 23/01/2018 – DITTA IMPERIAL FOOD S.r.l.

Oggi martedì 23/01/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta IMPERIAL FOOD S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Sissa Trecasali (PR), Via Galvani n. 2.

Sono stati convocati:

Comune di Sissa Trecasali
SUAP Comune di Sissa Trecasali
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta IMPERIAL FOOD S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Paolo Maroli (Dirigente) Stefania Galasso
	ST di Parma: Matteo Dadà
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Comune di Sissa Trecasali/SUAP Comune di Sissa Trecasali	Adalberto Squarcia
Ditta IMPERIAL FOOD S.r.l.	Isabella Spotti (delegata dal legale rappresentante della Ditta), Valeria Cesari (consulente)

La seduta ha inizio alle ore 11:30.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA attivata dalla Ditta IMPERIAL FOOD S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Sissa Trecasali (PR), Via Galvani n. 2.
 Riassume brevemente l'iter istruttorio.

La Conferenza chiede quindi alla Ditta precisazioni in merito alle integrazioni fornite sulle emissioni provenienti dall'essiccatoio (E02A ed E02B), in particolare sull'eventuale presenza nell'impasto di farine di origine animale e/o altri SOA.

La Ditta dichiara che l'impasto che viene sottoposto al processo di essiccazione è esclusivamente costituito da cereali, acqua, farina di mais, farina di riso e che al massimo viene raggiunta una temperatura di 60°C. Le farine animali e il grasso, che arrivano già stabilizzati secondo quanto previsto dalla normativa di settore, vengono aggiunti a freddo dopo il processo di essiccazione. Consegna, affinché venga acquisita agli atti, la dichiarazione del costruttore dell'impianto di essiccazione relativamente alla produzione di odori.

Arpae – SAC di Parma comunica quindi che risultano pervenuti:

- il parere favorevole con prescrizioni in merito a tutti gli aspetti di competenza dell'AUSL – STR.ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO prot.n.79529 del 29/12/2017, trasmesso dal SUAP Comune di Sissa Trecasali con nota prot.n.335 del 09/01/2018 ed acquisito al prot.n.PGPR/2018/479 del 10/01/2018, di cui dà lettura, allegato al presente verbale quale parte integrante;
- il parere favorevole con prescrizioni in merito a tutti gli aspetti di competenza espresso dal Comune di Sissa Trecasali con nota prot.n.335 del 09/01/2018, acquisita al prot.n.PGPR/2018/479 del 10/01/2018, di cui dà lettura, allegata al presente verbale quale parte integrante.

Evidenzia, quindi al Comune di Sissa Trecasali, a seguito del parere dell'AUSL STR.ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO prot.n.79529 del 29/12/2017 sopra richiamato, dove in particolare si legge che "...Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 79 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...", considerando che il medesimo parere è pervenuto anche all'attenzione del Comune, per quanto di merito e di norma, che si chiede un'espressione da parte del Sindaco del Comune di Sissa Trecasali.

AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica conferma il parere favorevole espresso con prot.n.79529 del 29/12/2017, in particolare riguardo alle prescrizioni espresse dal Servizio Veterinario, si prende atto che non vengono sottoposti ad essiccazione sottoprodotti di origine animale. Consegna, affinché venga acquisito agli atti, il parere favorevole con prescrizioni prot.n.2582 del 15/01/2018 dello S.P.S.A.L. Distretto di Fidenza, allegato al presente verbale quale parte integrante.






Comune di Sissa Trecasali conferma il parere favorevole prot.n.335 del 09/01/2018. Si impegna a fornire in tempi brevi anche il parere del Sindaco sopra richiesto.

Arpae – ST di Parma, alla luce di tutto quanto emerso, si impegna ad inviare in tempi brevi la propria relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza, a fronte dei pareri pervenuti ed espressi in merito ai titoli abilitativi contemplati nell'istanza di AUA e di quanto emerso nel corso della presente seduta, concorda quindi di chiudere favorevolmente i propri lavori, che verranno riaperti solo in caso di parere negativo del Sindaco.

La seduta si chiude alle ore 12:10 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Paolo Maroli	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei	
Comune di Sissa Trecasali/SUAP	Adalberto Squarcia	
Comune di Sissa Trecasali	Adalberto Squarcia	
Ditta IMPERIAL FOOD S.r.l.	Isabella Spotti	



COMUNE DI SISSA TRECASALI
PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE, SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali
43018 Sissa Trecasali (Parma)
Codice Fiscale e Partita IVA 02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Telefono 0521.527044 - Fax 0521.877160

Trecasali, li

Prot. n.

VIA PEC

Spett.le A.R.P.A.E.
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013. Pratica SUAP n. 076/2017 ditta “Imperial Food S.r.l.”. Verifica di completezza endoprocedimento AUA. Trasmissione pareri.

Con la presente si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di vostra competenza, il parere inoltrato, riguardo all’istanza in oggetto, da A.U.S.L. S.I.P., acquisito agli atti dallo scrivente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con Prot. n. 15442 del 29/12/2017.

Si comunica inoltre, alla luce delle valutazioni espresse da A.U.S.L. S.I.P. mediante la suddetta nota, ed a seguito della verifica della conformità dell’istanza con i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale attualmente vigenti, l’espressione, per quanto attiene gli aspetti e le componenti strettamente di competenza dell’Amministrazione Comunale, del parere favorevole all’insediamento ed allo svolgimento dell’attività prevista, fatti salvi i contenuti di tutte le disposizioni e prescrizioni eventualmente impartite, in merito, da A.R.P.A.E. .

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Adalberto Squarcia

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Ing. Paola Delsante

(documento firmato digitalmente)




datiprotocollazione (20)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_IM325</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C_IM325-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0000335</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2018-01-09</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">16:19:48</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Sissa Trecasali</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>Servizio Segreteria</Denominazione>
            <Identificativo>C_IM325</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>SONIA BERNARDI</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Sissa Trecasali</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>TRASMISSIONE PARERI PRATICA SUAP 076/2017 DITTA IMPERIAL FOOD SRL
VERIFICA DI COMPLETEZZA ENDOPROCEDIMENTO AUA</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento nome="05 Trasmissione parere Comune + AUSL.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>05 TRASMISSIONE PARERE COMUNE + AUSL</TitoloDocumento>
  </Descrizione>
</Intestazione>
```

datiprotocollazione (20)

```
</Documento>
<Allegati>
  <Documento nome="PG0079529_2017_lettera.pdf" tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>PG0079529 2017 LETTERA</TitoloDocumento>
  </Documento>
  <Documento nome="PG0079529_2017_frontespizio.pdf" tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>PG0079529 2017 FRONTESPIZIO</TitoloDocumento>
  </Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
```



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0079529
DATA: 29/12/2017
OGGETTO: "Imperial Food srl" Sissa - Autorizzazione Unica Ambientale . SUAP N. 076/2017

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0079529_2017_Lettera_firmata:	F37967EB0F963E712D1B7CACF80A096CD6AF1113A2171858523E65F75A1924CA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

Comune Di Sissa Trecasali
protocollo@postacert.comune.sissatrec
asali.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: "Imperial Food srl" Sissa - Autorizzazione Unica Ambientale . SUAP N. 076/2017

Si comunica in riferimento alla nota prot. 13869/2017 del 21.11.2017 del Settore V Pianificazione Territoriale e Ambientale, SUAP del Comune di Sissa Trecasali del 22.05.2017, relativa a provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP 076/2017), inoltrata dalla ditta "Imperial Fodd S.r.l.", con sede legale e stabilimento in via Galvani 2, località Sissa, SissaTrecasali, per attività di preparazione e confezionamento mangimi per cani.

La domanda è stata inviata a seguito dell'installazione all'interno del capannone di un nuovo impianto di lavorazione che tramite un processo di miscelazione, estrusione ed essiccazione di farine in percentuale e quantità variabile, permetterà di ottenere un prodotto semilavorato e di produrre direttamente la materia prima per la realizzazione del prodotto finito, mangime per cani.

Il ciclo di produzione inizia dal prelievo delle materie prime in stato solido, a ciclo chiuso con sistema per trasporto pneumatico (emissione E03), a cui segue una fase di pre-impasto con acqua all'interno di un miscelatore completamente chiuso, segue poi la fase di estrusione dell'impasto in crocchette, che vengono portate con trasporto a vuoto fino all'essiccatoio (emissioni E02A-E02B) dove, vengono essiccate ad una temperatura inferiore ai 60 °C, ed in seguito raffreddate in una colonna di raffreddamento a ciclo chiuso. Le crocchette semilavorate vengono poi stoccate in big-bag dentro il magazzino. Successivamente vengono miscelate a ciclo chiuso con oli e grassi e altre materie ausiliare (secondo della ricetta) ed in seguito vengono confezionate, sigillate e palettizzate

Le emissioni presenti nello stabilimento sono le seguenti: E01 Bruciatore a gas metano a servizio dell'essiccatoio; E02A Essiccatoio a nastri portata Nm³/h 5400 con impianto di abbattimento a Filtro a tasche in ovatta di fibra di vetro; E02B Essiccatoio ciclone portata Nm³/h 1980; E03 Trasporto pneumatico dosaggi portata Nm³/h 396 (sfiato) con impianto di abbattimento a Maniche filtranti con lavaggio maniche ad aria compressa; E04 Sfiato silos (cereali) 12 mc; E05 Sfiato silos (cereali) 12 mc.

Si prende atto di quanto indicato nella relazione di impatto acustico, in particolare che dai rilievi e delle considerazioni effettuate si ritiene che l'attività in oggetto rispetti i limiti assoluti di zona ed il limite differenziale diurno presso i ricettori più esposti alle sorgenti dell'azienda.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Nella classificazione acustica comunale l'area risulta essere in classe V "Aree prevalentemente industriali".

Si concorda inoltre con quanto riportato nelle conclusioni della relazione di impatto acustico, in particolare quanto indica che, al fine di minimizzare il contributo indotto dalle sorgenti sonore in progetto, si suggerisce l'installazione degli impianti, in particolare delle sorgenti sonore più significative, mediante giunti antivibranti e guaine disgiungenti applicate in aderenza, in modo da desolidarizzare il corpo macchina dal piano di installazione rigido ovvero limitare il rumore prodotto da vibrazioni o da accoppiamento di sorgenti.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di "Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale".

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 79 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Osservato che non risultano, negli ultimi anni, agli atti del Servizio Igiene Pubblica segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Per quanto riguarda il Servizio Veterinario, esprimendo parere favorevole, si ricorda comunque che, se nell'essiccatore passano sottoprodotti di origine animale (s.o.a.), questi dovranno essere trattati alla temperatura di 90°C.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0002582
DATA: 15/01/2018
OGGETTO: Parere igienico – sanitario relativo alla pratica SUAP N. 076/2017 DITTA
IMPERIAL FOOD SRL. per verifica di completezza endoprocedimento AUA.
GASP 1035

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Walter Catellani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]


DOCUMENTI:

File	Firmatari	Hash
PG0002582_2018_Lettera_firmata:	Catellani Walter	8BABA6A8709D1B2607359D89BC38E640 181AC2C52A8B02B24A788499B12E4AB1

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2018-01-23 16:38:59.0, PGPR/2018/1580



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

Vittorio Amadei - Str. Organiz. Terr.
S.I.S.P. FIDENZA

OGGETTO: Parere igienico – sanitario relativo alla pratica SUAP N. 076/2017 DITTA IMPERIAL FOOD SRL. per verifica di completezza endoprocedimento AUA. GASP 1035

Risp. Comunicazione Babel del 12.01.2018

Ns. rif.to prot. n. 78297 / 1035 GASP del 21.12.2017

(Mappa: n°6247)

In data 12.01.2018, questo SPSAL ha ricevuto su sistema Babel comunicazione delle integrazioni trasmesse.

In data 15.01.2018 lo scrivente ha provveduto all'esame della pratica in oggetto e delle precedenti trasmissioni relative alla stessa pratica SUAP 076/2017.

Premesso che la presente valutazione non contempla l'esame delle problematiche relativi ai potenziali rischi in materia di esplosione e incendio, di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in esito, per lo scrivente nulla osta, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare di quanto segue:

1. obblighi previsti dal Titolo IX D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativi alla tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti chimici;
2. Gli obblighi previsti dall'art. 67 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito alla notifica; si fa sin da ora presente che, così come riportato dai manuali d'uso e manutenzione dei macchinari, (vedasi ad esempio manuale Robot di Paletizzazione, pag. 24) le linee di lavorazione con macchinari e attrezzature con funzionamenti solidali dovranno essere munite di certificazioni di conformità "di linea"

L'esaminatore:

TdP Luca Franzoni

Il Responsabile della Struttura Organizzativa Valli
Taro e Ceno - Fidenza del Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Dr. Walter Catellani

L'impaginazione e la grafica del presente documento è determinata dal programma scrivania virtuale (BABEL) e dal suo applicativo di gestione del protocollo (PICO) utilizzato in applicazione della deliberazione n. 748 del 04-11-2016 del Direttore Generale "Approvazione del nuovo manuale di gestione protocollo informatico" dell'Azienda USL di Parma.

Luca Franzoni
S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Responsabile procedimento:
Luca Franzoni

Firmato digitalmente da:
Walter Catellani

Luca Franzoni
S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 2

PGPR/2018/1589 DEL 23/1/2018



Rif. Prot. entrata n. PGPR/2017/21723
Sinadoc: 31585/2017

Posta interna

ARPAE SAC

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta IMPERIAL FOOD s.r.l., con impianti siti in Via Galvani, 2, 43018, Sissa Trecasali (PR)– Riferimenti S.U.A.P. :076/2017 -

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 14/11/2017, prot. ARPAE PGPR/2017/21723, e delle integrazioni pervenute relative alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto,

considerato che:

- 1) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO MANGIMI PER CANI" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 3) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 4) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 5) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
- 6) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 7) è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

- EMISSIONE E01 "Bruciatore a Gas metano a servizio dell'essiccatoio "(Potenzialità 116 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

1) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta “IMPERIAL FOOD s.r.l.” il cui Gestore è il Sig. Spotti Marco, con sede legale in Via Galvani, 2, 4318, Sissa Trecasali (PR), possa essere autorizzata ai sensi dell’art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO MANGIMI PER CANI” da svolgere negli impianti siti in Via Galvani, 2, , 43018, Sissa Trecasali (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E02A “Essiccatoio a nastri”.

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l’impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell’ambiente di lavoro.

Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tq.....	5400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

EMISSIONE E02B “Essiccatoio ciclone”.

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l’impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell’ambiente di lavoro.

Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tq.....	1980	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

EMISSIONE E03 "Trasporto pneumatico dosaggi".

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro.

Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tq.....	1980	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

EMISSIONE E04 "Silos cereali".

EMISSIONE E05 "Silos cereali".

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E02A, E02B e E03 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica ad Arpae i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto “semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera” si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad ARPAAE Servizio Territoriale;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad ARPAAE Servizio territoriale;

I controlli da effettuarsi a E02A, E02B e E03, ai sensi dell’art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

Per gli impianti di cui al punto 8 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l’effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell’Allegato 3B della DGR

Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Prodotto Finito (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratèzze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	IMPERIAL FOOD s.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	02596370342
Sede legale :	Via Galvani, 2, 4318, Sissa Trecasali (PR)
Gestore :	Spotti Marco
Sede locale impianti :	Via Galvani, 2, 43018, Sissa Trecasali (PR)
Coordinate UTM X :	-
Coordinate UTM Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO MANGIMI PER CANI
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.1

Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Prodotto Finito [Ton/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1 :	2200[Ton/anno]
Indicatore 2 :	Gas Metano
Indicatore 3 :	Energia Elettrica
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	E02A, E02B e E03
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione ponderata :	9 [m]
Temperatura media emissioni :	297[°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni*	
PM (Materiale Particellare) :	136,86 Kg/anno
Monossido di Carbonio (CO) :	19,51 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x) :	68,28 Kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	42126,23 Kg/anno

*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dalla ditta per il funzionamento del bruciatore.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionato al rispetto delle succitate prescrizioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Tecnico incaricato
 Matteo Dadà

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Il Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore: Matteo Dadà

ALLEGATO 3



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE, SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali
43018 Sissa Trecasali (Parma)
Codice Fiscale e Partita IVA 02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Telefono 0521.527044 - Fax 0521.877160

Trecasali, li

Prot. n.

VIA PEC

Spett.le A.R.P.A.E.
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013. Pratica SUAP n. 076/2017 ditta “Imperial Food S.r.l.”.
Endoprocedimento AUA. Trasmissione parere.

Con la presente si comunica, così come richiesto nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 23/01/2018 ed a seguito delle verifiche condotte con i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale attualmente vigenti, che l’area di cui alla pratica SUAP in oggetto risulta essere ubicata al di fuori di zone nelle quali non sarebbe ammissibile l’insediamento di industrie insalubri di prima classe, così come classificate dal Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.

In considerazione di ciò, si esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole all’insediamento ed allo svolgimento dell’attività prevista, fatti salvi i contenuti di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dagli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Nicola Bernardi
(documento firmato digitalmente)

datiprotocollazione (21)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_IM325</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C_IM325-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0001193</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2018-01-26</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">11:57:30</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Sissa Trecasali</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>Servizio Segreteria</Denominazione>
            <Identificativo>C_IM325</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>SONIA BERNARDI</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Sissa Trecasali</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>TRASMISSIONE PARERE D.P.R. N. 59/2013 - PRATICA SUAP N. 076/2017 DITTA
IMPERIAL FOOD S.R.L. ENDOPROCEDIMENTO AUA</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento nome="06 Trasmissione parere Sindaco per industrie
insalubri.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>06 TRASMISSIONE PARERE SINDACO PER INDUSTRIE
```

datiprotocollazione (21)

INSALUBRI</TitoloDocumento>
</Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.