

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6232 del 28/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1182 del 08/03/2018 intestata all'Impresa Individuale DELLAPASQUA ILARIA per l'insediamento adibito a commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Selve n. 1395
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6441 del 27/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1182 del 08/03/2018 intestata all'Impresa Individuale DELLAPASQUA ILARIA per l'insediamento adibito a commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Selve n. 1395.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1182 del 08/03/2018 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale DELLAPASQUA ILARIA con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Selve n. 1395. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Selve n. 1395."* rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto Prot. Com.le 4190/4356 del 12/03/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e TAVOLA UNICA, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- all'ALLEGATO B e TAVOLA UNICA, l'autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata in data 20/09/2018 dall'Impresa Individuale **DELLAPASQUA ILARIA**, nella persona dell'Ing. Gaeta Alessandro, in qualità di delegato dalla Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, acquisita da Arpae al PGFC/2018/15092, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2018/17984 del 18/10/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla valutazione della comunicazione di modifica non sostanziale sopraccitata, con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 30/10/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2018/18631;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/11/2018, ove in particolare è evidenziato quanto segue: *"(...) Rilevato che la modifica che la Ditta intende apportare consiste nell'installazione di diversi manufatti (vasca di sedimentazione e pozzetto di ispezione terminale) rispetto a quelli precedentemente previsti ed autorizzati per la linea di scarico delle acque reflue industriali; Atteso che le modifiche sopra descritte non determinano alcuna variazione qualitativa e quantitativa allo scarico di acque reflue industriali già autorizzato e che i nuovi manufatti presentano comunque dimensionamento idoneo in relazione alla qualità e quantità dei reflui da trattare; Dato atto che il presente provvedimento sostituisce pertanto il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:*
 - ALLEGATO A e TAVOLA UNICA "SCARICO REFLUI INDUSTRIALI" all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1182 del 08/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli alla Ditta con Atto Prot. Com.le n. 4190/4356 del 12/03/2018;

(...) Si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A e TAVOLA UNICA, contenente le condizioni e le prescrizioni tecniche relative allo scarico di acque reflue industriali che

sostituisce l'Allegato A e TAVOLA UNICA della Determinazione n. 1182 del 08/03/2018 sopra richiamata, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e smi. quale proposta per quanto di competenza dell'Unità Pianificazione Reflui Industriali e Fanghi ai fini dell'aggiornamento del provvedimento di AUA”;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le n. 20456 del 19/11/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/19636 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli ove in particolare è evidenziato quanto segue " *IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO (...) Dato atto (...) che dalla documentazione allegata risulta che i volumi utili di trattamento sono diversi da quelli autorizzati (...) con la presente prevede l'aggiornamento della tabella delle caratteristiche dello scarico acque reflue domestiche contenute nell'Allegato B alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1182 del 08/03/2018 così come segue:*

CARATTERISTICHE

<i>Responsabile dello scarico</i>	<i>Dellapasqua Ilaria</i>
<i>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:</i>	<i>Via Selve, 1395</i>
<i>Destinazione dell'insediamento:</i>	<i>lavaggio verdure e annessi locali di lavorazione</i>
<i>Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):</i>	<i>4 a.e.</i>
<i>Classificazione dello scarico</i>	<i>acque reflue domestiche</i>
<i>Recettore dello scarico:</i>	<i>Fosso interpodereale</i>
<i>Sistemi di trattamento prima dello scarico</i>	<i>n° 1 fossa imhoff in Polietilene con volume di sedimentazione pari a 262 lt e un volume di digestione pari a 1010 lt da da 5 a.e. n° 1 filtro percolatore anaerobico da mc 3,02;</i>

E' prevista altresì la sostituzione dell'Allegato TAVOLA UNICA”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1182 del 08/03/2018 avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale DELLAPASQUA ILARIA con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Selve n. 1395. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Selve n. 1395.*” rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto Prot. Com.le 4190/4356 del 12/03/2018, **come segue:**

- la TAVOLA UNICA a corredo dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO B alla sopra richiamata Determinazione è sostituita con la TAVOLA UNICA, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- l'ALLEGATO A e TAVOLA UNICA alla sopra richiamata Determinazione è sostituito con l'ALLEGATO A e TAVOLA UNICA , parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- il paragrafo “CARATTERISTICHE” dell' ALLEGATO B e TAVOLA UNICA alla sopra richiamata Determinazione è sostituito con il seguente paragrafo:

"CARATTERISTICHE

<i>Responsabile dello scarico</i>	<i>Dellapasqua Ilaria</i>
<i>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:</i>	<i>Via Selve, 1395</i>
<i>Destinazione dell'insediamento:</i>	<i>lavaggio verdure e annessi locali di lavorazione</i>

<i>Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):</i>	<i>4 a.e.</i>
<i>Classificazione dello scarico</i>	<i>acque reflue domestiche</i>
<i>Recettore dello scarico:</i>	<i>Fosso interpoderale</i>
<i>Sistemi di trattamento prima dello scarico</i>	<i>n° 1 fossa imhoff in Polietilene con volume di sedimentazione pari a 262 lt e un volume di digestione pari a 1010 lt da da 5 a.e. n° 1 filtro percolatore anaerobico da mc 3,02;</i>

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1182 del 08/03/2018** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale DELLAPASQUA ILARIA con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Selve n. 1395. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Selve n. 1395.”* rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto Prot. Com.le 4190/4356 del 12/03/2018, **come segue:**

- **la TAVOLA UNICA a corredo dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO B alla sopra richiamata Determinazione è sostituita con la TAVOLA UNICA, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;**
- **l'ALLEGATO A e TAVOLA UNICA alla sopra richiamata Determinazione è sostituito con l'ALLEGATO A e TAVOLA UNICA, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;**
- **il paragrafo “CARATTERISTICHE” dell'ALLEGATO B e TAVOLA UNICA alla sopra richiamata Determinazione è sostituito con il seguente paragrafo:**

“CARATTERISTICHE

<i>Responsabile dello scarico</i>	<i>Dellapasqua Ilaria</i>
<i>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:</i>	<i>Via Selve, 1395</i>
<i>Destinazione dell'insediamento:</i>	<i>lavaggio verdure e annessi locali di lavorazione</i>
<i>Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):</i>	<i>4 a.e.</i>
<i>Classificazione dello scarico</i>	<i>acque reflue domestiche</i>
<i>Recettore dello scarico:</i>	<i>Fosso interpoderale</i>
<i>Sistemi di trattamento prima dello scarico</i>	<i>n° 1 fossa imhoff in Polietilene con volume di sedimentazione pari a 262 lt e un volume di digestione pari a 1010 lt da da 5 a.e. n° 1 filtro percolatore anaerobico da mc 3,02;</i>

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1182 del 08/03/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisita in atti Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1182 del 08/03/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, richiede modifica non sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-1182 del 08/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli alla Ditta con con Atto Prot. Com.le n. 4190/4356 del 12/03/2018, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- La modifica che la Ditta intende apportare consiste nell'installazione di diversi manufatti (vasca di sedimentazione e pozzetto di ispezione terminale) rispetto a quelli precedentemente previsti ed autorizzati per la linea di scarico delle acque reflue industriali;
- La modifica citata non produce alcuna variazione qualitativa e quantitativa allo scarico di acque reflue industriali già autorizzato e i nuovi manufatti presentano comunque dimensionamento idoneo in relazione alla qualità e quantità dei reflui da trattare;
- Lo scarico di che trattasi è quello derivante dalle operazioni di lavaggio di prodotti ortofrutticoli e degli annessi locali di lavorazione;
- Le caratteristiche delle acque reflue in oggetto evidenziano un accumulo do sostanze solide nello scarico, per tanto le stesse, prima di essere scaricate in acque superficiali, dovranno essere preventivamente trattate con idonei impianti di sedimentazione;
- Le acque reflue prodotte, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in vasca di sedimentazione caratterizzata da un volume utile di 5,7 mc;
- La portata dello scarico è stimata in circa 2,5 litri/sec;
- Lo scarico finale è classificato classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto fiscale di campionamento, così come identificato nella Tavola denominata "Progetto di adeguamento impianto di raccolta e scarico reflui" comprendente lo schema complessivo della rete fognaria, acquisita in data 20/09/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/15092, deve intendersi quello posto immediatamente a valle della vasca di sedimentazione e prima dell'immissione nell'unica rete fognaria interna che raccoglie anche le acque reflue domestiche;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Rispetto al parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 23/01/2018, acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2018/1204, non sono intervenute modifiche tali da ritenersi sostanziali;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Scheda Tecnica e Dimensionamento del sistema di trattamento installato, acquisite agli atti in data 20/12/2017 al Prot. Arpae n. PGFC/2017/21600, così come integrate e modificate in data 16/01/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/822 e in data 20/09/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/15092;
- Tavola denominata "Progetto di adeguamento impianto di raccolta e scarico reflui" comprendente lo schema complessivo della rete fognaria, datata Settembre 2018, in scala 1:100, a firma del tecnico Ing. Gaeta Alessandro, acquisita agli atti in data 20/09/2018 al al Prot. Arpae n. PGFC/2018/15092 (**allegata**).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Selve n. 1395 – San Mauro Pascoli
Destinazione dell'insediamento	Lavorazione e pulitura di prodotti ortofrutticoli
Provenienza dello scarico	Operazioni di lavaggio di prodotti ortofrutticoli e degli annessi locali di lavorazione

Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Potenzialità	Circa 2,5 litri al secondo di reflui scaricati
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di sedimentazione avente un volume utile di 5,7 mc
Ubicazione pozzetto fiscale di campionamento	Immediatamente a valle della vasca di sedimentazione e prima dell'immissione nell'unica rete fognaria interna che raccoglie anche le acque reflue domestiche
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico, dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto d'ispezione terminale così come identificato nella Tavola denominata "Progetto di adeguamento impianto di raccolta e scarico reflui" comprendente lo schema complessivo della rete fognaria, acquisita in data 20/09/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/15092, è da intendersi quello posto immediatamente a valle della vasca di sedimentazione e prima dell'immissione nell'unica rete fognaria interna che raccoglie anche le acque reflue domestiche. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 4) I materiali sedimentati, derivanti dalla vasca di sedimentazione, dovranno essere asportati con idonea periodicità, onde evitare un accumulo nella vasca stessa, che diminuisca il volume di sedimentazione.
- 5) I materiali sedimentati dovranno essere smaltiti come rifiuti in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6) **Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valutino il parametro Solidi Sospesi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.