

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6250 del 28/11/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Geovest Srl per impianto ubicato in Via Nuova, 38, Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6480 del 28/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Geovest Srl per impianto ubicato in Via Nuova, 38, Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta Geovest Srl per l'impianto, destinato ad attività di RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI, ubicato in Via Nuova, 38, Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Prima Pioggia (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la ditta Geovest Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Geovest Srl, C.F. 02816060368, P.IVA 02816060368, con sede legale a Crevalcore, in VIA DELL'OASI, 373, per l'impianto sito a SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), in Via Nuova, 38, ha presentato, nella persona di GIOVANNI SPAGGIARI, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO in data 04/01/2018 al Prot.n. 424, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Prima Pioggia (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05-01-2018 al Prot. n. PGBO_2018_267 , Pratica SINADOC 4223/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (PGBO_2018_27739 del 23-11-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (PGBO_2018_16697 del 18-07-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO_2018_1206 del 17-01-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Prima Pioggia (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00
- Allegato B-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 28/11/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Geovest Srl, ubicato in Via Nuova, 38,
Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Prima Pioggia - Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificati dal Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Prima Pioggia provenienti da piazzali e aree di stoccaggio, recapitante in Pubblica Fognatura

Altri scarichi

E' presente altresì ulteriore scarico delle Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da seconda pioggia, non contaminate, recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di fosso poderale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO con parere favorevole PGB0_2018_16697 del 18-07-2018, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGB0_2018_1206 del 17-01-2018. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

ulteriori prescrizioni

La Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti in maniera da impedire lo

sversamento di acque contaminate nel corpo idrico superficiale in cui confluiscono le acque di seconda pioggia. La rete di raccolta dovrà inoltre prevedere la presenza di un pozzetto di ispezione e campionamento delle acque di seconda pioggia prima dell'immissione nel fosso poderale ;
E' fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato.

NOTE:

1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Sinadoc n. 4223/2018

Documento redatto in data 28/11/2018



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Governo del Territorio

Ufficio Ambiente

cod. 340S

Sede Ufficio Ambiente

Via D'Azeglio, 20

Tel. 051/6812846, Fax 051.6812800

Orari di apertura:

lunedì ore 9-13,

giovedì su appuntamento ore 15-18

e-mail: franco.govoni@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto

17/07/2018

Allo Sportello A.U.A. Suap

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA.

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Ditta richiedente: "Geovest Srl"- Centro di raccolta rifiuti differenziati sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Nuova n. 38, Località San Matteo della Decima. Comune di San Giovanni in Persiceto prot. 52163 del 22/12/2017 Pratica SUAP 1579 Classif 08.03/540. Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia. In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale -

verificato dalla documentazione presentata che: :

- trattasi di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia provenienti dal Centro di Raccolta Rifiuti sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto, in Località San Matteo Della Decima, Via Nuova, rilasciata alla Ditta Geovest Srl con sede legale in Crevalcore, dal Comune di San Giovanni in Persiceto - Pratica n.641, prot. n. 7541 del 04/02/2010 rinnovata senza modifiche nel 2014;
- l'attività svolta nel sito in oggetto è lo stoccaggio di rifiuti urbani ed assimilati (rifiuti pericolosi e non), senza alcun trattamento sui rifiuti in deposito ;
- l'attività origina acque reflue domestiche (servizio igienico) e acque meteoriche di dilavamento ("acque di scarico") piazzali ed aree di stoccaggio;
- sulla linea di scarico delle acque meteoriche è presente un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, costituito da vasca di accumulo, dissabbiatore-separatore fanghi e

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto
 Codice Identificativo SGIOVPTO
 Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024
 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
 C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203
 e-mail: urp@comunepersiceto.it
 sito: www.comunepersiceto.it

Prat.	Prot. N.*	Classif
Rif. Vs	doc n.	Del
Ns. prot n.	Del	

*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente



disoleatore-separatore oli con filtro a coalescenza, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Nuova afferente al depuratore di San Matteo della Decima;

- **visto** il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - **visto** il D.Lgs.152/2006; visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - **visto** l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne; visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
 - visto** il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

CONDIZIONATO

al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- a) vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia originate dal dilavamento piazzali di raccolta rifiuti urbani ed assimilati ("acque di scarico");
- b) le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere sottoposte a trattamento depurativo come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- c) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- d) le acque meteoriche non contaminate dovranno essere recapitate al fosso interpodereale, come da documentazione agli atti;
- e) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- f) la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;

- g) la quantità di acque meteoriche di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura sarà dedotta utilizzando i dati pluviometrici medi della zona di riferimento desunti dai riepiloghi meteorologici della stazione ARPA più vicina e della superficie scolante interessata, come da richiesta formulata dalla Ditta;
- h) documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico, pianta e sezione dei pozzetti di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico Via Cristina Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- l) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- m) adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- n) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- o) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- p) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

P. Ing.
Giovanni Franco



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Geovest Srl, ubicato in Via Nuova, 38, Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista l'Autodichiarazione presentata sottoscritta da Saetti Gianfranco ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 23-11-2018 con prot. PGBO_2018_27739 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dal Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO con nulla osta prot. PGBO_2018_27739 del 23-11-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

Sinadoc n. 4223/2018

Documento redatto in data 28/11/2018



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Governo del Territorio
Ufficio Ambiente
cod. 340S

Sede Ufficio Ambiente
Via D'Azeglio, 20
Tel. 051/6812846, Fax 051.6812800
Orari di apertura:
lunedì ore 9-13,
giovedì su appuntamento ore 15-18
e-mail: franco.govoni@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto

23/11/2018

Allo Sportello A.U.A. Suap

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA

Vista la domanda di AUA presentata al S.U.A.P. del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO relativamente alla matrice Acustica della Ditta Geovest Srl sita in Via Nuova 38, Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO frazione di S.M.Decima ;

Siamo a confermare il nullaosta acustico per il C.D.R. di S.M.Decima

P.I. Govoni Franco

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.