

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6251 del 28/11/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI SRL per l'impianto destinato ad attività di Autotrasporto merci per conto terzi, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Puccini n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6481 del 28/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI SRL per l'impianto destinato ad attività di Autotrasporto merci per conto terzi, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Puccini n. 12.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** relativa alla società AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI SRL (C.F. 03075550370 e P.IVA 00594091209) per l'impianto destinato ad attività di Autotrasporto merci per conto terzi, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Puccini n. 12, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento / di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI SRL (C.F. 03075550370 e P.IVA 00594091209) con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), via Surrogazione n. 39, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Puccini n. 12, ha presentato, nella persona di Marcello Verrocchio, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 15/10/2018 (Prot. n. 25393) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota Prot. n. 26124 del 19/10/2018 (pratica SUAP n. 25393/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/10/2018 al PGB0/2018/24444 e confluito nella **Pratica SINADOC 31392/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 29/10/2018, PGB0/2018/25333, ha trasmesso

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota Prot. n. 29313 del 27/11/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/11/2018 al PGBO/2018/27934, ha trasmesso nulla osta ambientale e di impatto acustico del Comune di Calderara di Reno ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.05 pari a € 146,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 28/11/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI SRL**  
**Comune di Calderara di Reno (BO), via Puccini n. 12**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del  
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (collettore principale lottizzazione poi scolo consorziale) classificato dal Comune di Calderara di Reno (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di Autotrasporto merci per conto terzi.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2018/25333 del 29/10/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 29313 del 27/11/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/11/2018 al PGB0/2018/27934. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 7179 del 19/03/2015 rilasciata dal Comune di Calderara di Reno (BO).

-----  
Pratica Sinadoc 31392/2018

Documento redatto in data 28/11/2018



Comune di

# Calderara di Reno

**Settore Governo e Sviluppo del territorio**

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **29313**  
Tit. **06.09.02** Fasc. **2018/29/0**  
Rif. Prot. n. **2018/26124**  
**S.U.A.P** **25393/2018**

Calderara di Reno, lì 27/11/2018

Spett.le

**A.R.P.A.E. - SAC**

Agenzia Regionale Prevenzione  
Ambiente Energia - Emilia Romagna

[aoobo@arpa.cert.emr.it](mailto:aoobo@arpa.cert.emr.it)

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013) RELATIVA ALLE MATRICI SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE IN ACQUE SUPERFICIALI E IMPATTO ACUSTICO PRESENTATA DALL'ING. VERROCCHIO MARCELLO PER CONTO DELLA DITTA "AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI SRL" C.F.03075550370 – P.I.00594091209, DI VIA PUCCINI N. 12 IN CALDERARA DI RENO.**

## NULLA OSTA AMBIENTALE

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione di impatto acustico e del rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e meteoriche, provenienti dall'attività di autotrasporti sita in Via Puccini n.12, inoltrata al SUAP in data 15/10/2018 - al prot. n. 25393 dalla Ditta Autotrasporti F.lli Pedretti Srl con sede in Calderara di Reno Via Puccini n. 12 P.I. 02084151204 in qualità di richiedente, legalmente rappresentata da Stefani Laura C.F. STFLRA61R44F257C;

Analizzata la dichiarazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il pieno rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerato anche sia l'ubicazione dello stabilimento posto in area prevalentemente industriale che la tipologia di impianti installati e di attività svolte dalla Ditta, si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico;

Dato atto che la Ditta risulta essere in possesso dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche nel collettore principale della lottizzazione che poi conferisce in scolo consorziale, prot. n. 7179 del 19/03/2015 (avente scadenza il 19/03/2019) per i reflui domestici provenienti dallo stabilimento di via Puccini n. 12. I reflui domestici per un totale di 8 a.e. sono trattati tramite degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico anaerobico.

Visto il parere di competenza ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 26986 del 31/10/2018) relativamente alla sola matrice dello scarico acque reflue



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

domestiche e meteoriche in acque superficiali, provenienti dallo stabilimento della Ditta Autotrasporti F.lli Pedretti Srl per attività di autotrasporto merci in conto terzi, posto in via Puccini 12 a Calderara di Reno;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

### **ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE**

**MATRICE IMPATTO ACUSTICO:** alla Ditta Autotrasporti F.lli Pedretti Srl, a seguito della dichiarazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il pieno rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica dell'area (zona Classe V Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento sito in Via Puccini 12.

**MATRICE SCARICHI:** alla Ditta Autotrasporti F.lli Pedretti Srl, per lo scarico acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento sito in Via Puccini 12, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna, pervenuto in data 31/10/2018 al Protocollo Generale con n. 26986. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici e di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano (pervenuto al Protocollo Generale in data 31/10/2018 col n. 26986) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) -

[www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

**Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Servizio SUE - SUAP – Commercio – Ambiente – Rifiuti

**Dott. Alessandro Fuochi**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



---

**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) -

[www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07



SINADOC n. 31392/2018

Spettabili

**Arpae**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna**

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

ca Dott. Luca Piana

*trasmesso tramite posta interna*

e p.c.

**Comune di Calderara di Reno**

Settore Governo e Sviluppo del territorio

P.zza Marconi n. 7

40012 Calderara di Reno (BO)

PEC: [comune.calderaradireno@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderaradireno@cert.provincia.bo.it)

OGGETTO: Procedimento SUAP 25393 richiesta di rilascio AUA per la matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali ditta Autotrasporti F.Ili Pedretti srl stabilimento sito in via Puccini n. 12 a Calderara di Reno.

Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Calderara di Reno con la propria nota prot. n. 26124 del 19/10/2018 si esprimono le seguenti considerazioni.

Anzitutto si premette che la ditta Autotrasporti F.Ili Pedretti srl (che svolge attività di autotrasporto merci per conto terzi) risulta in possesso dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche nel collettore principale della lottizzazione che poi conferisce in scolo consorziale, prot. n. 7179 del 19/03/2015 (avente scadenza il 19/03/2019) per i reflui domestici provenienti dallo stabilimento produttivo di via Puccini n. 12. I reflui domestici per un totale di 8 a.e. sono trattati tramite degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico anaerobico.

Secondo la documentazione trasmessa dal Comune di Calderara di Reno la ditta richiede il rilascio dell'AUA in vista della scadenza della suddetta autorizzazione settoriale ed a tal proposito segnala che nulla è mutato rispetto a quanto già autorizzato, mentre il comune di Calderara di Reno, nel trasmettere la richiesta, richiede che la scrivente Agenzia si esprima anche in ordine alla matrice impatto acustico. Tuttavia relativamente a tale matrice **NON è stata trasmessa alcuna documentazione** né tantomeno il modulo debitamente compilato e firmato denominato "Richiesta Prestazione Arpae" reperibile al seguente link:

[https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3845&idlivello=1664](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3845&idlivello=1664)

Considerato che trattasi di passaggio da Autorizzazione settoriale ad Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a scarico esistente per la quale la ditta ne ha dichiarato l'invarianza, la scrivente Agenzia esprime il proprio nulla osta a condizione che vengano mantenute tutte le prescrizioni ed indicazioni dell'Autorizzazione settoriale vigente ed in particolare l'aspetto relativo all'obbligo di allacciamento alla prevista pubblica fognatura.

Relativamente alla valutazione dell'impatto acustico si rimane in attesa delle necessarie indicazioni da parte del servizio SUE/SUAP del Comune di Calderara di Reno.

*L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Marcello Nanetti al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.*

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO

*(Dott.ssa Paola Silingardi)*

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [dir@arpae.it](mailto:dir@arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Servizio Territoriale - Distretto Urbano** | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



Comune di

**CALDERARA DI RENO***Provincia di Bologna*

Settore Governo e Sviluppo del Territorio – Servizio SUE-SUAP-Commercio-Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **2015/0007179**  
 Tit. **6** Cl. **9.1** Fasc. **1/2015**  
 Rif. Prot. n. **1858/2015**

Calderara di Reno, 19/03/2015

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO SITO IN VIA PUCCINI N. 12

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**"SUE-SUAP-Commercio-Ambiente e Rifiuti"**

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali, di acque reflue domestiche e meteoriche provenienti dall'edificio produttivo sito in via Puccini n. 12, inoltrata in data 26/01/2015 al prot. n. 1858 dalla Società Autotrasporti Pedretti S.r.l., con sede legale e dell'attività a Calderara di Reno in via Puccini 12, C.F.: 0307555370 – P.IVA: 00594091209, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Stefani Laura, in qualità di titolare dell'attività da cui derivano gli scarichi in oggetto;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Considerato che, ai sensi del richiamato disposto normativo, gli scarichi derivanti dall'edificio produttivo individuato al civico n. 12 di via Puccini, sono classificabili "di tipo domestico" secondo le definizioni di cui all'art. 74, comma 1, punto g) del D.Lgs. 152/06;

Verificato che dalla documentazione allegata alla domanda in parola:

- 1) l'attività esercitata è quella di autotrasporto merci per conto terzi con stoccaggio temporaneo delle merci da smistare all'interno del magazzino dello stabilimento in oggetto;
- 2) lo scarico delle acque nere dell'edificio avviene previo passaggio depurativo mediante fossa imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico, dimensionati per 8 a.e.;
- 3) le acque bianche sono raccolte da rete separata e pretrattate mediante disoleatore;
- 4) i rifiuti quali carta e cartone d'imballaggio vengono smaltiti attraverso ditta specializzata per il riciclaggio;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dall'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Bologna – Sportello Operativo di Casalecchio di Reno, interpellata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003 (prot. n. PGB0/2015/002534 del 24/02/2015 pervenuto al Comune in data 03/03/2015 con nota acquisita al prot. n. 5025) al rilascio in acque superficiali con sistema di depurazione con filtro batterico anaerobico delle acque reflue domestiche, così come definite al comma 1 punto g) art. 74 del D.Lgs. 152/2006, provenienti dall'edificio unifamiliare sito in via Puccini n. 12;

### AUTORIZZA

la Ditta **AUTOTRASPORTI PEDRITTI S.r.l.** allo scarico in acque superficiali, mediante depurazione con degrassatore, imhoff e filtro batterico anaerobico, delle **ACQUE REFLUE DOMESTICHE** e **ACQUE METEORICHE** provenienti dall'edificio produttivo sito in via Puccini n. 12, così come definite dall'art. 74 comma 1, lettera g), della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, sotto l'osservanza delle prescrizioni espresse nel parere ARPA (prot. n. PGB0/2015/002534 del 24/02/2015 pervenuto al Comune in data 03/03/2015 con nota acquisita al prot. n. 5025), che si allega in copia alla presente.

Si avverte che:

- il Comune è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- la presente autorizzazione sarà revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- la presente autorizzazione è riferita esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuati nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione allo scarico debitamente corredata degli allegati previsti;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;
- eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione comunale.

L'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione determinerà l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato.

Inoltre, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione

dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

**La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 124, comma 8, Capo II D.Lgs. 152/2006, conserva validità di 4 anni dalla data di rilascio.** Ai sensi dell'art. 124, comma 8, Capo II D.Lgs. 152/2006, **il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza.** Qualora si ricadesse fra le categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 227/11, **il rinnovo della presente autorizzazione deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.**


Si precisa inoltre che nel programma degli investimenti ATERSIR (ex. ATO) è prevista la realizzazione di una rete fognaria che collegherà l'area in cui è posto anche lo stabilimento produttivo in oggetto al depuratore comunale del Capoluogo e che pertanto la presente autorizzazione allo scarico non esime il richiedente dall'obbligo di allacciamento degli scarichi oggetto della presente autorizzazione alla prevista fognatura pubblica.

Con la presente si intendono revocate eventuali altre autorizzazioni allo scarico precedentemente rilasciate.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SUE-SUAP-Commercio-Ambiente e Rifiuti"  
Geom. Fabio Cimatti

L'originale della presente Autorizzazione è ritirata dal Sig. KATIA DI LUO in data 24 MAR. 2015  
PER RICEVUTA



Sezione Provinciale di Bologna  
Via F. Rocchi, 19 - Via Triacchini, 17  
40138 Bologna  
Tel. 051 396211  
Fax 051 342642  
PEC: [arpo@cert.arpa.emr.it](mailto:arpo@cert.arpa.emr.it)  
e-mail: [urpbo@arpa.emr.it](mailto:urpbo@arpa.emr.it)

**DISTRETTO URBANO**

Via F. Rocchi 19 via Triacchini 17 - 40138 Bologna  
Tel. 051/396211 - Fax 051/396216  
**Sportello Operativo di Casalecchio di Reno**  
Via Ronzani n. 7/39- 40033 Casalecchio di Reno  
Tel. 051/571223 - Fax 051/570399

Prot. n. PGB0/2015/0002680  
Casalecchio di Reno, li 27/02/2015  
Rif. prot. n PGB0/2015/0002534 del 24/02/2015  
Fascicolo n. 2015/X. 002/ 185  
SINAPOLI n. 523 / 2015

Al Settore Governo e Sviluppo Territorio-  
Servizio Lavori Pubblici— Patrimonio  
-Ambiente  
del Comune di **CALDERARA di RENO**  
Piazza Marconi n. 10 - 40012 Calderara di Reno -  
[PEC.comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:PEC.comune.calderara@cert.provincia.bo.it)

Oggetto: D.Lgs.n. 152/06 e Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003. Parere sulla domanda di autorizzazione allo scarico presentata dalla sig.ra **Laura Stefani**, legale rappresentante della ditta **Autotrasporti Pedretti s.r.l.** relativa allo scarico derivante dall'immobile di Via Puccini n.12 in Calderara di Reno.

(Rif. Vs. Prot. 3924 del 17/02/2015 CAPOFILA 1858/2015).

Lo scarico derivante dall'insediamento è costituito da n. 1 edificio ad uso deposito merci utilizzato a servizio dell'attività di autotrasporto conto terzi; i reflui oggetto della domanda sono riferiti ai servizi igienici per gli addetti.

Lo scarico è pertanto classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) - art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Il recapito finale della linea di scarico per le acque nere al corpo recettore avviene previo passaggio depurativo mediante n. 1 fossa Imhoff, n. 1 degrassatore per i reflui di cucina e filtro batterico anaerobico, avente congruo volume di massa filtrante.

Le acque bianche sono pretrattate mediante deoliatore e giungono al recettore mediante rete separata.

La potenzialità totale dello scarico viene calcolata pari a 8 a.e..

Il recapito finale dei reflui è costituito da un fosso consortile.

Si rileva che secondo le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, vista la tipologia dell'insediamento, lo scarico in trattazione dovrà essere sottoposto alle soluzioni depurative indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi o piccoli nuclei abitativi" di cui alla tabella B allegata alla Delibera stessa; nel caso specifico, sarebbe indicata la progettazione di filtro aerobico completo di Imhoff finale in luogo del filtro anaerobico di progetto.

Viene valutata comunque la consistenza dello scarico di progetto e la congruità del sistema adottato, inoltre si considera che lo scarico in acque superficiali da autorizzare avrà di fatto una temporalità limitata in quanto, come dichiarato da Codesta Amministrazione comunale, viene prevista la realizzazione del collettore fognario comunale a servizio del Comparto di Via Puccini al quale dovrà essere allacciato anche l'insediamento oggetto della presente domanda autorizzativa.

Si esprime pertanto **parere favorevole** alla domanda di Autorizzazione allo scarico, vincolata alle seguenti prescrizioni:

➤ La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;

➤ si prescrive alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento all'asportazione, con cadenza almeno annuale, del fango di supero dalla fossa Imhoff, dal degrassatore e dal deoliatore, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);

➤ la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza annuale;

➤ il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;

➤ i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;

➤ l'Autorizzazione dovrà avere validità pari ad anni 4 (8° comma art. 124 del D.lvo n.152 del 03/04/2006);

➤ lo scarico delle acque bianche e nere dovrà essere autorizzato dall'Ente Gestore il corpo recettore;

➤ il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

➤ qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff, del degrassatore e della vasca di percolazione;

➤ i previsti lavori di realizzazione di un nuovo impianto fognario che sarà collegato alla pubblica fognatura, comporterà l'obbligo di allacciamento degli scarichi oggetto della presente domanda alla pubblica fognatura.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL  
DISTRETTO  
(Dott.ssa Cristina Regazzi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia composta di n. .... pagine, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente

Documento assunto agli atti con protocollo n. .... del

.....  
(luogo)

.....  
(data)

.....  
(nome cognome)

.....  
(qualifica)

(firma)

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI SRL**  
**Comune di Calderara di Reno (BO), via Puccini n. 12**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Visto che è stata presentata dalla società AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI SRL ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Calderara di Reno con proprio parere Prot.n. 29313 del 27/11/2018 agli atti di ARPAE-SAC di Bologna al PGB0/2018/27934 del 27/11/2018, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 31392/2018

Documento redatto in data 28/11/2018



Comune di

# Calderara di Reno

**Settore Governo e Sviluppo del territorio**

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **29313**  
Tit. **06.09.02** Fasc. **2018/29/0**  
Rif. Prot. n. **2018/26124**  
**S.U.A.P** **25393/2018**

Calderara di Reno, lì 27/11/2018

Spett.le

**A.R.P.A.E. - SAC**

Agenzia Regionale Prevenzione  
Ambiente Energia - Emilia Romagna

[aoobo@arpa.cert.emr.it](mailto:aoobo@arpa.cert.emr.it)

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013) RELATIVA ALLE MATRICI SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE IN ACQUE SUPERFICIALI E IMPATTO ACUSTICO PRESENTATA DALL'ING. VERROCCHIO MARCELLO PER CONTO DELLA DITTA "AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI SRL" C.F.03075550370 – P.I.00594091209, DI VIA PUCCINI N. 12 IN CALDERARA DI RENO.**

## NULLA OSTA AMBIENTALE

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione di impatto acustico e del rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e meteoriche, provenienti dall'attività di autotrasporti sita in Via Puccini n.12, inoltrata al SUAP in data 15/10/2018 - al prot. n. 25393 dalla Ditta Autotrasporti F.lli Pedretti Srl con sede in Calderara di Reno Via Puccini n. 12 P.I. 02084151204 in qualità di richiedente, legalmente rappresentata da Stefani Laura C.F. STFLRA61R44F257C;

Analizzata la dichiarazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il pieno rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerato anche sia l'ubicazione dello stabilimento posto in area prevalentemente industriale che la tipologia di impianti installati e di attività svolte dalla Ditta, si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico;

Dato atto che la Ditta risulta essere in possesso dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche nel collettore principale della lottizzazione che poi conferisce in scolo consorziale, prot. n. 7179 del 19/03/2015 (avente scadenza il 19/03/2019) per i reflui domestici provenienti dallo stabilimento di via Puccini n. 12. I reflui domestici per un totale di 8 a.e. sono trattati tramite degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico anaerobico.

Visto il parere di competenza ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 26986 del 31/10/2018) relativamente alla sola matrice dello scarico acque reflue



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

domestiche e meteoriche in acque superficiali, provenienti dallo stabilimento della Ditta Autotrasporti F.lli Pedretti Srl per attività di autotrasporto merci in conto terzi, posto in via Puccini 12 a Calderara di Reno;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

### **ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE**

**MATRICE IMPATTO ACUSTICO:** alla Ditta Autotrasporti F.lli Pedretti Srl, a seguito della dichiarazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il pieno rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica dell'area (zona Classe V Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento sito in Via Puccini 12.

**MATRICE SCARICHI:** alla Ditta Autotrasporti F.lli Pedretti Srl, per lo scarico acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento sito in Via Puccini 12, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna, pervenuto in data 31/10/2018 al Protocollo Generale con n. 26986. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici e di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano (pervenuto al Protocollo Generale in data 31/10/2018 col n. 26986) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) -

[www.comune.calderadireno.bo.it](http://www.comune.calderadireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

**Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Servizio SUE - SUAP – Commercio – Ambiente – Rifiuti

**Dott. Alessandro Fuochi**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



---

**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) -

[www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**