

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6252 del 28/11/2018
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-197 del 12/01/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n. 47 del 22/01/2018) con scadenza di validità in data 21/01/2018, per l'impianto destinato ad attività di attività di Cantina Vitivinicola e sito in Comune di Imola (BO), via Punta n. 82, intestato alla SOC.AGR. GIOVANNINI GIORGIO E JACOPO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6487 del 28/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-197 del 12/01/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n. 47 del 22/01/2018) con scadenza di validità in data 21/01/2018, per l'impianto destinato ad attività di attività di Cantina Vitivinicola e sito in Comune di Imola (BO), via Punta n. 82, intestato alla SOC.AGR. GIOVANNINI GIORGIO E JACOPO.

### **Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali**

#### **Decisione**

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla SOC.AGR. GIOVANNINI GIORGIO E JACOPO (C.F. 02368611204 e P.IVA 02368611204) per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola e sito in Comune di Imola (BO), via Punta n. 82, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-197 del 12/01/2018, rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n. 47 del 22/01/2018) con scadenza di validità in data 21/01/2018 inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali a seguito degli adempimenti richiesti alle prescrizioni 1 - 2 e 3 dell'Allegato A dell'AUA vigente.
2. Dispone che la Documentazione tecnica di riferimento per il sistema di trattamento e allontanamento degli scarichi sia quello allegato al presente atto
3. Conferma che le prescrizioni di cui al precedente punto 1 siano da considerare adempite e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

contestualmente conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La SOC.AGR. GIOVANNINI GIORGIO E JACOPO (C.F. 02368611204 e P.IVA 02368611204) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Punta n. 82, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Punta n. 82, ha presentato, nella persona di Maximiliano Tinti, in qualità di procuratore speciale ad ARPAE-Sac di Bologna in data 28/11/2018 agli atti al PGB0/2018/27969 comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali a seguito degli adempimenti richiesti alle prescrizioni 1 - 2 e 3 dell'Allegato A dell'AUA vigente.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale dell'Allegato A del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-197 del 12/01/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 21/01/2018**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 28/11/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>5</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>5</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**AZIENDA AGRICOLA GIOVANNINI GIORGIO E JACOPO S.S.**

**IMMOBILE SITO IN VIA PUNTA N. 82 – 40026 IMOLA (BO)**

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
PRATICA SINADOC 23617/2017**

**RELAZIONE TECNICA**

**Fabbricato A** – cantina piano terra e alloggio piano primo.

Cantina piano terra:

nella parte di fabbricato ad uso cantina viene svolta attività di stivaggio del vino e di imbottigliamento. La macchina per l'imbottigliamento e l'impianto di filtrazione vengono puliti e sanificati mediante vaporizzazione.

Dalla dichiarazione vitivinicola allegata alla presente si evince che la quantità di prodotto lavorato per la produzione proviene per una quantità superiore ai 2/3 rispetto al totale da fondi agricoli aziendali di proprietà del richiedente.

Gli addetti alle lavorazioni aziendali svolte all'interno della cantina sono i 2 titolari dell'Azienda che non si avvale della collaborazione di lavoratori fissi o avventizi.

La dichiarazione vitivinicola 2017 allegata alla presente determina una produzione annua di vino complessiva equivalente a 618,19 hl.

Gli abitanti equivalenti sono determinati come segue:

Vino prodotto litri 61800 X 1,50 litri di acqua/litro di vino prodotto = 92700 consumo idrico annuo : 90 giorni attività = 1030 litri acqua/giorno per periodo attività : 200 litri/A.E. = 5 A.E.

Alloggio piano primo:

gli scarichi dell'abitazione provengono unicamente da una cucina e da un servizio igienico.

Gli abitanti equivalenti ad esso relativi sono 5 (2 per 2 camere da letto > 14 mq. e 1 per 1 camera da letto < 14 mq.).



### Piazzale e aree esterne:

nelle aree esterne limitrofe alla cantina vengono svolte attività di pigidirasatura, pressatura soffice e stoccaggio in serbatoi in acciaio. Non vengono stoccate, neanche temporaneamente né materie prime né rifiuti derivanti dalla attività agricola vitivinicola, le vinacce vengono raccolte in bins chiusi e caricate in camion con rovesciatore. Tutti i piazzali esterni sono dotati di pavimentazione impermeabile.

### **Fabbricato B** – alloggi piano terra e piano primo:

il fabbricato è composto da 2 appartamenti monofamiliari, uno ubicato al piano terra e uno al piano primo.

gli scarichi delle 2 unità immobiliari ad uso abitativo provengono unicamente da cucine e da servizi igienici. Gli abitanti equivalenti ad esse relativi sono 8 (2 per 4 camere da letto > 14 mq.). Al piano terra è inoltre presente un locale ad uso cantina pertinenziale all'abitazione privo di scarichi.

### **Acque meteoriche.**

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali convogliano in una canale di raccolta grigliata a seguito della quale, prima della immissione delle acque in un fosso di scolo poderale esistente, è posto un pozzetto dotato di saracinesca utile a bloccare eventuali sversamenti accidentali.

Le acque meteoriche dal coperto del fabbricato A sono raccolte mediante pluviali discendenti il cui scarico è a dispersione diretta sui piazzali esterni.

Le acque meteoriche del coperto del fabbricato B destinato a civile abitazione, mediante pluviali discendenti, sono convogliate in vasca interrata di raccolta ad uso irriguo per il cortile pertinenziale all'abitazione dotata pompa a immersione e di scarico "troppo pieno" con immissione in fosso poderale di scolo.

### **Descrizione sistema di smaltimento acque nere.**

Essendo la zona in cui è ubicato l'immobile priva di rete fognaria comunale, il sistema adottato per lo smaltimento degli scarichi prevede il trattamento degli stessi mediante pozzetti degrassatori ai piedi delle colonne di scarico delle cucine, fosse settiche ai piedi delle colonne di scarico dei servizi igienici e trattamento di depurazione costituito da impianto a fanghi attivi ad ossidazione totale (ROTOTEC NIFAT 6400 – vedasi scheda

tecnica allegata) dimensionato in ragione del numero di Abitanti equivalenti complessivi. Lo scarico trattato dall'impianto descritto, previa interposizione di pozzetto di prelievo si immette in fosso poderale di scolo esistente.

I lavori di installazione dell'impianto a fanghi attivi ad ossidazione totale e di separazione tra la linea delle acque meteoriche e le acque nere sono stati eseguiti nel mese di giugno 2018.



Imola, 29 ottobre 2018













In allegato:

- fattura di acquisto e scheda tecnica impianto a fanghi attivi ad ossidazione totale;
- elaborati grafici rete fognaria.

PIANTA PIANO PRIMO



*LEGENDA:*

-  *LINEA ACQUE NERE*
-  *LINEA ACQUE METEORICHE DA COPERTO*
-  *VASCA DI RACCOLTA PER IRRIGAZIONE CORTILE*
-  *PLUVIALI DISCENDENTI CON SCARICO SUPERFICIALE A TERRA*
-  *POZZETTO A CADITOIA*
-  *POZZETTO D'ISPEZIONE*
-  *POZZETTO DI PRELIEVO*
-  *POZZETTO CON SARACINESCA DA UTILIZZARE IN CASO DI SVERSAMENTO ACCIDENTALE*
-  *FOSSA BIOLOGICA*
-  *POZZETTO DEGRASSATORE*
-  *IMPIANTO A FANGHI ATTIVI AD OSSIDAZIONE TOTALE – ROTOTEC NIFAT 6400*
-  *CANALA GRIGLIATA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE*

**PIANTA PIANO TERRA**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**