

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6426 del 07/12/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SOCCORSO STRADALE di PRONI ANTONIO E FIGLI SNC per l'impianto destinato ad attività di soccorso stradale, deposito autoveicoli ad uso giudiziale e/o in attesa di riparazione, officina autoriparazioni e gommista, sito in Comune di Imola (BO), via Ercolani n. 26, c.a.p. 40026.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6681 del 06/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SOCCORSO STRADALE di PRONI ANTONIO E FIGLI SNC** per l'impianto destinato ad attività di soccorso stradale, deposito autoveicoli, officina autoriparazioni e gommista, sito in Comune di Imola (BO), via Ercolani n. 26, c.a.p. 40026.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **SOCCORSO STRADALE di PRONI ANTONIO E FIGLI SNC (C.F. e P.IVA 02099121200)** per l'impianto destinato ad attività di soccorso stradale, deposito autoveicoli, officina autoriparazioni e gommista, sito in Comune di Imola (BO), via Ercolani n. 26 c.a.p. 40026, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura³ di acque di prima pioggia dilavamento piazzali, acque reflue domestiche, acque meteoriche non contaminate e di seconda pioggia dilavamento piazzali** {Soggetto competente Comune di Imola}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **SOCCORSO STRADALE di PRONI ANTONIO E FIGLI SNC** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **SOCCORSO STRADALE di PRONI ANTONIO E FIGLI SNC** (C.F. e P.IVA 0299121200) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Emilia Levante n. 40/A c.a.p. 40026 , per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Ercolani n. 26 c.a.p. 40026, ha presentato, nella persona di Andrea Pasquini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 22/11/2018 (Prot. n. 41568) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 41759 del 23/11/2018 (pratica SUAP n. 168/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/11/2018 al PGB0/2018/27722 confluito nella **Pratica SINADOC 35233/2018**, ha trasmesso la domanda e la relativa documentazione

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

tecnica necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 43146 del 05/12/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/12/2018 al PGB0/2018/28582, ha trasmesso l'integrazione volontaria presentata dal richiedente al SUAP al Prot. n.43098 del 05/12/2018.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con PEC pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/12/2018 al PGB0/2018/28689, ha trasmesso Nulla Osta ad autorizzare in AUA la matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura espresso dal Comune di Imola con atto monocartico n.1821 del 06/12/2018 visto il parere favorevole con prescrizioni di Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, Prot.n.111951 del 06/12/2018.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Imola non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: art.9 del tariffario Arpae "Scarichi idrici"cod. tariffa 12.04. pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: non dovuti in quanto autodichiarazione semplificata ai sensi del DPR 227/2011.

Bologna, data di redazione 07/12/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SOCCORSO STRADALE di PRONI ANTONIO E FIGLI SNC
attività di soccorso stradale, deposito autoveicoli ad uso giudiziale e/o in attesa di
riparazione, officina autoriparazioni e gommista
Comune di Imola (BO), via Ercolani n. 26 c.a.p.40026

ALLEGATO A

Matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarichi nella pubblica fognatura di via Ercolani classificati dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.):

- S1 - Scarico costituito dall'unione di Acque di Prima Pioggia di dilavamento piazzali e di Acque reflue domestiche;
- S2 - Scarico di Acque meteoriche e di Seconda Pioggia;
- S3 - Scarico di Acque meteoriche
- S4 - Scarico di Acque reflue domestiche.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 111951 del 06/12/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche espresso con Atto Monocratico n.1821 del 06/12/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/12/2018 al PGB0/2018/28689. Tali Nulla Osta e pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna e del Suap del Comune di Imola:

- Relazione "Descrizione rete fognaria e scarichi" datata dicembre 2018 con elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed allo stato di progetto in atti al Prot.43098 del 05/12/2018 del Suap del Comune di Imola e al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

PGBO/2018/28582 del 05/12/2018 di Arpae Sac di Bologna.

Pratica Sinadoc 35233/2018

Documento redatto in data 07/12/2018



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1821 del 06/12/2018

OGGETTO: AUA 2018 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA DILAVAMENTO PIAZZALI, REFLUI CIVILI, ACQUE METEORICHE E DI SECONDA PIOGGIA - SOCCORSO STRADALE DI PRONI ANTONIO E FIGLI S.N.C. - VIA ERCOLANI 26

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 41658 del 22.11.2018, presentata dal Sig. Antonio Proni, in qualità di legale rappresentante della ditta Soccorso Stradale di Proni Antonio e figli S.n.c. (C.F. 02099121200) con sede legale a Imola in Via Emilia Levante 41/A, per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali, reflui civili, acque meteoriche e di seconda pioggia, derivanti dall'attività di soccorso stradale, uffici, gommista, officina meccanica e autorimessa con deposito uso riparazione e uso giudiziale a cielo aperto, con annessa civile abitazione, sita in via Ercolani 26 ;
- vista l'integrazione volontaria pervenuta al Prot. Gen. n. 43098 del 05.12.2018 ;
- **visto che Hera Spa con comunicazione Prot. n. 111951 del 06.12.2018 pervenuta al Prot. Gen. 43264 del 06.12.2018 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 27 del 02/10/2018;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIATA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque di prima pioggia dilavamento piazzali, reflui civili, acque meteoriche e di seconda pioggia, a Imola in Via Ercolani 26, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 43264 del 06.12.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 06/12/2018

IL DIRIGENTE

Bruno Marino

(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le

COMUNE CITTA' DI IMOLA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI
EUROPEI - SUAP
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)

PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

Modena, 06 dicembre 2018
Prot. n. 111951

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico/MC

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.107628 del 23/11/2018
Pa&S n.34/2018

Oggetto: Istanza di AUA Ditta: **SOCCORSO STRADALE DI PRONI ANTONIO E FIGLI SNC - zona intervento: IMOLA (BO) Via A. Ercolani nc.26.**

Rinnovo Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **SOCCORSO STRADALE DI PRONI ANTONIO E FIGLI SNC – nella figura di Proni Antonio in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a IMOLA (BO) Via Emilia Levante nc.41/A P.Iva: 02099121200**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA (BO) Via A. Ercolani nc.26 .**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Soccorso stradale, uffici, gommista, officina meccanica e autorimessa con deposito uso riparazione e uso giudiziale a cielo aperto, con annessa civile abitazione**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali: Acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali**
 - **reflui civili, acque meteoriche e seconda pioggia**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato di Via A. Ercolani**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale deposito automezzi: pozzetto scolmatore/decantazione, vasca di stoccaggio / dessabbiatura, disoleatore a coalescenza**
 - **Trattamento reflui civili: fosse imhoff, pozzetti degrassatori**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola-Gambellara – Via Molino Rosso**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Scarpelli Andrea – Studio Pasquini Consulenze Snc – iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna – n.8472, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale Stato di Fatto;
- Relazione tecnica impianto trattamento;
- Relazione tecnica rete fognaria e scarichi;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.111606 del 05/12/2018 comprensive di:

- Elaborato grafico – planimetria generale - Layout scarichi Stato di Progetto;
- Relazione tecnica rete fognaria e scarichi;

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Preso atto che la canalina di raccolta presente all'interno del capannone, pertinente a ricevere eventuali sversamenti accidentali, è collegata ad una cisterna interrata a tenuta e che gli eventuali reflui raccolti vengono smaltiti tramite ditta specializzata;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

6) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 180 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo - Trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia:

- **realizzazione modifica reticolo fognario uscita acque di prima pioggia e installazione di idoneo pozzetto di campionamento come da tavola 4b – layout stato di progetto**
- **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del nuovo pozzetto di campionamento PC1 e del pozzetto di campionamento finale PI;**

7) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

8) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- **PC1 pozzetto campionamento acque di prima pioggia;**

9) *gli scarichi contraddistinti ai punti S2 e S3 - costituiti unicamente da acque meteoriche - dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche ;*

10) *punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:*

- *S1 scarico finale acque di prima pioggia, reflui civili*
- *S2, S3 acque meteoriche*
- *S4 reflui civili;*

11) *altri punti contraddistinti in planimetria: PI pozzetto di ispezione e campionamento finale;*

12) *la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.*

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono, debitamente timbrati e vidimati a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza D.Lgs 152/06 - Valori limite di emissione in fognatura.

Numero parametro	Sostanze	Unità di misura	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH		5,5, - 9,5
2	Temperatura	°C	(1)
3	colore		Non percettibile con Diluizione 1:40
4	odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	
24	Zinco	mg/L	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	≤ 2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/L	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/L	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 30
36	Grassi e oli animali /vegetali	mg/L	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati) (5) tra cui :	mg/L	≤ 0,05
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	≤ 2
50	<i>Escherichia coli</i> (4)	UFC/100mL	
51	Saggio di tossicità acuta (5)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

SCALA: 1:100

TAVOLA:
**PROGETTO
SCARICHI**

DATA: DICEMBRE 2018 RIF.: ORD_X_002

PASQUINI CONSULENZE S.n.c.

Via delle Querce, 1 40011 - Anzola dell'Emilia (BO) Tel 051 734955/6500301
Fax 051 0548053 info@pasquiniconsulenze.it




LEGENDA

	CADUTA
	POZZETTO DI RACCORDO
	POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
	RETE ACQUE METEORICHE
	FILIVALE
	RETE ACQUE PER USE AISI DOMESTICHE
	FOSSA IMBIOVI
	POZZETTO DEVIATORE
	RETE ACQUE METEORICHE DEVIAMENTO
	RACCOSTA ACQUA DIVERGIMENTO ACCIDENTALE
	INFILAZIONE FOGNATURA

P.G. IN USCITA
N. del
ALLEGATO ALLA PRATICA
N. *101628* del *25/11/2018*
SERVIZIO FOGNATURE
E DEPURAZIONE



FAVOREVOLE



SCARICHI VERSO FOGNATURE COMUNALI

VIA ERCOLANI

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOCCORSO STRADALE di PRONI ANTONIO E FIGLI SNC
attività di soccorso stradale, deposito autoveicoli ad uso giudiziale e/o in attesa di
riparazione, officina autoriparazioni e gommista

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dal titolare della società SOCCORSO STRADALE di PRONI ANTONIO E FIGLI SNC dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 21/03/2018 con la quale si dichiara che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Imola non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione¹ presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 35233/2018

Documento redatto in data 07/12/2018

¹ Allegata alla domanda di AUA in atti del SUAP del Comune di Imola al Prot.n.41658 del 22/11/2018 e di Arpae Sac di Bologna al PGB0/2018/27722 del 23/11/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.