

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6429 del 07/12/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014, intestata a CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Due Ponti 13.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6686 del 07/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sette DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014, intestata a CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Due Ponti 13.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti n. 13 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 46616 del 11/06/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci denominato “Cantina di Forlì” sito nel Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti 13.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 78599;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all' *“Allegato A”*, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06;
- all' *“Allegato B e relativa planimetria”* ed all' *“Allegato Bbis”*, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Atteso che la sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale è stata aggiornata da Arpae con le seguenti Determinazioni Dirigenziali: DET-AMB-2016-2213 del 07/07/2016, DET-AMB-2017-5181 del 28/09/2017, DET-AMB-2017-6370 del 28/11/2017, DET-AMB-2018-3552 del 11/07/2018, DET-AMB-2018-5122 del 05/10/2018;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, presentata in data 08/08/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/12751 del 09/08/2018, riguardante l'installazione di un impianto di pretrattamento dei reflui, in ottemperanza alla prescrizione n. 5 b) dell'Allegato B bis dell'atto di modifica di AUA DET-AMB-2017-5181 del 28-09-2017;

Visto che con Nota di Arpae PGFC/2018/14456 del 11/09/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositati agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 105137 del 03/12/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/20405 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, con il quale viene integrato l'ALLEGATO Bbis e viene introdotta nuova planimetria;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti n. 13 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 46616 del 11/06/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci denominato “Cantina di Forlì” sito nel Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti 13.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 78599, come segue:

- ***L'ALLEGATO Bbis viene integrato con l'ALLEGATO Bbis INTEGRAZIONE e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;***

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTINA FORLÌ PRE-DAPPIO Soc. Agr. Coop. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti n. 13 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 46616 del 11/06/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci denominato “Cantina di Forlì” sito nel Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti 13.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 78599, come segue:

- ***L'ALLEGATO Bbis viene integrato con l'ALLEGATO Bbis INTEGRAZIONE e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.***

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.a ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Premesso che:

- La Cantina di Forlì Predappio – stabilimento di via Due Ponti, 13 Forlì è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì Cesena con determinazione dirigenziale n. 3048 del 6 ottobre 2014 (PG n° 93828/2014), successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale di ARPAE DET-AMB-2016-2213 del 07/07/2016, determina dirigenziale. DET-AMB-2017-5181 del 28/09/2017 rilasciata dal Comune di Forlì Area Servizi al Territorio Servizio Sviluppo Economico Unita' SUAP con nota acquisita al PG. 85464 del 11.10.2017 e determina dirigenziale. DET-AMB-2017-6370 del 28/11/2017 rilasciata dal Comune di Forlì Area Servizi al Territorio Servizio Sviluppo Economico Unita' SUAP con nota acquisita al PG. 104526 del 12.12.2017;
- Con nota acquisita dal Comune di Forlì al P.G. n. 70048 del 08.08.2018 la Ditta ha presentato gli elaborati tecnici necessari per la modifica dell'AUA in essere. La modifica in questione è prodotta in ottemperanza a quanto prescritto dagli Enti Competenti nell'AUA n°3048. In particolare l'autorizzazione in essere richiede di installare un impianto di pretrattamento atto a ridurre la concentrazione dei solidi sospesi allo scarico;
- Considerato che la modifica consiste nell'installazione di un impianto di pretrattamento dei reflui, inottemperanza alla prescrizione n. 5 b) dell'Allegato B bis dell'atto di modifica di AUA Det. Amb. n. 5181 del 28-09-2017.
- Precisato che, in alternativa alla elettrovalvola automatica telecomandata prescritta al punto 5 lettera a) allegato B bis dell'atto di modifica di AUA Det. Amb. n. 5181 del 28-09-2017, si è optato per un sistema di chiamata tramite servizio di telecontrollo Hera con attivazione di segnale luminoso.
- Visto il parere di HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 82101 del 24.09.2018
- Ritenuto pertanto di procedere alla modifica richiesta di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

1. Durante il periodo della vendemmia (indicativamente da metà agosto a metà ottobre), è ammesso lo scarico delle acque reflue industriali con le seguenti portate massime: 600 mc/giorno - 7 l/sec.
2. Hera si riserva la facoltà di comunicare la necessità di riduzione delle portate di scarico fino ad un massimo di 200 mc/giorno - 4 l/sec qualora il sistema fognario depurativo presenti criticità legate a eventi piovosi o ad altre cause, al momento non prevedibili.

3. La procedura di allertamento e successiva riduzione delle portate prevede una chiamata telefonica al reperibile della Cantina Forlì-Predappio, al raggiungimento di "livello critico" al Sollevamento di Via Savelli, con contestuale invio di segnale di attivazione di un lampeggiante presso l'azienda. Allo spegnimento del lampeggiante, che indicherà il termine della situazione di emergenza, sarà possibile ripristinare la portata autorizzata di 7 l/sec.

4. Durante il restante periodo dell'anno devono essere rispettate le seguenti portate massime: 200 mc/giorno - 4 l/sec.

5. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD≤7000 mg/l,
BOD5≤3500 mg/l
SST≤350 mg/l;
Solfiti≤15 mg/l;
Fosforo totale≤20 mg/l;
Tensioattivi totali≤12 mg/l;
3,5≤pH≤9,5

6. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 60.000 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

lagoni aerati (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

sedimentatore a pacchi lamellari (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;

campionatore automatico (sulla linea di scarico acque reflue industriali), modello e posizione concordati con HERA.

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

8. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente AUA Det. Amb 3048 del 6.10.2014 P.G. 46616/2014 del 9.10.2014 e successive modifiche e integrazioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.