

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6464 del 10/12/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BRT S.P.A. per l'impianto destinato ad attività di commercio di organi di trasmissione meccanica, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Castagnini n. 2-4 c.a.p. 40012 in seguito a modifica sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6710 del 10/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **BRT S.P.A.** per l'impianto destinato ad attività di commercio di organi di trasmissione meccanica, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Castagnini n. 2-4 c.a.p. 40012.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **BRT S.P.A. (C.F. e P.IVA 01694141209)** per l'impianto destinato ad attività di commercio di organi di trasmissione meccanica, sito in **Comune di Calderara di Reno (BO), via Castagnini n.2-4 c.a.p. 40012**, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae Sac di Bologna con Determina dirigenziale Det-Amb-2017-2375 del 12/05/2017 e rilasciata dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento prot. n. 2017/0016997 del 28/06/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata da Arpae Sac di Bologna con Determina dirigenziale Det-

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

Amb-2017-2375 del 12/05/2017 e rilasciata dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento prot. n. 2017/0016997 del 28/06/2017 e scadenza di validità in data 27/06/2032 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
6. Obbliga la società **BRT S.P.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società BRT S.P.A. (C.F. e P.IVA 01694141209) con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), via Castagnini n. 2-4 c.a.p. 40012, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Simone Casalini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 10/09/2018 (Prot. n.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

22637) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica in seguito all'ampliamento e modifica del lay-out aziendale e dismissione dell'unico punto (E1) di emissione in atmosfera autorizzato.

- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota Prot. n. 24393 del 05/10/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/10/2018 al PGB0/2018/23266 confluito nella **Pratica SINADOC 29689/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti ed ha richiesto supporto tecnico di Arpae Servizio Territoriale Distretto Urbano per la valutazione della documentazione di impatto acustico.
- ARPAE Sac di Bologna, con nota del 08/10/2018 PGB0/2018/23402, ha segnalato al Comune di Calderara di Reno, ad Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed al Distretto Urbano di Arpae Servizio Territoriale di Bologna i pareri ed i nulla osta attesi necessari per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta.
- ARPAE Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Urbano con propria nota PGB0/2018/25051 del 25/10/2018 ha trasmesso al Comune di Calderara di Reno la propria valutazione tecnica favorevole in merito alla documentazione di impatto acustico presentata.
- Il Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 29589 del 30/11/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/11/2018 al PGB0/2018/28227, ha espresso, visto il parere di supporto tecnico del Distretto Urbano di Arpae ST ed il silenzio assenso di Hera Spa, il Nulla Osta di competenza ad autorizzare in AUA la matrice impatto acustico e la matrice scarico in pubblica fognatura.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori dovuti dal richiedente ad ARPAE Sac di Bologna ammontano ad € 22,10 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: art.9 “scarichi idrici” del tariffario Arpae cod. tariffa 12.04 pari a € 26,00 ridotto ad € 22,10 (riduzione 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
  - Allegato B – matrice impatto acustico : il supporto tecnico di Arpae Distretto Urbano al Comune di Calderara di Reno è soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 e 16 del tariffario Arpae cod.tariffa 8.5 soggetta a separata quantificazione.

---

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 10/12/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BRT S.P.A.**  
**attività di commercio di organi di trasmissione meccanica**  
**Comune di Calderara di Reno (BO), via Castagnini n. 2-4 c.a.p.40012**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II  
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Calderara di Reno scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento con riferimento alla documentazione tecnica aggiornata presentata dal richiedente in allegato alla domanda di A.U.A.

**Prescrizioni**


Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, preso atto del silenzio assenso di Hera S.p.A., con nulla osta con prescrizioni Prot.n.29589 del 30/11/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/11/2018 al PGBO/2018/28227. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna e del Suap del Comune di Calderara di Reno:**

- Richiesta Modifica Sostanziale AUA datata 07/09/2018 comprensiva di Scheda A – scarichi acque reflue e Scheda E – Impatto acustico;
- Elaborato grafico “Planimetria dello Stabilimento con rete fognaria aziendale e relativi punti di scarico in pubblica fognatura” datato 15/07/2018.

-----  
Pratica Sinadoc 29689/2018

Documento redatto in data 10/12/2018



Comune di

# Calderara di Reno

**Settore Governo e Sviluppo del territorio**

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **29589**  
Tit. **06.09.02** Fasc. **2018/26/0**  
Rif. Prot. n. **2018/24393**  
**S.U.A.P. 22367/2018**

Calderara di Reno, lì 30/11/2018

Spett.le

**A.R.P.A.E. - SAC**

Agenzia Regionale Prevenzione  
Ambiente Energia - Emilia Romagna  
[aoobo@arpa.cert.emr.it](mailto:aoobo@arpa.cert.emr.it)

**OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013) RELATIVA ALLE MATRICI SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA (MODIFICA SOSTANZIALE) E IMPATTO ACUSTICO (MODIFICA SOSTANZIALE) PRESENTATA DA CASALINI SIMONE PER CONTO DELLA DITTA "B.R.T. S.P.A." C.F./P.I.01694141209, DI VIA CASTAGNINI N. 2-4 IN CALDERARA DI RENO (BO).**

**NULLA OSTA AMBIENTALE**

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di dilavamento in pubblica fognatura (modifica sostanziale) ed impatto acustico (modifica sostanziale), provenienti dall'attività di commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria il commercio e la navigazione NCA, sita in via Castagnini, 2-4 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 10/09/2018 - al prot. n. 22367 dalla Ditta "B.R.T. S.P.A." con sede in Calderara di Reno Via Castagnini n. 2-4 C.F./P.I. 01694141209, legalmente rappresentata da Ventura Gabriele C.F. VNTGRL54R23F627F;

Vista la relazione tecnica richiesta ad ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 26691 del 26/10/2018) relativamente alla valutazione dell'impatto acustico che condivide le conclusioni della relazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si evince il pieno rispetto del livello sonoro di immissione assoluta e differenziale, si è valutato esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico;

Dato atto del silenzio assenso da parte di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica in merito all'espressione del proprio parere sul rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e di dilavamento;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

## **ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE**

**MATRICE IMPATTO ACUSTICO:** alla Ditta B.R.T. S.P.A., a seguito della relazione e delle indagini ambientali effettuate per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle lavorazioni e sorgenti sonore del proprio stabilimento, dalla quale si evince il pieno rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica dell'area (zona Classe V Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento sito in Via Castagnini n. 2-4.

**MATRICE SCARICHI:** alla Ditta B.R.T. S.P.A., per lo scarico acque reflue domestiche e di dilavamento in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento sito in Via Castagnini 2-4, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici e di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano (pervenuto al Protocollo Generale in data 31/10/2018 col n. 26986) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.



---

**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) -

[www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07



**Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



---

**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) -

[www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BRT S.P.A.**  
**attività di commercio di organi di trasmissione meccanica**  
**Comune di Calderara di Reno (BO), via Castagnini n. 2-4 c.a.p.40012**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società BRT S.P.A. ai sensi della L.447/1995 e dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011.

Visto il Nulla Osta ambientale del Comune di Calderara di Reno espresso con Prot.29589 del 30/11/2018 (vedi documento riportato nell'allegato A al presente provvedimento), alla luce della valutazione tecnica favorevole di Arpae Servizio Territoriale di Bologna Distretto Urbano in merito alla documentazione presentata dal richiedente.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto del "Rapporto di valutazione dell'inquinamento acustico ai fini della tutela dell'ambiente esterno" datato 16 luglio 2018 redatto e sottoscritto dalla Dr.ssa Alessandra Bindi (tecnico competente in acustica) e dal Per.Ind. Simone Casalini (consulente AUA) incaricati dalla società BRT )S.P.A. relativamente all'impianto in oggetto.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc 29689/2018

Documento redatto in data 10/12/2018

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**