

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-6488 del 11/12/2018 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CASSANELLI GIOCHI S.A.S. per impianto ubicato in Via Confortino n. 50, Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Crespellano. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-6748 del 11/12/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno undici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CASSANELLI GIOCHI S.A.S. per impianto ubicato in Via Confortino n. 50, Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Crespellano.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CASSANELLI GIOCHI S.A.S. per l'impianto sito a Valsamoggia, Loc. Crespellano, in via Confortino n. 50, c.a.p. 40053 dove viene svolta l'attività di riparazione e manutenzione giochi elettronici. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Valsamoggia.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la CASSANELLI GIOCHI S.A.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La CASSANELLI GIOCHI di Cassanelli Vittorio e C. S.A.S., C.F. / P.IVA 02320101203, con sede legale a Valsamoggia, Loc. Crespellano, in via Confortino n. 50, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Maurizio Franzoso, in qualità di procuratore speciale di CASSANELLI GIOCHI S.A.S. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 21/7/2017 al prot. n. 38368 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota acquisita agli atti di Arpae in data 24/11/2017 al prot. PGBO n. 27324, ha trasmesso detta domanda ad Arpae - SAC per l'adozione del titolo abilitativo richiesto.

Arpae - Sezione Provinciale - Distretto di Montagna, attivato da questa struttura in data 27/12/2017, ha trasmesso ad Arpae - Sac ed al Suap Associato per i comuni di Valsamoggia e

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Monte San Pietro in data 16/1/2018 con PGB0 1049 una richiesta di integrazioni documentali, che ha sospeso i termini procedurali.

La Cassanelli Giochi s.a.s. ha consegnato tale documentazione in data 27/8/2018.

Arpae - Sezione Provinciale - Distretto di Montagna con propria nota del 29/10/2018, agli atti di Arpae al prot. PGB0 n. 25263, ha trasmesso ad Arpae ed al Suap Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Valsamoggia con propria nota del 3/12/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 3/12/2018 al prot. PGB0 n. 28363, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del nulla osta del Comune di Valsamoggia per la matrice acustica, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 146 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali pari a € 146 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 11/12/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della CASSANELLI GIOCHI S.A.S. ubicato in Via Confortino n. 50, Comune di Valsamoggia, Loc. Crespellano (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali / su suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di Arpae - Sezione Provinciale - Distretto di Montagna), "scarico di acque reflue domestiche".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Arpae - Sezione Provinciale - Distretto di Montagna prot. n. 25263 del 29/10/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 60739 del 3/12/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Sinadoc n. 35060/2017

Documento redatto in data 11/12/2018



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale Richiedente CASSANELLI GIOCHI DI CASSANELLI VITTORIO E C. SAS (Pratica Suap n. 2288/17) per “*riparazione e manutenzione giochi elettronici*” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Confortino 50 – Località Crespellano. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 59117 del 24/11/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visti i pareri di:

- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 1821 del 12/01/2018;
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 35060/17 del 29/10/2018 prot. 25263, pervenuto in data 29/10/2018 prot. 54856 (assegnato al Servizio Ambiente in data 16/11/2018);

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **CASSANELLI GIOCHI DI CASSANELLI VITTORIO E C. SAS** per la matrice “*Rinnovo di autorizzazione allo scarico fognario di acque reflue domestiche su suolo*” relativamente alla **attività di “riparazione e manutenzione giochi elettronici”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Confortino 50 – Località Crespellano;

Preso atto dei precedenti documenti già emessi dall'allora Comune di Crespellano e precisamente:

- autorizzazione allo scarico 39/2001 prot. 7089 del 11/04/2002;
- rinnovo autorizzato con autorizzazione allo scarico 52/2005 prot. 17552 del 12/08/2005;
- rinnovo autorizzato con autorizzazione allo scarico 33/2008 prot. 13438 del 10/07/2009;
- rinnovo autorizzato con autorizzazione allo scarico 20/2013 prot. 12999 del 31/07/2013;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Preso atto della dichiarazione resa e riportata nella domanda di rinnovo attualmente avanzata e precisamente: *“DICHARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale.”*

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 1821 del 12/01/2018 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Confortino n. 50 Loc. Crespellano distinto catastalmente al Foglio 13 Mappale 183 sezione Crespellano M320A è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

Sistema naturale e ambientale - territorio rurale - ambiti ad alta vocazione produttiva agricola AVP;

- parte in fascia di rispetto stradale;
- ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura;
- ENAC aree ricomprese tra il limite esterno dell'ATZ e la circonferenza di raggio pari a 15000 m a partire dall'ARP - OHS superficie orizzontale esterna Quota 181,67 mslm;
- l'area si trova all'interno di territorio rurale TR (art. 6.1 PSC Norme);
- Aree di tutela ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004;
- contesto territoriale A3;
- connettivo ecologico diffuso di tipo B;

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe III "Aree di tipo misto";

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel parere di - ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 35060/17 del 29/10/2018 prot. 25263, pervenuto in data 29/10/2018 prot. 54856 (assegnato al Servizio Ambiente in data 16/11/2018);

Tenuto conto di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **CASSANELLI GIOCHI DI CASSANELLI VITTORIO E C. SAS** per la matrice *“Rinnovo di autorizzazione allo scarico fognario di acque reflue domestiche su suolo”* relativamente alla **attività di “riparazione e manutenzione giochi elettronici”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Confortino 50 – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” vincolato alle seguenti prescrizioni:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico, si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che i **livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe III "Aree di tipo misto";

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, vincolato al rispetto delle medesime prescrizioni già inserite nelle precedenti autorizzazioni allo scarico n. 52/2005 e n. 33/2008, richiamate nell'ultima in vigore, avente PG 12999 del 31/07/2013 e con la seguente ulteriore prescrizione:

1. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPA-SAC di Bologna, al Comune di Valsamoggia ed all'ARPAE-ST - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA ed i diritti dei terzi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

SINADOC 35060/2017

Spett.le
SUAP Associato
per i Comuni
di Valsamoggia e di Monte S. Pietro
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e, p.c.
Spett.le Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

OGGETTO: trasmissione AUA matrici: “Rinnovo aut Scarico acque domestiche su suolo” pratica impresa “Cassanelli giochi di Cassanelli Vittorio e c. s.a.s.” - ubicazione loc. Crespellano, Valsamoggia, via Confortino, 50.

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione integrativa della pratica SUAP 2288/17/2017 relativa all'istruttoria in oggetto.

La documentazione tecnica risulta timbrata e firmata da tecnico abilitato.

Trattandosi di una richiesta di rinnovo senza modifiche quali e quantitative, sono state correttamente presentate le precedenti autorizzazioni allo scarico che ricostruiscono il percorso fino alla presente richiesta di “AUA”.

L'esame della documentazione presentata ha evidenziato che la domanda è riferita alla matrice acque per lo scarico relativo all'attività di manutenzione e riparazione giochi elettronici.

Sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 del D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152 ed al punto 2.3 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, si è in presenza di uno scarico di acque reflue domestiche.

Si prende atto di quanto dichiarato rispetto allo stato autorizzato, cioè che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata.

Sono state fornite le informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa sostanzialmente quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, si ritiene che la conformazione degli scarichi sia tuttora conforme a quanto

previsto dalla normativa vigente in materia.

Considerato che dagli elementi in nostro possesso lo scarico delle acque reflue domestiche dell'edificio risulta ambientalmente compatibile, preso atto della sostanziale adeguatezza della situazione esistente, visto l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione richiesta, vincolato al rispetto delle medesime prescrizioni già inserite nelle precedenti autorizzazioni allo scarico n. 52/2005 e n. 33/2008, richiamate nell'ultima in vigore, avente PG 12999 del 31/07/2013.

Distinti saluti.

Istruttoria redatta dal tecnico p.i. Alessia Ghesini.

IL DIRIGENTE

(Dott. V. Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.