

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-6510 del 12/12/2018 |
| Oggetto | DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta ESSELUNGA S.P.A. per lo stabilimento denominato "Negozio Esselunga di Via Emilia Est" sito in Comune di Parma, Via Emilia Est - ADOZIONE AUA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-6753 del 11/12/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno dodici DICEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma in data 17/09/2018 prot.n. 194360, acquisita al protocollo n. PGPR/2018/19358 del 18/09/2018, presentata dalla Ditta ESSELUNGA S.P.A., nella persona del Sig. Maurizio Conti in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale sita in Milano (MI), Via Vittor Pisani, n. 20 e stabilimento denominato “Negozio Esselunga di Via Emilia Est” sito in Comune di Parma, Via Emilia Est, C.A.P. 43121 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.** La Ditta risulta autorizzata con procedura semplificata a seguito della presentazione di domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale (rif. SUAP Class.2013.VI/9/4.6/64);
- **comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell’istanza AUA in esame, è quella di “vendita al dettaglio di generi alimentari con annessi laboratori/reparti di preparazione e confezionamento di prodotti alimentari freschi (Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi)”;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. indetta da Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2018/19411 del 19/09/2018;
- la documentazione della Ditta, ad integrazione di quanto inizialmente presentato, trasmessa dal SUAP Comune di Parma con nota prot.n.237707 del 07/11/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/23707 del 07/11/2018;
- il parere in merito alle emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Parma in data 05/10/2018 prot. n. 208282, acquisito al prot. Arpae n. PGPR/2018/21602 del 08/10/2018 ed allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae - Sezione Provinciale di Parma in merito alle emissioni in atmosfera prot.n.PGPR/2018/23074 del 26/10/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- le integrazioni fornite dalla Ditta, trasmesse dal SUAP del Comune di Parma con nota prot.n.23707 del 07/11/2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/23707 del 07/11/2018) a seguito di richiesta di integrazioni di Arpae – Sac di Parma prot. n. PGPR/2018/21935 del 11/10/2018;
- il parere di IRETI S.p.A. prot. n. RT017872-2018-P del 14/11/2018, acquisito al protocollo Arpae n. PGPR/2018/24176 del 14/11/2018 ed allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dall'AUSL di Parma - STR. ORGANIZ. TERR. S.I.S.P. Parma prot.n.78111 del 23/11/2018, acquisito al protocollo Arpae n. PGPR/2018/24950 del 23/11/2018 (Allegato 4) ed allegato alla presente quale parte integrante;
- il parere in merito agli scarichi idrici e rumore espresso dal Comune di Parma in data 06/12/2018 prot. n. 251085, acquisito al prot.n.PGPR/2018/25896 del 06/12/2018, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 5);

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice scarichi idrici:

IRETI S.p.A. nel proprio parere del 14/11/2018 sopra richiamato specifica che “...*In relazione alla documentazione pervenuta siamo con la presente a classificare come domestico lo scarico originato dalla ditta in oggetto. Lo scarico domestico ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione risulta sempre ammesso, nel rispetto del suddetto regolamento e non necessita di esplicita autorizzazione...*”;

il Comune di Parma nel proprio parere del 06/12/2018 sopra richiamato “...*prende atto...del parere favorevole di IRETI SpA prot. RT 17872 del 14/11/2018...*”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta ESSELUNGA S.P.A., con Legale Rappresentante il Sig. Maurizio Conti, con sede legale sita in Milano (MI), Via Vittor Pisani, n. 20 e stabilimento denominato "Negozio Esselunga di Via Emilia Est" sito in Comune di Parma, Via Emilia Est, C.A.P. 43121, relativamente all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari con annessi laboratori/reparti di preparazione e confezionamento di prodotti alimentari freschi (Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi)" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n. PGPR/2018/23074 del 26/10/2018 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione **E06** dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;**
- **per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5. comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere dell'AUSL di Parma STR. ORGANIZ. TERR. S.I.S.P. Parma prot.n.78111 del 23/11/2018 (Allegato 4) e nel parere espresso dal Comune di Parma in data 06/12/2018 prot. n. 251085 (Allegato 5), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma, AUSL di Parma - STR. ORGANIZ. TERR. S.I.S.P. Parma e IRETI S.p.A.;

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore tecnico di riferimento Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 27925/2018

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



Comune di Parma

Settore Sportello Attività Produttive
ed Edilizia

Parma, li

Prot. Gen. n.

Class. 2018.VI/9.5/54

Sinadoc n.2018/27925

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera alla Ditta ESSELUNGA SPA per l'insediamento in Via Emilia Est 230/A-Parma.

In esito alla domanda di emissioni in atmosfera inoltrata dal Sig. Conti Maurizio in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Esselunga SpA con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n.20 per l'attività che intende svolgere nel proprio insediamento in Parma, Via Emilia Est n.230/A (vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari con annessi laboratori/reparti di preparazione e confezionamento di prodotti alimentari freschi) preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona commerciale-direzionale (ZCD) - art.3.2.47) con la presente

CERTIFICA

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello de Strada, 11A - 43100 Parma

Tel. 0521238 – Tel. 0521031705



testoemail_2294078

L'Amministrazione Comune di Parma, Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con protocollo numero 208282/2018 del 05/10/2018 alle ore 11:45. Cordiali saluti.

ALLEGATO 2

Rif.Prot.Arpae Pg.PR.2018/19358 del 18/09/2018
Sinadoc n.27925/2018

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 2018.VI/9.5/54 del Comune di Parma.

Relazione Tecnica

Ditta: **Esselunga S.p.a.**

sede legale in via Vittor Pisani n.20 Comune di Milano.

stabilimento in via Emilia Est nel Comune di Parma.

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto e inerente la seguente richiesta:

- *matrice emissioni in atmosfera*

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera a seguito di presentazione di domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (Pratica SUAP Class.2013/VI/9/4.6/64 del 20/12/2013);
2. l'attività industriale consiste nella "Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi";
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che

la ditta Esselunga S.p.a. il cui Gestore è il Sig.Maurizio Conti con sede legale in via Vittor Pisani n.20 Comune di Milano e impianti siti in via Emilia Est nel Comune di Parma. debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: -"Forno elettrico a Platea".

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

| | | |
|--------------------|------|--------------------|
| Portata tal quale: | 1000 | Nm ³ /h |
| Durata ore/giorno: | 13 | h |

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

| | | |
|-----------------------|-----|--------|
| Durata giorni/anno: | 357 | giorni |
| Altezza minima: | 7 | m |
| Periodicità controllo | - | |

EMISSIONE E02: -"Forno elettrico Rotor".

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

| | | |
|-----------------------|------|--------------------|
| Portata tal quale: | 1000 | Nm ³ /h |
| Durata ore/giorno: | 13 | h |
| Durata giorni/anno: | 357 | giorni |
| Altezza minima: | 7 | m |
| Periodicità controllo | - | |

EMISSIONE E03: -"Forno elettrico Rotor".

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

| | | |
|-----------------------|------|--------------------|
| Portata tal quale: | 1000 | Nm ³ /h |
| Durata ore/giorno: | 13 | h |
| Durata giorni/anno: | 357 | giorni |
| Altezza minima: | 7 | m |
| Periodicità controllo | - | |

EMISSIONE E04: -"Forno elettrico Rotor".

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

| | | |
|--------------------|------|--------------------|
| Portata tal quale: | 1000 | Nm ³ /h |
|--------------------|------|--------------------|

| | | |
|-----------------------|-----|--------|
| Durata ore/giorno: | 13 | h |
| Durata giorni/anno: | 357 | giorni |
| Altezza minima: | 7 | m |
| Periodicità controllo | - | |

EMISSIONE E05: -"Forno elettrico Rotor".

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

| | | |
|-----------------------|------|--------------------|
| Portata tal quale: | 1000 | Nm ³ /h |
| Durata ore/giorno: | 13 | h |
| Durata giorni/anno: | 313 | giorni |
| Altezza minima: | 7 | m |
| Periodicità controllo | - | |

EMISSIONE E06: "Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio " Potenzialità 1.5 MW

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.

Presa visione della dichiarazione sottoscritta dal Sig.Conti Maurizio in qualità di Legale rappresentante della Ditta Eselunga S.p.a. relativa all'impegno di non superare le 500 ore/anno di funzionamento del gruppo elettrogeno di cui all'emissione E06,

per quanto previsto dall'art.273 bis, comma 16 della parte V del D.lgs.152/06 e s.m.i.

- tale impianto può essere esentato dall'applicazione dei pertinenti valori limiti previsti dall'Allegato I della parte V del D.lgs.152/06 e s.m.i.
- l'istruttoria autorizzativa individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, sotto riportati:

| | | | |
|------------------|---|------|--------------------|
| Durata ore//anno | 20 | h | |
| Altezza minima: | 3 | m | |
| Inquinanti | Polveri: | 50 | mg/Nm ³ |
| | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂): | 1500 | mg/Nm ³ |

| | | | |
|---|---------------------|-----|--------------------|
| | Ossidi di carbonio: | 240 | mg/Nm ³ |
| Periodicità controllo | - | | |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. | | | |

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

Entro il 1° marzo di ogni anno a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'Autorità competente, ai fine del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. A tal fine dovrà essere previsto l'utilizzo di uno strumento "conta ore".

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione **E06** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

| Generale | |
|-----------------------------|---|
| Ragione sociale: | Esselunga S.p.a. |
| Partita IVA/Codice fiscale: | 01255720169 |
| Sede legale: | Via Vittor Pisani n.20 Comune di Milano |
| Gestore: | Maurizio Conti |
| Sede locale impianti: | Via Emilia Est Comune di Parma |

| | |
|--|-----------------|
| Coordinate UTM X: | - |
| Coordinate UTM Y: | - |
| Attività sede locale (C.C.I.A.): | |
| Settore attività CRIAER: | 4.1 Alimentari |
| Indicatori di attività | |
| Indicatore 1: | Materie prime |
| Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1: | - |
| Indicatore 2: | Prodotti finiti |
| Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2: | - |
| Parametri di esercizio | |
| Giorni/anno funzionamento: | 357 |
| Altezza media sbocco emissione: | 6 m |
| Temperatura media emissioni: | 325 K |
| Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni | |
| PM (Materiale Particellare): | 5 Kg/anno |
| Ossidi di azoto (NO _x): | 159 Kg/anno |
| Monossido di carbonio (CO): | 25 Kg/anno |
| Biossido di carbonio (CO ₂): | 27 100 Kg/anno |

| | |
|-----------------------|--|
| Il Tecnico incaricato | La Responsabile del Distretto di Parma |
| Alessandra Braccaioli | Sara Reverberi |

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 3

IRETI

Parma 14-11-2018

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Protocollo RT017872 - 2018 - P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT039567-2018 del 30/10/2018
Vs. rif.: 2015/27925

Spett.le Comune di
PARMA
Servizio Settore Servizi al cittadino e
all'impresa e S.U.E.I.
comunediparma@postemailcertificata.it

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Esselunga Spa – Via Emilia Est - PARMA.

In relazione alla documentazione pervenuta siamo con la presente a classificare come domestico lo scarico originato dalla ditta in oggetto.

Lo scarico domestico ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione risulta sempre ammesso, nel rispetto del suddetto regolamento e non necessita di esplicita autorizzazione.

Qualora l'attività della ditta comporti una modifica quali - quantitativa sostanziale dei propri scarichi la stessa dovrà provvedere a richiedere una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262


Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



ALLEGATO 4

PGPR/2018/24950 DEL 23/11/2018



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0078111
DATA: 23/11/2018
OGGETTO: DPR 59/2013. Istanza di AUA Prot. num. PGPR 19411/2018 - Ditta Esselunga SpA per l'insediamento in Comune di Parma - Via Emilia Est. Avviso di indizione. CdS ex art.14, c.2, legge n.241/1990. Parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0078111_2018_Lettera_firmata.pdf: | Pico Patrizia | FE43E4B205DDB985806727D5069DB8737 A64028EF5B0275CCC1BDA7177F198C9 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

Comune Di Parma - Settore Servizi Al
Cittadino E All'Impresa E Suei
suap@pec.comune.parma.it

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: DPR 59/2013. Istanza di AUA Prot. num. PGPR 19411/2018 - Ditta Esselunga SpA per l'insediamento in Comune di Parma - Via Emilia Est. Avviso di indizione. CdS ex art.14, c.2, legge n.241/1990. Parere

In relazione all'oggetto, valutata la documentazione tecnica, si formulano le seguenti osservazioni.
La Ditta presenta l' Istanza di AUA per la ristrutturazione edilizia dell'edificio commerciale di proprietà de La Villata S.p.A. (sede di un supermercato Esselunga S.p.A.) sito nel Comune di Parma, in Via Emilia Est n. 230/A .

Nel merito le matrici coinvolte sono:

- **Emissioni**

Il negozio è attualmente autorizzato tramite adesione all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.lgs 152/2006 e s.m.i., presentata in data 18/12/2013 con scadenza il 18/12/2023, per l'attività di "panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/giorno".

Presenta richiesta per le seguenti attività:

- autorizzazione per nuove emissioni generate dal Gruppo Elettrogeno di emergenza (M1) alimentato a gasolio (Potenza termica nominale > 1 MW e < a 50 MW; consumo di combustibile stimato ≤ 500 l/anno) funzionale a garantire la continuità della fornitura di energia elettrica in caso venga a mancare dalla rete di distribuzione;
- prosecuzione dell'attività di panificazione correlati ai punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5 (forni elettrici di panificazione) già in funzione (Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.);
- attività di cucina per varie tipologie di ristorazione con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'articolo 272, comma 1

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



La ditta dichiara altresì l'impegno a non superare le 500 ore operative all'anno per il funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza in oggetto e di non essere soggetta a VIA

- **Rumore**

In merito alla matrice rumore presenta l'Istanza per proseguimento senza modifiche sostanziali poichè:

- il funzionamento saltuario del gruppo elettrogeno di emergenza è del tutto ininfluenza ai fini della compatibilità acustica del negozio esistente
- i rilievi fonometrici condotti presso i principali ricettori hanno evidenziato il rispetto dei limiti di rumorosità cui al D.P.C.M. 14/11/1997 in entrambi i periodi di riferimento, sia in termini assoluti sia in termini differenziali

- **Scarichi**

Per quanto attiene gli scarichi delle acque reflue consistenti nelle acque nere provenienti dai servizi igienici e dai laboratori di preparazione dei prodotti, gli stessi configurano come scarichi domestici ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna 1053/2003 e sono collettate alla pubblica fognatura tramite rete nera dedicata.

Per le considerazioni esposte, si esprime un giudizio favorevole

Distinti saluti,

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

ALLEGATO 5



Comune di Parma

Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia

Parma,
Prot.
Class. 2018.VI/9.5/54
Sinadoc n.2018/27925

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta Esselunga SpA, via Emilia Est 230/A - Parma. Nulla Osta

Si prende atto:

Matrice scarichi idrici

- del parere favorevole di IRETI SPA Prot. RT 17872 del 14/11/2018, acquisito con Prot. 250869 del 06/12/2018 ;

Matrice rumore

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con data 5/7/2018, a firma del Legale Rappresentante Sig. Conti Maurizio, presentata contestualmente all'istanza .

Il Responsabile del Procedimento
Marco Giubini

Autorità procedente: Comune di Parma. Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello de Strada, 11A - 43100 Parma

Tel. 052140521 – Fax 0521218722



testoemail_2430883

L'Amministrazione Comune di Parma, Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con protocollo numero 251085/2018 del 06/12/2018 alle ore 10:42. Cordiali saluti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.