

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6558 del 13/12/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta DUEM S.r.l.s. per lo stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Piazza S. Maria n. 15 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6798 del 12/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Busseto;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa via Pec dal SUAP Comune di Busseto in data 27/06/2018 prot.n.7878, acquisita al prot.n. PGPR/2018/13513 del 27/06/2018, presentata dalla Ditta DUEM S.r.l.s. nella persona del Sig. Nazzareno Durosini in qualità di legale rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Busseto (PR), Piazza S. Maria n. 15, C.A.P. 43011, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, a fronte di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "assemblaggio di pannelli semilavorati con varie tipologie legnose";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- le richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2018/14034 del 03/07/2018 e prot.n.-PGPR/2018/14035 del 03/07/2018;
- la successiva Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 07/08/2018 ed il cui verbale è allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 1), in cui, in particolare, è emersa la necessità di chiedere integrazioni;
- la documentazione consegnata dalla Ditta nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 07/08/2018, acquisita al prot.n.PGPR/2018/16909 del 09/08/2018;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpaie.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- le integrazioni della Ditta fornite a seguito di quanto emerso nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 07/08/2018;
 - documentazione integrativa della Ditta inerente la matrice scarichi idrici, trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con nota prot.n.10028 del 14/08/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/17331 del 16/08/2018;
 - documentazione integrativa della Ditta inerente la matrice emissioni in atmosfera, trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con nota prot.n.12225 del 01/10/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/20363 del 10/02/2018 a seguito della richiesta di proroga trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con nota prot.n.10575 del 03/09/2018, acquisita al prot.n.PGPR/2018/18362 del 03/09/2018, di cui si è preso atto con nota prot.n.PGPR/2018/18405 del 04/09/2018;
- la seconda seduta di Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 26/10/2018, il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole con prescrizioni in merito alla matrice rumore espresso dal Comune di Busseto nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 26/10/2018 come da verbale allegato (Allegato 2);
- il parere di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/16918 del 09/08/2018 consegnato dal Comune di Busseto nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 26/10/2018 ed allegato quale parte integrante al verbale della stessa seduta (Allegato 2);
- il parere favorevole con prescrizioni in merito alla matrice rumore espresso dall'AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 26/10/2018 come da verbale allegato (Allegato 2);
- l'ulteriore documentazione della Ditta acquisita al prot.n.PGPR/2018/23686 del 09/11/2018;
- gli esiti della terza ed ultima seduta di Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 20/11/2018, il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole con prescrizioni in merito alla matrice scarichi idrici espresso dal Comune di Busseto nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 20/11/2018 come da verbale allegato (Allegato 3);

- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso dall'AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 20/11/2018 come da verbale allegato (Allegato 3);
- il parere favorevole in merito alla matrice emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Busseto nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 20/11/2018 come da verbale allegato (Allegato 3);
- il parere favorevole con prescrizioni definitivo prot.n.8650 del 20/11/2018 inviato direttamente da Emiliambiente S.p.A., acquisito al prot.n.PGPR/2018/24701 del 21/11/2018 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- il parere favorevole con prescrizioni prot.n. 14902 del 27/11/2018 espresso ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n. 1265) dal Sindaco del Comune di Busseto, acquisito al prot.n.PGPR/2018/25178 del 27/11/2018 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito alla matrice emissioni in atmosfera di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n.PGPR/2018/25499 del 30/11/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 6);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta DUEM S.r.l.s. con legale rappresentante il Sig. Nazzareno Durosini, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Busseto (PR), Piazza S. Maria n. 15, C.A.P. 43011, relativamente all'esercizio dell'attività di "assemblaggio di pannelli semilavorati con varie tipologie legnose" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Busseto nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 20/11/2018 come da verbale allegato (Allegato 3) e nel parere prot.n.8650 del 20/11/2018 definitivo di Emiliambiente S.p.A. acquisito al prot.n.PGPR/2018/24701 del 21/11/2018 (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel verbale della seduta di conferenza di Servizi del 07/08/2018 (Allegato 1), nel verbale della seduta di conferenza di Servizi del 20/11/2018 (Allegato 3), comprensivo del parere espresso dal Comune di Busseto e del parere espresso dall'AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica, nel parere prot.n. 14902 del 27/11/2018 espresso ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n. 1265) dal Sindaco del Comune di Busseto (Allegato 4), nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/25499 del 30/11/2018 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione (Allegato 6), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni **E1, E2**, dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti di cui al punto precedente, è fissato a 90 gg dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/16918 del 09/08/2018 allegato quale parte integrante al verbale della stessa seduta di conferenza di Servizi del 26/10/2018 (Allegato 2), nel verbale della

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

seduta di conferenza di Servizi del 26/10/2018 (Allegato 2) comprensivo del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Busseto e del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI STABILIRE INOLTRE CHE così come concordato nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 20/11/2018:

“ ...

- *entro 18 mesi dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà fornire una valutazione in merito ad una possibile delocalizzazione dell'attività;*
- *la frequenza di manutenzione e verifica dell'impianto di abbattimento (carboni attivi) relativo alla fase di incollaggio dovrà essere almeno annuale;*
- *ogni modifica rispetto alla situazione autorizzata dovrà essere preventivamente comunicata, comprese eventuali sostituzioni/introduzioni di colle di cui non sia stata già fornita la scheda di sicurezza, anche ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento dell'autorizzazione. ...”.*

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e, così come concordato nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 20/11/2018, per una durata di 5 anni.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto ed AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica ed Emiliambiente S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 20596/2018

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 07/08/2018 – DITTA DUEM S.r.l.

Oggi martedì 07/08/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta DUEM S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Piazza Santa Maria n. 15.

Sono stati convocati:

Comune di Busseto
SUAP Comune di Busseto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Emiliambiente S.p.A.
Ditta DUEM S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
	ST di Parma: Cristina Bazzini
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Paolo Sacconi (delegato)
Ditta DUEM S.r.l.	Nazzareno Durosini (legale rappresentante della Ditta), Andrea Foroni (consulente della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2018/15905 del 27/07/2018, i rappresentanti di:

- Comune di Busseto;
- Emiliambiente S.p.A.;
- SUAP Comune di Busseto.

La seduta ha inizio alle ore 12:00 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA attivata dalla DUEM S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Piazza Santa Maria n. 15.

Comunica quindi che, a seguito della convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi, sono pervenuti:

- la richiesta di integrazioni di Emiliambiente S.p.A. prot.n. 5633 del 01/08/2018, trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con Pec prot.n. 9627 del 06/08/2018 ed acquisita al prot.n. PGPR/2018/16579 del 06/08/2018, di cui dà lettura, allegata al presente verbale quale parte integrante;
- la nota di "Comunicazione sospensione parere" del Comune di Busseto prot.n. 9677 del 07/08/2018, allegata al presente verbale quale parte integrante e di cui dà lettura;

Di seguito quanto emerso.

Matrice scarichi idrici.

Viene evidenziato alla Ditta quanto riportato in merito alla matrice scarichi idrici da Emiliambiente S.p.A. e dal Comune di Busseto rispettivamente nelle note prot.n. 5633 del 01/08/2018 e prot.n. 9677 del 07/08/2018 sopra citate.

Arpae – SAC di Parma chiede alla Ditta di:

- fornire una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

La Ditta ne prende atto e si impegna a fornire tutta la documentazione integrativa complessivamente richiesta.

Matrice rumore.

Viene evidenziato alla Ditta quanto riportato in merito alla matrice rumore dal Comune di Busseto nella nota prot.n. 9677 del 07/08/2018 sopra citata.

Arpae – ST di Parma, fa presente che apprende in questa seduta di conferenza di Servizi quanto riportato dal Comune di Busseto in merito alla matrice rumore. Si riserva di effettuare degli approfondimenti in merito.

Matrice emissioni in atmosfera.

Arpae – ST di Parma fa presente alla Ditta che la scheda di sicurezza della colla a base di formaldeide dalla stessa fornita nella documentazione a corredo dell'istanza di AUA in esame, prevede adeguate aspirazioni

localizzate nei punti di possibile emissione della sostanza. Chiede quindi alla Ditta se ha previsto dei presidi ambientali in tal senso.

La Ditta dichiara, nelle condizioni attuali, di non utilizzare tale colla ma di utilizzare in sostituzione una colla priva di formaldeide di cui consegna in sede di conferenza di Servizi, affinché venga acquisita agli atti la relativa scheda di sicurezza. Dichiara altresì di avere in progetto la realizzazione di un sistema di captazione degli inquinanti che si generano dalla fase di incollaggio. Per tale aspetto provvederà ad inviare apposita documentazione aggiornata (relazione tecnica, Scheda C della modulistica AUA, planimetria aggiornata, ecc.).




AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica in considerazione del contesto in cui è ubicato lo stabilimento oggetto dell'istanza di AUA in esame (zona residenziale) prescrive sin da ora che il sistema di captazione degli inquinanti dovrà essere dotato di idoneo sistema di abbattimento. Fa presente inoltre che lo S.P.S.A.L. dichiara che la Ditta dovrà espletare gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 con particolare riferimento alla valutazione del rischio chimico ed eventualmente cancerogeno. Lo S.P.S.A.L. si riserva di provvedere alla diretta verifica di quanto sopra con sopralluogo.

La Ditta, a fronte di tutto quanto emerso nella presente seduta di conferenza di Servizi si impegna a fornire al SUAP territorialmente competente **entro il 30/08/2018** tutta la documentazione integrativa complessivamente richiesta nonché la documentazione aggiornata relativa al sistema di captazione degli inquinanti che si generano dalla fase di incollaggio.

La Conferenza di Servizi, a fronte di tutto quanto emerso, concorda di convocare un'ulteriore seduta una volta pervenuta tutta la documentazione integrativa complessivamente richiesta e la documentazione aggiornata relativa al sistema di captazione degli inquinanti che si generano dalla fase di incollaggio.

La seduta si chiude alle ore 13:20 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Paolo Sacconi	
Ditta DUEM S.r.l.	Nazzareno Durosini	

PROT. N. P60N/2018/16579 DEL 06/08/2018

body (1)

SUAP. 83/2018 - CONFERENZA SINCRONA DEL 07/08/2018 - ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DUEM SRL, P.ZZA SANTA MARIA N. 15 COMUNE
DI BUSSETO - COMUNICAZIONE.

datiprotocollazione (28)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" xml-lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_B293</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C-B29301</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0009627</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2018-08-06</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">10:22:01</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suap@postacert.comune.busseto.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Busseto</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>Ambiente ed ecologia, raccolta e smaltimento
rifiuti</Denominazione>
            <Identificativo>C_B293</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>Saiani Donatella</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Busseto</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE - SAC DI PARMA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>POSTA CERTIFICATA: EMILIAMBIENTE S.P.A. - MSG POSTA NR.[85440] -
PROTOCOLLO PARTENZA NUMERO 5633 DEL 01.08.2018 - SUAP. 83/2018 - CONFERENZA
SINCRONA DEL 07/08/2018 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -
DITTA DUEM SRL, P.ZZA SANTA MARIA N. 15 COMUNE DI BUSSETO - COMUNICAZIONE. PRATICA
SUAP N.. 83/2018 - INVIO PER CONOSCENZA E COMPETENZA</Oggetto>
```

datiprotocollazione (28)

```
</Intestazione>  
<Descrizione>  
  <Documento nome="DA_SCANNER.PDF" tipoRiferimento="MIME">  
    <TitoloDocumento>DA_SCANNER</TitoloDocumento>  
  </Documento>  
  <Allegati>  
    <Documento nome="body.txt" tipoRiferimento="MIME">  
      <TitoloDocumento>Corpo del messaggio</TitoloDocumento>  
    </Documento>  
  </Allegati>  
</Descrizione>  
</Segnatura>
```



emiliAmbiente

Prot.n. 5633

Fidenza, 01/08/2018

Area	Ufficio tecnico	
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	ACo
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	ACV

Spett.le
Comune di Busseto – SUAP
p.zza G.Verdi n.10, 43011 Busseto (PR)

Invio a mezzo pec:
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: SUAP 83/2018 - Conferenza sincrona del 07/08/2018. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta "DUEM SRL", piazza Santa Maria n.15, Comune di Busseto (PR). Comunicazione.


In riferimento a quanto in oggetto, a causa di improrogabili impegni pregressi, si comunica che i tecnici preposti di Emiliambiente non potranno presenziare. Al fine dell'espressione di un parere definitivo in merito alla matrice scarichi, si chiede altresì che vengano chiariti i seguenti aspetti:

1. Modalità di raccolta, separazione e riutilizzo dei residui collosi "recuperabili" dalla parte acquosa scaricata durante le operazioni di lavaggio del rullo verso la pubblica fognatura;

Si precisa che l'emissione del parere di competenza è sospesa fintanto che non saranno consegnate le integrazioni di cui sopra.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta



emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



COMUNE DI BUSSETO PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931720 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP N. 83/2018

Trasmessa via PEC

Busseto, li 06/08/2018

Spett. **ARPAE Parma**
SAC
Viale Bottego, n. 9
43123 - PARMA -
aoppr@cert.arpa.emr.it

c.a. Ing. Galasso S.

URGENTE

Oggetto: Pratica SUAP n. 83/2018

Convocazione conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 07/08/2018 inerente l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta DUEM S.r.l.s. con sede legale e stabilimento a Busseto in P.zza S. Maria, n. 15.

Comunicazione sospensione parere.

In relazione alla convocazione della Conferenza indicata in oggetto, in qualità di responsabile SUAP, SUE e Servizio Ambiente del Comune di Busseto si comunica quanto segue:

PREMESSO:

- ARPAE - SAC con lettera registrata al protocollo comunale n. 8171 del 03/07/2018 ha richiesto al SUAP di provvedere tempestivamente ad inviare la documentazione pervenuta agli enti preposti - Comune di Busseto, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica di Fidenza ed emiliAmbiente S.p.A. - al fine di acquisire entro il 4 agosto 2018 i pareri in merito alle matrici rumore, scarichi idrici, emissioni in atmosfera;
- tenuto conto che la documentazione completa era già stata inoltrata agli enti competenti in occasione dell'avvio del procedimento (nota prot. n.7878 del 27/06/2018), con nota in data 04/07/2018, prot.n. 8210 il SUAP del Comune di Busseto ha provveduto a richiedere agli Enti preposti, compreso ARPAE di Parma-Distretto di Fidenza l'espressione dei pareri di competenza;
- **per le matrici rumore e scarichi in pubblica fognatura il Comune può esprimersi solo una volta acquisiti i pareri da parte di Ausl - Dipartimento Sanità Pubblica, emiliambiente S.p.A. e ARPAE di Parma-Distretto di Fidenza.**

RILEVATO:

- ARPAE-SAC con nota in data 27/07/2018 di N.ro PGPR. 15905/2018, pervenuta al protocollo comunale in pari data al n. 9312, ha comunicato l'indizione di Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona per la giornata 07/08/2018;
- emiliAmbiente S.p.A., con nota in data 01/08/2018, prot.n. 5633, pervenuta al protocollo comunale in pari data al n. 9473, ha comunicato l'impossibilità dei tecnici preposti a presenziare alla conferenza e con l'occasione, al fine dell'espressione di un parere definitivo in merito alla matrice scarichi, ha chiesto delle integrazioni necessarie per chiarire le modalità di raccolta, separazione e riutilizzo dei residui collosi "recuperabili" dalla parte acquosa scaricata durante le operazioni di lavaggio del rullo verso la pubblica fognatura;





- il Comune di Busseto tenuto conto della richiesta di integrazioni di emiliambiente S.p.A. non sarà in grado di esprimere il proprio parere tecnico, nell'ambito della conferenza di servizi indetta da ARPAE per il giorno 7/08/2018, data l'assenza già preannunciata dei tecnici di emiliAmbiente S.p.A.;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato nei vigenti strumenti urbanistici in zona classificata quale "Ambito da riqualificare prevalentemente residenziale (RIQ.RES)" disciplinato dall'art. 66 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito da riqualificare prevalentemente residenziale (RIQ.RES)" disciplinato dall'art. 50 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), nonché dall'art. 77 della medesima Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) per la disciplina transitoria;

RILEVATA la conformità agli strumenti urbanistici in vigore, proprio per effetto della suddetta disciplina transitoria che consente il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del PSC, con limitazioni sugli immobili esistenti che possono subire solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;


CONSIDERATO che l'immobile è ubicato in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe III Aree di tipo misto" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 - Relazione tecnica.

Si comunica la sospensione del parere di competenza del Comune di Busseto, che potrà essere rilasciato solo a seguito di acquisizione dei pareri degli enti preposti per le matrici rumore e scarichi in pubblica fognatura (Ausl - Dipartimento Sanità Pubblica, emiliambiente S.p.A. e ARPAE di Parma-Distretto di Fidenza).

Si precisa che non sarà presente alcun delegato del comune di Busseto alla conferenza decisoria in modalità sincrona indetta per il giorno 7/08/2018 in quanto l'assenza dei tecnici di emiliAmbiente S.p.A non consentirebbe l'espressione di un parere definitivo in merito all'istanza in oggetto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
SUAP - SUE - AMBIENTE
Arch. Roberta Minardi



datiprotocollazione (30)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" xml-lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_B293</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C-B29301</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0009677</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2018-08-07</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">09:06:21</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suap@postacert.comune.busseto.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Busseto</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>Ambiente ed ecologia, raccolta e smaltimento
rifiuti</Denominazione>
            <Identificativo>C_B293</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>Saiani Donatella</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Busseto</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aopr@cert.arpa.emr.it
</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE PARMA
SAC
VIALE BOTTEGO, N. 9
43123 &#8211; PARMA -
</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
```

datiprotocollazione (30)

<Oggetto>RIF.0006087/2018 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA -
DUEM SRLS DATI CATASTALI FOGLIO,11 MAPP.34

GESTORE DUROSINI NAZZARENO REFERENTE AUA FORONI ANDREA

PRATICA SUAP N. 83/2018_INVIO COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PARERE</Oggetto>

</Intestazione>

<Descrizione>

<Documento nome="SUAP n. 83-2018_Comunicazione sospensione parere.pdf"
tipoRiferimento="MIME">

<TitoloDocumento>SUAP N. 83-2018 COMUNICAZIONE SOSPENSIONE
PARERE</TitoloDocumento>

</Documento>

</Descrizione>

</Segnatura>

ALLEGATO 2

VERBALE Conferenza dei Servizi del 26/10/2018 – DITTA DUEM S.r.l.

Oggi venerdì 26/10/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta DUEM S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Piazza Santa Maria n. 15.

Sono stati convocati:

Comune di Busseto
SUAP Comune di Busseto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Emiliambiente S.p.A.
Ditta DUEM S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata)
	ST di Parma: Cristina Bazzini
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Paolo Sacconi (delegato)
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Roberta Minardi
Ditta DUEM S.r.l.	Nazzareno Durosini (legale rappresentante della Ditta)

Risulta assente, anche se regolarmente convocato con nota prot. n. PGPR/2018/20782 del 05/10/2018, il rappresentante di Emiliambiente S.p.A..

La seduta ha inizio alle ore 10:15 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi ricordando che risulta pervenuta documentazione integrativa successivamente alla prima seduta di conferenza di Servizi tenutasi in data 07/08/2018.

Di seguito quanto emerso.

Matrice scarichi idrici.

Emiliambiente S.p.A., sentita telefonicamente in data odierna nella persona del Dott. Alberto Cavalli, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla presente seduta di conferenza di Servizi e che provvederà in tempi brevi all'invio del proprio parere favorevole con prescrizioni.

Il Comune di Busseto esprime parere favorevole per quanto di competenza nel rispetto delle prescrizioni di Emiliambiente S.p.A..

Matrice rumore.

Il Comune di Busseto esprime parere favorevole per quanto di competenza nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/16918 del 09/08/2018, acquisito al protocollo comunale prot.n.9799 del 09/08/2018, di cui dà lettura e che viene allegato al presente verbale quale parte integrante.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica esprime parere favorevole per quanto di competenza nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/16918 del 09/08/2018.


Matrice emissioni in atmosfera.

Arpae – ST di Parma in merito alla documentazione integrativa pervenuta, premesso che si prende atto che è stata variata la numerazione delle emissioni rispetto all'istanza iniziale, evidenzia che emergono delle incongruenze, in particolare:

- non risulta chiaro se lo stucco venga utilizzato o meno e in quali quantitativi;
- per l'emissione E3 denominata "caldaia a vapore" non risultano chiare la potenza termica nominale del bruciatore e non sono indicati i tempi di funzionamento (ore/giorno e giorni/anno);
- per le emissioni E1 ed E2 chiede conferma dei tempi di funzionamento (ore/giorno e giorni/anno).

La Ditta dichiara che:

- viene utilizzato anche lo stucco per un quantitativo massimo di circa 120 kg/anno;



- conferma che la potenza termica nominale del generatore di vapore originante l'emissione E3 è pari a 453,48 kWt e dichiara un periodo di funzionamento massimo pari a 8 ore/giorno e 220 giorni/anno;
- conferma i periodi di funzionamento massimo delle emissioni E1 ed E2 rispettivamente pari a 6 ore/giorno e 220 giorni/anno e 3 ore/giorno e 220 giorni/anno.

Si impegna a tenere a disposizione dell'Autorità di controllo una planimetria che riporti tutti i punti di emissione presenti nello stabilimento oggetto dell'istanza di AUA in esame.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica evidenzia che le integrazioni fornite dalla Ditta non risultano esaustive in quanto non è stata prevista l'installazione di un sistema di abbattimento sul sistema di captazione degli inquinanti in corrispondenza del punto di emissione proveniente dalla spalmatrice come richiesto nella precedente seduta di conferenza di Servizi in considerazione del contesto in cui è ubicato lo stabilimento oggetto dell'istanza di AUA in esame (zona residenziale). Fa presente inoltre che, per l'attività svolta, la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS.

Comune di Busseto concorda con quanto evidenziato dall'AUSL, fa presente che in merito agli aspetti legati alla classificazione di industria insalubre si esprimerà il Sindaco in qualità di massima autorità sanitaria e sottolinea che uno dei recettori indicato dalla Ditta stessa nella documentazione fornita come "residenziale" in realtà trattasi di una scuola materna e di un asilo nido.





Comune di Busseto ed AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica ritengono che, anche a fronte di quanto sopra emerso relativamente al sistema di abbattimento, non è da aggiornarsi il parere favorevole con prescrizioni già espresso in merito alla matrice rumore.

La Ditta a fronte di quanto emerso si impegna a fornire al SUAP quale integrazione volontaria la documentazione relativa all'impianto di abbattimento sul sistema di captazione degli inquinanti in corrispondenza del punto di emissione proveniente dalla spalmatrice entro il **09/11/2018**. Chiede contestualmente la sospensione dei termini istruttori.

La Conferenza di Servizi, a fronte di tutto quanto emerso, concorda di concedere la sospensione dei termini istruttori e pertanto di fissare **per il giorno 20/11/2018 alle ore 10** la prossima seduta di conferenza di Servizi.

La seduta si chiude alle ore 12:20 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Roberta Minardi	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Paolo Saccani	
Ditta DUEM S.r.l.	Nazzareno Durosini	

Rif. PG.PR.2018.14155 del 05/07/2018
SinaDoc: 24487/18
vostro prot. nnnn del 02/05/2018
Pratica SUAP n° 83/2018



PEC

Al Sindaco del
Comune di
Busseto
all'Attenzione delSUAP

OGGETTO: Pratica SUAP 83/2018 – Ditta: DUEM S.r.l.s, **unità locale posta a Busseto, in Via Santi n. 1.** . Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 MATRICE RUMORE; **Parere**

L'istanza in oggetto è completa di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatto da Tecnico Competente in Acustica: Andrea Nicola dello Studio "Tekno Acustica" di Parma. Dalla disamina della VIA predetta emerge che sono puntuali e recenti (giugno 2018) le valutazioni e misure effettuate dal Tecnico relativamente alla condizione ante operam, cioè lo stato di fatto. In particolare le misure sarebbero state condotte in condizioni operative di massimo disturbo e comunque solo di giorno, poiché la Ditta de quo opera solo in periodo di riferimento Diurno.

In tali condizioni il tecnico rileva un superamento dei limiti di immissione differenziale rispetto al recettore detto n° 1, ed in periodo diurno. Tale superamento sarebbe soprattutto dovuto al rumore emesso dal sistema di aspirazione interna che espelle all'esterno, in particolare da una componente tonale penalizzante a 400 hz rilevata durante la misura.

Il Tecnico propone un sistema di risanamento acustico che dovrà essere rivalutato ad operazioni di risanamento terminate, producendo una valutazione in operam da sottoporre all'esame di questo Ufficio.

Si ricorda poi che le condizioni tecniche operative impiantistiche valutate dal Tecnico dovranno essere quelle esattamente corrispondenti alla realtà strutturale esistente. Ciò è sottolineato per il fatto che nella Conferenza dei Servizi tenuta presso la SAC di ARPAE Parma in data 07/08/2018, sarebbe emersa l'intenzione dell'azienda de quo di modificare gli impianti di aspirazione aggiungendone uno nuovo ancora ad oggi in fase progettuale. Infatti, ex DGR 673/04, qualsivoglia modifica strutturale e/o operativa che possa essere causa di variazione delle condizioni di rumorosità esistente, comporta la necessità di una rivalutazione acustica ambientale ex novo.

Alla luce di ciò si ritiene quindi opportuno che venga effettuata una valutazione di impatto acustico in operam, a risanamento acustico avvenuto, e che questa venga sottoposta a parere di questo Ufficio.

Si ricorda che se la Ditta opera in condizioni di rumorosità fuori norma, come allo stato impiantistico attuale rilevato dal Tecnico di parte, può ricadere in condizioni di violazione alla norma specifica di settore.

Si esprime quindi **parere favorevole** a condizione che sia eseguita una valutazione in operam redatta ai sensi della DGR 673/04.

Restando a disposizione si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Competente in Acustica
T. di P. Luciano Bandini

La Responsabile
Clara Carini

documento firmato digitalmente

saiani@comune.busseto.pr.it

Da: aopr@cert.arpa.emr.it
Inviato: giovedì 9 agosto 2018 09:22
A: protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita N.ro PGPR 16918/2018 del 09/08/2018 alle ore 09:22
Allegati: AUArumoreDUEMsrl-Busseto-Lb07ago18_cc_firmato.pdf.p7m

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA - Sezione provinciale di Parma Si invia tramite Casella Istituzionale la documentazione registrata in uscita N.ro PGPR 16918/2018 del 09/08/2018 alle ore 09:22 Cordiali saluti.

saiani@comune.busseto.pr.it

Da: Per conto di: aopr@cert.arpa.emr.it <posta-certificata@pec.actalis.it>
Inviato: giovedì 9 agosto 2018 09:22
A: protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata in uscita N.ro PGPR
16918/2018 del 09/08/2018 alle ore 09:22
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (252 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/08/2018 alle ore 09:22:15 (+0200) il messaggio
"Invio documentazione registrata in uscita N.ro PGPR 16918/2018 del 09/08/2018 alle ore 09:22" è stato
inviato da "aopr@cert.arpa.emr.it"
indirizzato a:
protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20180809092215.14060.616.1.28@pec.actalis.it

ALLEGATO 3

VERBALE Conferenza dei Servizi del 20/11/2018 – DITTA DUEM S.r.l.

Oggi martedì 20/11/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la terza seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta DUEM S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Piazza Santa Maria n. 15.

Sono stati convocati:

Comune di Busseto
SUAP Comune di Busseto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Emiliambiente S.p.A.
Ditta DUEM S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli (Funzionario P.O.) Stefania Galasso
	ST di Parma: Cristina Bazzini
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Paolo Saccani (delegato)
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Roberta Minardi
Ditta DUEM S.r.l.	Nazzareno Durosini (legale rappresentante della Ditta)

Risulta assente, anche se regolarmente convocato con nota prot. n. PGPR/2018/24024 del 12/11/2018, il rappresentante di Emiliambiente S.p.A..

La seduta ha inizio alle ore 10:50 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la seduta di Conferenza di Servizi.

Il Comune di Busseto consegna, affinché venga allegato al verbale della presente seduta di conferenza di Servizi, il parere favorevole con prescrizioni prot.n.8650 del 20/11/2018 espresso da Emiliambiente S.p.A.. Esprime quindi parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice scarichi idrici, nel rispetto delle prescrizioni di Emiliambiente S.p.A..

Arpae – SAC di Parma rilevato che, a fronte anche dell'ulteriore documentazione fornita dalla Ditta, la stessa intende utilizzare nella fase di incollaggio colla contenente formaldeide, esprime forti perplessità considerato il contesto e le vicinanze.

Chiede alla Ditta se sia possibile la sostituzione con altre colle.

La Ditta dichiara che non vede percorribile la sostituzione integrale dell'utilizzo della colla a base di formaldeide per gli standard richiesti dai clienti finali. Fa comunque presente che proprio per rispettare tali standard la colla che utilizza ha una percentuale in peso di formaldeide inferiore allo 0,2 % (di cui sono state fornite le schede di sicurezza) e che ha fornito le specifiche tecniche del sistema di captazione ed abbattimento previsto per la linea di incollaggio.

Arpae – SAC di Parma chiede quindi alla Ditta se abbia mai preso in considerazione una possibile delocalizzazione dell'attività e chiede al Comune se è presente la conformità urbanistica. Ritiene inoltre di ribadire la necessità di acquisizione del parere del Sindaco sull'attività di industria insalubre.

La Ditta dichiara che al momento non era nell'intenzione della Ditta tale eventualità.

Il Comune dichiara che la zona in cui è ubicato l'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame è residenziale di riqualificazione ma che l'attività svolta dalla Ditta risulta insediata prima dell'approvazione degli strumenti urbanistici attualmente vigenti.

La Ditta dichiara che la scuola e l'asilo nido sono stati costruiti dopo l'azienda.

Il Comune lo conferma.

Il Comune di Busseto esprime parere favorevole in merito alla matrice emissioni in atmosfera. Fa presente che in merito agli aspetti legati alla classificazione di industria insalubre invierà in tempi brevi l'espressione del Sindaco in qualità di massima autorità sanitaria.

La Conferenza a fronte di quanto emerso concorda sul fatto di rilasciare un'AUA della durata di 5 anni in cui, tra l'altro, verranno riportate le seguenti prescrizioni:

- entro 18 mesi dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà fornire una valutazione in merito ad una possibile delocalizzazione dell'attività;
- la frequenza di manutenzione e verifica dell'impianto di abbattimento (carboni attivi) relativo alla fase di incollaggio dovrà essere almeno trimestrale;
- ogni modifica rispetto alla situazione autorizzata dovrà essere preventivamente comunicata, comprese eventuali sostituzioni/introduzioni di colle di cui non sia stata già fornita la scheda di sicurezza, anche ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento dell'autorizzazione.




AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica a fronte di tutto quanto emerso, del particolare contesto in cui è insediata l'attività oggetto dell'istanza di AUA in esame, per il principio di precauzione, ed in analogia a quanto già stabilito in altre Regioni in merito, si ritiene di fissare come limite di emissione al camino per l'inquinante "formaldeide" in corrispondenza del punto di emissione E1 il valore di 2 mg/Nm³ e di prevedere per tale emissione una periodicità trimestrale dei controlli da parte della Ditta per i primi 18 mesi dal rilascio dell'AUA. Esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza in merito alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

Arpae – ST di Parma ne prende atto e concorda. Si impegna ad inviare in tempi brevi la propria relazione tecnica in merito alle emissioni in atmosfera col dettaglio delle prescrizioni.

La Conferenza di Servizi, a fronte di tutto quanto emerso, concorda di chiudere i propri lavori, chiedendo tuttavia il parere del Sindaco prima del rilascio di qualsiasi titolo abilitativo.

La seduta si chiude alle ore 12:50 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Roberta Minardi	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Paolo Saccani	
Ditta DUEM S.r.l.	Nazzareno Durosini	



emiliAmbiente

Prot.n. 8650
NRL 20/11/2018

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	ACv
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	ACv

Fidenza,

Spett.le
Comune di Busseto, p.zza G.Verdi n.10
43011 Busseto (PR)

Invio a mezzo pec:
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace n.1 – Parma

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SUAP n.83/2018 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “DUEM SRL” piazza Santa Maria n.15, Comune di Busseto (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 04/07/2018 ns.prot.4820 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;

la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta in data 14/08/2018;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”,
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.1 p.5 della D.G.R. n°1053/2003 e s.m.i.** per lo scarico in pubblica fognatura classificato come “**acque reflue industriali assimilate alle domestiche di classe B**”;
3. tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. sono vietati l’immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
5. dovrà essere sempre garantita l’accessibilità al pozzetto di ispezione realizzato sulla linea di scarico ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali;

emiliAmbiente spa



emiliAmbiente

6. la Ditta dovrà attuare procedure gestionali e di controllo dello scarico dei reflui prodotti dalle operazioni di lavaggio del rullo spalmante al fine di evitare trascinarsi del materiale coloso verso la pubblica fognatura;
7. **entro 6 mesi** dalla data di emissione del provvedimento conclusivo, la Ditta dovrà trasmettere alla Scrivente copia di referto analitico relativo a un campione rappresentativo del refluo scaricato, eseguito da tecnico di laboratorio accreditato e accompagnato da specifico verbale di campionamento, ai fini della verifica di permanenza delle condizioni di assimilabilità;
8. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
9. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

ALLEGATO 4

Prot.n. 8650

Fidenza, 20/11/18

Area	Ufficio tecnico	MVA
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	ACV ca.
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	ACV ca.

Spett.le
Comune di Busseto, p.zza G.Verdi n.10
43011 Busseto (PR)

Invio a mezzo pec:
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace n.1 – Parma

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SUAP n.83/2018 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “DUEM SRL” piazza Santa Maria n.15, Comune di Busseto (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 04/07/2018 ns.prot.4820 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;

la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta in data 14/08/2018;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.1 p.5 della D.G.R. n°1053/2003 e s.m.i.** per lo scarico in pubblica fognatura classificato come “**acque reflue industriali assimilate alle domestiche di classe B**”;
3. tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. sono vietati l’immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
5. dovrà essere sempre garantita l’accessibilità al pozzetto di ispezione realizzato sulla linea di scarico ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali;

emiliAmbiente spa




6. **entro 6 mesi** dalla data di emissione del provvedimento conclusivo, la Ditta dovrà trasmettere alla Scrivente copia di referto analitico relativo a un campione rappresentativo del refluo scaricato, eseguito da tecnico di laboratorio accreditato e accompagnato da specifico verbale di campionamento, ai fini della verifica di permanenza delle condizioni di assimilabilità;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
8. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta



ALLEGATO 5



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive
Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931720 - 📠 0524/92360

Busseto, li 27/11/2018

Prot.n.	
Pratica SUAP N.	83/2018

Spett. **ARPAE - SAC di Parma**
Piazzale della Pace, n. 1
43121 - PARMA -
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 83/2018

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta DUEM S.r.l.s. con sede legale e stabilimento a Busseto in P.zza S. Maria, n. 15.

Dichiarazione per Insediamento Industria Insalubre di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994.

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Busseto, via pec con nota in data 21/05/2018, dalla Ditta DUEM S.r.l.s. - Leg. Rapp. sig. Durosini Nazzareno, con sede legale e stabilimento a Busseto (PR), in P.zza S. Maria n. 15 - cap. 43011, acquisita al protocollo comunale in data 22/05/2018 al n. 6087 e successive integrazioni, rubricata come Pratica Suap n.83/2018, immobile individuato al Catasto Fabbricati - Foglio n.11, mappale n.34, in cui è svolta l'attività di "*assemblaggio di pannelli semilavorati con varie tipologie legnose*"

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato nei vigenti strumenti urbanistici in zona classificata quale "Ambito da riqualificare prevalentemente residenziale (RIQ.RES)" disciplinato dall'art. 66 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito da riqualificare prevalentemente residenziale (RIQ.RES)" disciplinato dall'art. 50 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), nonché dall'art. 77 della medesima Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) per la disciplina transitoria;

RILEVATA la conformità agli strumenti urbanistici in vigore, proprio per effetto della suddetta disciplina transitoria che consente il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del PSC, con limitazioni sugli immobili esistenti che possono subire solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;



CONSIDERATO che l'immobile è ubicato in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe III Aree di tipo misto" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica.

VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi del 20/11/2018 trasmesso dall'ARPAE SAC di Parma con nota prot. n.24761/2018 del 21/11/2018 e acquisito al prot. comunale n.14690 del 22/11/2018, nel quale si richiede il parere del Sindaco in relazione alla classificazione dell'azienda quale Industria insalubre di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994, ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.SS;

PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nel suddetto verbale, che gli Enti preposti hanno concordato di esprimere in merito all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, in relazione alla particolare collocazione dell'azienda e alle lavorazioni previste;

VALUTATE le tecnologie adottate e le precauzioni introdotte per non recare danno alla salute e molestia agli insediamenti limitrofi;

SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265),

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 20/11/2018 – Ditta DUEM S.r.l. - trasmesso dall'ARPAE SAC di Parma con nota prot. n.24761/2018 del 21/11/2018 (prot. comunale n.14690 del 22/11/2018) e che dovranno essere riprese nell'atto conclusivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Distinti saluti.



IL SINDACO
Dott. Giancarlo Contini

datiprotocollazione (41)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" xml-lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_B293</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C-B29301</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0014902</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2018-11-27</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">11:57:22</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">suap@postacert.comune.busseto.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Busseto</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>Sportello Unico per le imprese</Denominazione>
            <Identificativo>C_B293</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>Saiani Donatella</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Busseto</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">aopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE-SAC DI PARMA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione> PARMA</Denominazione>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>RIF.0006087/2018 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- DUEM SRLS DATI CATASTALI FOGLIO,11 MAPP.34
GESTORE DUROSINI NAZZARENO
PRATICA SUAP N. 83/2018_INVIO DICHIARAZIONE PER INSEDIAMENTO INDUSTRIA INSALUBRE
DI PRIMA CLASSE DI CUI AL D.M. 05/09/1994</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento nome="SUAP n. 83-2018_Parere Sindaco Att.Ins.pdf"
tipoRiferimento="MIME">
```

datiprotocollazione (41)

<TitoloDocumento>SUAP N. 83-2018 PARERE SINDACO ATT.INS</TitoloDocumento>
</Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>

ALLEGATO 6

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 83/2018 del Comune di Busseto (Parma).

Relazione Tecnica

Ditta: **Duem Srls.**

sede legale e stabilimento in piazza S.Maria n.15, Comune di Busseto (Parma).

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto, preso atto delle valutazioni effettuate in sede di Conferenza dei Servizi, di seguito si esprime la valutazione di competenza per **matrice emissioni in atmosfera**.

Considerato che:

1. la Ditta richiede di essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede **“assemblaggio di pannelli semilavorati con varie tipologie legnose”**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
6. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONE E3:- “Generatore di vapore a metano” con potenzialità pari a 453.48 kW**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
---	-----	--------------------

Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la ditta **Duem Srls**, il cui Gestore è il Sig. Durosini Nazzareno, con sede legale e stabilimento in piazza S.Maria n.15 nel Comune di Busseto (PR), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: - "Linea di aspirazione incollaggio "

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	10.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	6	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	13	m
SOV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm ³
di cui: Formaldeide	2	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³
Periodicità controllo	trimestrale *	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

*Periodicità da rivalutare dopo i primi 18 mesi dal rilascio dell'AUA.

EMISSIONE E2: - "Linea di aspirazione lavorazioni legno "

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative dei pannelli di legno devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	30.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	3	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	13	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E1-E2** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alla emissione E2 debbono avere una periodicità annuale, mentre per l'emissione E1, come valutato in sede di Conferenza dei Servizi del 20/11/2018, si ritiene che la Ditta debba effettuare il monitoraggio trimestrale per i primi 18 mesi dal rilascio dell'AUA. Tale periodicità del monitoraggio potrà poi essere rivalutata.

Per gli impianti di cui al punto 6 (emissione E3), il Gestore comunica ad Arpae la data di messa in esercizio e mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Duem srls
Partita IVA/Codice fiscale:	02821520349
Sede legale:	Piazza S.Maria n.15, Busseto (PR)
Gestore:	Durosini Nazzareno
Sede locale impianti:	Piazza S.Maria n.15, Busseto (PR)
Lat.:	44° 58' 58" N
Long.:	10° 2' 42.43" E
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazione legno
Settore attività CRIAER:	4.3
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di colle e adesivi [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	22.000 kg
Indicatore 2:	Quantità annua di pannelli assemblati [pezzi/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	13 m
Temperatura media emissioni:	ambiente

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	528 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	283 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	81 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	174.340 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	455 kg/anno
Ammoniaca (NH ₃):	198 kg/anno

Il Tecnico	La Responsabile del Distretto di Fidenza
Bazzini Cristina	Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:20596/2018

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.