

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6767 del 27/12/2018
Oggetto	Rif. SUAP 3734/2018. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta TIRRENO POWER SpA per lo scarico delle acque reflue domestiche della centrale idroelettrica ubicata in Tornolo. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6858 del 14/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;

- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Alta Valle del Taro in data 04/09/2018 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 18467 del 05/09/2018, presentata dalla Ditta Tirreno Power S.p.A. con gestore e legale rappresentante il Sig. Giorgio Torelli, con sede legale in Genova, Corso Torino n. 1 per lo scarico delle acque reflue domestiche del servizio igienico della centrale idroelettrica ubicata in Tornolo, Via Strinabecco n. 51, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di Tornolo in data 26/11/2014;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 19234 del 17/09/2018;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Tornolo con nota del 11/10/2018 prot. n. 2886 (acquisito al prot. Arpae n. PGPR 21900 del 11/10/2018), successivamente integrato in data 22/11/2018 prot. n. 3286, con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 19/11/2018 prot. n. PGPR 24467 (acquisito al prot. Arpae n. PGPR 24810 del 22/11/2018), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

che nel corso della domanda AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che le acque reflue sono trattate anche tramite "...*filtro anaerobico*...";

considerato che le attività di "impianti di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Tirreno Power S.p.A. con gestore e legale rappresentante il Sig. Giorgio Torelli, con sede legale in Genova, Corso Torino n. 1 per lo scarico delle acque reflue domestiche del servizio igienico della centrale idroelettrica di Strinabecco ubicata in Tornolo, Via Strinabecco n. 51, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Tornolo con nota del 11/10/2018 prot. n. 2886 successivamente integrata in data 22/11/2018 prot. n. 3286 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 19/11/2018 prot. n. PGPR 24467) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Tornolo con nota del 11/10/2018 prot. n. 2886 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Alta Valle del Taro si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Alta Valle del Taro. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Alta Valle del Taro, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Tornolo.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che

potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Alta Valle del Taro all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 27385/2018

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI  TORNOLO
PROVINCIA DI PARMA

Prot. 2886

Tornolo, 11.10.2018

Al SUAP Alta Valle del Taro
Borgo Val di Taro (PR)
PEC: suap_altavalle@pec.unionetaroceno.pr.it

Alla ARPAE -SAC
c.a. Dr Paolo Maroli
PEC: aoppr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Pratica SUAP n. 201803734 – 3734 del 05.06.2018.** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Ditta Tirreno Power SPA – Centrale Idroelettrica sita in loc. Strinabeco, 41 della frazione di Santa Maria del Taro.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dell'insediamento produttivo Centrale Idroelettrica, ubicato in questo Comune presso la frazione di Santa Maria del Taro, località Strinabeco (C.T. Foglio 13 Mappale 62);

Vista la Nota di ARPAE (sinadoc n. 2018/27385) relativa alla richiesta di pareri in merito agli scarichi idrici e alla matrice rumore pervenuta in data 19.09.2018 al n. 2659 di protocollo;

Vista la normativa tecnica ed amministrativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza, ambientale e paesaggistica;

Richiamati gli artt. 107, comma 3 e 109, 2° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che stabiliscono la competenza all'adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, da parte dei Responsabili degli Uffici e Servizi, si comunica quanto segue:

- **in riferimento alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione degli scarichi idrici** assimilabili al domestico provenienti dall'insediamento produttivo sopra individuato, mediante recapito in acque superficiali, corpo idrico ricettore il fiume Taro:

visto:

- il Regolamento Comunale di Igiene;
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - la Direttiva approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003;
- per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui** indicati nella premessa, con recapito in acque superficiali, corpo idrico ricettore il fiume Taro, fermo restando il parere tecnico favorevole di competenza di ARPAE in indirizzo competente in particolare per gli scarichi che non confluiscono nella rete fognaria e comunque con obbligo:
- 1) Di osservare norme del regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate;
 - 2) Di osservare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e della Direttiva Regionale approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003;
 - 3) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo dell'inquinamento;
 - 4) Di notificare, al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;



Via Promenade, 1 43059 Tornolo (PR) - P.IVA - C. Fisc. 00440470342
Tel. 0525/826162-824501 Fax 825299
email: tornolo@comune.tornolo.pr.it Posta certificata: protocollo@postacert.comune.tornolo.pr.it
Comune che utilizza energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, certificata R.E.C.S.
(Renewable Energy Certificate System).

COMUNE DI TORNOLO

COMUNE DI TORNOLO

PROVINCIA DI PARMA

Per tutto quanto non previsto nella presente parere e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento ispezioni e verifiche dello scarico;

- **In merito alla matrice ambientale, impatto acustico** ai sensi della L. 447 del 26/10/1995 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della L.R. 15 del 09/05/2001, del D.P.C.M. del 14/11/1997, della Del. G.R. 673 del 14/04/2004;

Accertato:

- che l'attività è ricompresa nell'ambito del sistema forestale e boschivo, disciplinate dall'art.33 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Comunale in cui, è comunque consentito il mantenimento delle attività esistenti;
- che questo Ente è sprovvisto del piano di classificazione acustica del territorio comunale;

Preso atto tuttavia, che si tratta di attività collocata in area decentrata rispetto al nucleo abitato più prossimo;

Per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole in merito alla matrice impatto acustico.**

Sono fatti salvi e riservati i diritti o ragioni di terzi, verso i quali il titolare dell'istanza assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo, modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'attività connessa con l'esecuzione delle opere oggetto del presente atto.

Distintamente.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Giovanni Bruschi
Firmato digitalmente



Via Promenade, 1 43059 Tornolo (PR) - P.IVA - C. Fisc. 00440470342

Tel. 0525/826162-824501 Fax 825299

email: tornolo@comune.tornolo.pr.it Posta certificata: protocollo@postacert.comune.tornolo.pr.it

Comune che utilizza energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, certificata R.E.C.S.
(Renewable Energy Certificate System).

prot. PGPR 24810
del 22/11/18

COMUNE DI TORNOLO

PROVINCIA DI PARMA

Prot. 3286

Tornolo, 22.11.2018

Al SUAP Alta Vallè del Taro
Borgo Val di Taro (PR)
PEC: suap_altavalle@pec.unionetaroceno.pr.it

Alla ARPAE -SAC
c.a. Dr Paolo Maroli
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Pratica SUAP n. 201803734 – 3734 del 05.06.2018.** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Ditta Tirreno Power SPA – Centrale Idroelettrica sita in loc. Strinabecco, 41 della frazione di Santa Maria del Taro. Integrazione parere per scarico idrico;

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dell'insediamento produttivo Centrale Idroelettrica, ubicato in questo Comune presso la frazione di Santa Maria del Taro, località Strinabecco (C.T. Foglio 13 Mappale 62);

Richiamata la propria precedente nota del 11/10/2018 prot. 2886;

Visto il parere di ARPAE in data 19/11/2018 prot. 24467 pervenuta in data medesima al n. 3256 di protocollo relativa agli scarichi idrici;

Vista la normativa tecnica ed amministrativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza, ambientale e paesaggistica;

Richiamati gli artt. 107, comma 3 e 109, 2° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che stabiliscono la competenza all'adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, da parte dei Responsabili degli Uffici e Servizi, si comunica quanto segue:

in riferimento alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione degli scarichi idrici assimilabili al domestico provenienti dall'insediamento produttivo sopra individuato, mediante recapito in acque superficiali, corpo idrico ricettore il fiume Taro, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui** indicati, con obbligo di osservare le disposizioni indicate nell'allegata nota ARPAE in data 19/11/2018 prot. 24467 e in quella di questo Ente del 11/10/2018 prot. 2886;

Sono fatti salvi e riservati i diritti o ragioni di terzi, verso i quali il titolare dell'istanza assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo, modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'attività connessa con l'esecuzione delle opere oggetto del presente atto.

Distintamente.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Giovanni Bruschi
Firmato digitalmente



Via Promenade, 1 43059 Tornolo (PR) - P.IVA - C. Fisc. 00440470342

Tel. 0525/826162-824501 Fax 825299

email: tornolo@comune.tornolo.pr.it Posta certificata: protocollo@postacert.comune.tornolo.pr.it

Comune che utilizza energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, certificata R.E.C.S.
(Renewable Energy Certificate System).

Al Comune di Tornolo
Servizio Territorio
Trasmesso PEC

Oggetto: riferimento prot. gen. N. 3155 del 08/11/2018. Domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico inoltrata da Giorgio Torelli in qualità di legale rappresentante della Ditta Tirreno Power Spa fraz. Santa Maria del Taro – Tornolo.

Vista la documentazione presentata presso ARPA S.T. in data 09/11/2018 prot. N° 18/23878.

La richiesta riguarda un insediamento adibito a produzione di energia elettrica i cui scarichi sono unicamente quelli derivanti dal servizio igienico di 1 abitante equivalente.

Visti gli elaborati tecnici: estratto catastale, planimetria rappresentativa degli scarichi, schede tecniche impianti di depurazione.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al **rinnovo** dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali previo trattamento in fossa Imhoff, e filtro batterico anaerobico*; classificandolo come *acqua reflua domestica* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica pulizia degli impianti di trattamento dei reflui e conferimento dei rifiuti prodotti a Ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- La documentazione attestante le operazioni di manutenzione, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo.

Distinti saluti.

Il Tecnico Incaricato
M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

rif. sin. 33082/18
rif. n. 23878/18

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.