

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-68 del 08/01/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta COFERASTA S.P.A., con sede legale in Comune di Bologna, Via Nazario Sauro n. 29 ed attività nel Comune di Ferrara, Località San Martino (FE) Via Bologna n. 900 - Protocollo istanza SUAP del Comune di Ferrara P.G. n. 26921 del 07/03/2017 e P.G. n. 46375 del 20/04/2017- Pratica SUAP N. 356/2017; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di FRIGOCONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-50 del 04/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto GENNAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 15741/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **COFERASTA S.P.A.**, con sede legale in Comune di Bologna, Via Nazario Sauro n. 29 ed attività nel Comune di Ferrara, Località San Martino (FE) Via Bologna n. 900 - Protocollo istanza SUAP del Comune di Ferrara P.G. n. 26921 del 07/03/2017 e P.G. n. 46375 del 20/04/2017- Pratica SUAP N. 356/2017; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **FRI-GOCONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 07/03/2017, assunta al P.G. dell'Ente al n. 26921 e regolarizzata in data 20/04/2017 al P.G. dell'Ente n. 46375, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 08/05/2017, pratica SUAP n. 356/2017, e assunta al Prot. Gen. di ARPAE al n. PGFE/2017/5555 del 15/05/2017, dalla ditta **COFERASTA S.P.A.**, con sede legale in Comune di Bologna, Via Nazario Sauro n. 29 ed attività nel Comune di Ferrara, Località San Martino (FE), Via Bologna n. 900, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **FRIGOCONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico nella pubblica fognatura di acque reflue industriali di raffreddamento da spurgo di condensatori evaporativi, reflui civili, acque meteoriche e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*; 16/05/2017 08:43:07, PG/2017/0056642;

VISTA la richiesta di integrazioni, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2017/6829 del 13/06/2017, con contestuale sospensione del termine di conclusione del procedimento, formulata con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 08/06/2017, a seguito della richiesta di integrazioni di Hera S.p.a., illustrate nella comunicazione del 05/06/2017, P.G. HERA n 55521, P.G. del Comune di Ferrara n. 65469/2017 di seguito elencate:

- Elaborato grafico costituito da una planimetria generale degli scarichi dell’insediamento produttivo, aggiornato in formato pdf con indicati il tracciato di tutte le reti fognarie presenti, con identificazione

dei manufatti di trattamento corrispondenti alle descrizioni riportate in legenda e i relativi punti di scarico (anche parziali) in fognatura;

- Verifica area “Lavabins” con eventuale aggiornamento relazione tecnica;

VISTE la integrazioni pervenute con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 24/10/2017, acquisite al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2017/12122 del 25/10/2017;

VISTO il parere ambientale del Comune di Ferrara - Servizio Ambiente Prot. n. 158803 del 22/12/2017 acquisito al Prot. di ARPAE n. PGFE/2017/14429 del 22/12/2017, con il quale è stato espresso il Nulla Osta al rilascio dell’A.U.A., con le prescrizioni indicate nella stessa nota riguardanti l’impatto acustico e gli scarichi in fognatura, in particolare con l’indicazione che per gli scarichi idrici dovranno essere rispettate le prescrizioni del parere di HERA S.p.A, Prot. n. 121991 del 19 dicembre 2017, allegato al parere comunale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara alla Ditta **COFERASTA S.P.A.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 02399901202, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Bologna, Via Nazario Sauro n. 29 ed attività nel Comune di Ferrara, Località San Martino (FE) Via Bologna n. 900, per l’esercizio dell’attività **FRIGOCONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.**

- 1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1) Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Navigazione in Comune di Ferrara, servita dal depuratore di Ferrara ubicato in Via Gramiccia, derivante dall'insediamento è contrassegnato con la seguente lettera:

- **"S1"** scarico finale di acque industriali (di raffreddamento da spurgo condensatori evaporativi), reflui civili e acque meteoriche (classe C così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato) con relativo pozzetto di campionamento ispezionabile **PC1**;

➤ Indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

2) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella unita a questo atto, quale parte integrante, sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo degli effluenti avverrà nel pozzetto di campionamento ispezionabile contraddistinto con la sigla **"PC1"** (pozzetto di campionamento acque di processo) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

3) Si dovrà provvedere all'identificazione, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, del precitato pozzetto di ispezione e campionamento contraddistinto con la sigla **"PC1"**, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di effettivo rilascio al richiedente del presente atto autorizzativo;

4) Il misuratore di portata installato sulla linea delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento e in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera S.p.A. – Distretto di Ferrara;

5) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;

6) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale, acquisite agli atti d'ufficio;

- 7) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
- 8) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 9) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

Si precisa inoltre che:

- La Società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Il titolare dello scarico deve stipulare con S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto;
- Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

- 2) Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE **formale domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e **dovrà essere comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed alla Società HERA S.p.A. Direzione Acqua.

Sono fatte salve le competenze in materia di controllo, la potestà sanzionatoria e le sanzioni previste dalla normativa di settore, in capo agli enti competenti come riportato nella tabella di cui al punto 1 del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.