

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-793 del 14/02/2018
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società G.S. SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4560/2014, Num. 2174/2014 P.G. n. 115820 del 23/07/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 220866 del 30/07/2014) con scadenza di validità in data 29/07/2029 per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), via Murri n. 77/9, originariamente intestato alla società B.C. Carburanti Biavati Cristian.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-797 del 13/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società G.S. SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4560/2014, Num. 2174/2014 P.G. n. 115820 del 23/07/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 220866 del 30/07/2014) con scadenza di validità in data 29/07/2029 per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), via Murri n. 77/9, originariamente intestato alla società B.C. Carburanti Biavati Cristian.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Voltura dell'intestazione alla società G.S. SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4560/2014, Num. 2174/2014 P.G. n. 115820 del 23/07/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 220866 del 30/07/2014) con scadenza di validità in data 29/07/2029 per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), via Murri n. 77/9, originariamente intestato alla società B.C. Carburanti Biavati Cristian. (C.F. BVTCS73C10A944Z e P.IVA 03013401207).
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale².

4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società G.S. SRL (C.F. e P.IVA 03392941203) con sede legale in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 11, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Murri n. 77/9, ha presentato, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 23/01/2018 (Prot. n. 50845) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4560/2014, Num. 2174/2014 P.G. n. 115820 del 23/07/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 220866 del 30/07/2014) con scadenza di validità in data 29/07/2029 per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), via Murri n. 77/9, originariamente intestato alla società B.C. Carburanti Biavati Cristian. (C.F. BVTCS73C10A944Z e P.IVA 03013401207).
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 52956 del 06/02/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/02/2018 al PGB0/2018/2927 e confluito nella **Pratica SINADOC 5502/2018**, ha trasmesso la comunicazione di Voltura/Reintestazione del succitato provvedimento A.U.A.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, viste la documentazione pervenuta e la visura camerale relativa alla società G.S. SRL e ritenute le stesse esaustive, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale Determina dirigenziale IP 4560/2014, Num. 2174/2014 P.G. n. 115820 del 23/07/2014, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 29/07/2029**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE³. **Gli oneri**

² Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

³ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.

Bologna, data di redazione 13/02/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



Comune di Bologna

P.G. N. 220866
DEL 30/07/2014

Il Direttore

Vista la domanda PG N. 127958 / 2014, presentata dal Sig. Biavati Cristian, legale rappresentante della ditta B.C. CARBURANTI BIAVATI CRISTIAN, con sede legale in Bologna - Via Augustro Murri n. 77/9, volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento derivanti dall'attività sita in via Augusto Murri n. 77/9;

Visti:

- il parere favorevole con prescrizioni prot. 82377 del 30/06/2014 rilasciato da Hera Spa;
- il parere favorevole con prescrizioni PG N.202650 del 10/07/2014 rilasciato dal Comune di Bologna, Settore Ambiente ed Energia;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Bologna - Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale – U.O. Procedimenti Autorizzativi con Determinazione Dirigenziale IP4560/2014, n. 2174/2014 PG N. 115820/2014 del 23/07/2014, di cui si allega file in formato pdf.p7m quale parte integrante del presente atto;

Visti:

- il D.P.R 160/2010;
- l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

Visto l'atto di delega PG N. 208474/2013;

rilascia

l'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento derivanti dall'attività sita in via Augusto Murri n. 77/9, richiesta con istanza P.G. N. 127958 / 2014.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità a far data dal **30/07/14**.

Per il Direttore di Settore
Il funzionario delegato Dott. Fabrizio Fugattini
(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale)

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BC CARBURANTI BIAVATI CRISTIAN per l'impianto sito a Bologna (BO) in Via Murri, 77 dove viene svolta l'attività di distributore carburanti

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla ditta BC CARBURANTI BIAVATI CRISTIAN per l'impianto ubicato nel Comune di Bologna in Via Murri, 77/9 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e reflue di dilavamento (ex competenza del Comune di Bologna)²;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

³In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴
5. Obbliga la Ditta titolare dello scarico a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁵
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta BC CARBURANTI BIAVATI CRISTIAN, C.F. BVTCST73C10A944Z e P.Iva 03013401207, con sede legale a Bologna (BO) in Via Murri, 77/9, per l'impianto di produzione sito a Bologna (BO) in Via Murri, 77/9, ha presentato in data 28/04/2014 al S.U.A.P. del Comune di Bologna, per mezzo del suo Procuratore Speciale Incaricato, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento;

Il S.U.A.P. con propria nota Prot. 131810 del 08/05/2014 ha trasmesso alla Provincia di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto;

La Provincia di Bologna con propria nota P.G.n° 86403 del 30/05/2014 CI 11.19/271/2014 confermando l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., ha provveduto ad inviare in via telematica agli Enti la richiesta di parere non inoltrando la documentazione pervenuta in quanto già inviata dal SUAP, restando in attesa degli stessi;

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 207184 del 15/07/2014, pervenuta agli atti della Provincia in data 16/07/2014 al P.G.° 112960, ha trasmesso alla Provincia di Bologna i pareri favorevoli di Hera S.P.A. e del Comune di Bologna-Settore Ambiente ad

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Bologna, data di redazione 23/07/2014

Il Responsabile
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A
matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione
II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna “Scarico di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con il “Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura” Prot. 202650 del 10/07/2014 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 112960 del 16/07/2014 quale allegato alla lettera del SUAP del Comune di Bologna con la quale sono stati trasmessi i pareri favorevoli di Hera Spa e Comune-Settore Ambiente ed Energia).



COMUNE DI BOLOGNA

P.G. 202650
Del 10/07/2014

Spett.le
Settore Attività Produttive
U.O. Procedimenti Ambientali
Comune di Bologna
P.zza Liber Paradisus, 10
- SEDE -

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Procedimento PG N. 131810/ 2014 – B.C. CARBURANTI BIAVATI CRISTIAN**
-Impianto sito in Via Augusto Murri, 77/9 – Bologna.

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 30.06.14, Prot. gen. 82377/2014, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “ B.C. CARBURANTI BIAVATI CRISTIAN ”, relativamente all'insediamento sito in via Augusto Murri, 77/9 – Bologna

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

Originale PEC

PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

prov.bo@cert.provincia.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 30 giugno 2014
prot. gen. 82377

ns. rif. Hera spa Data prot.: 08-05-2014 Num. prot.: 0059000
PA&S numero 104/2014

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta richiedente: "B.C. Carburanti Biavati Cristian" - Impianto distribuzione carburanti a marchio Q8, sito in Comune di Bologna, Via Augusto Murri n. 77/9. Comune di Bologna PG N. 131810 del 08.05.2014.
Richiesta di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento piazzale distributore carburanti, a seguito modifica impianto trattamento acque reflue.

In merito alla domanda di nuova autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzale nella pubblica fognatura di Via Augusto Murri, afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, presentata dal Signor Biavati Cristian in qualità di legale rappresentante della Ditta Individuale "**B.C. Carburanti Biavati Cristian**" con sede legale impianto di distribuzione carburanti in VIA AUGUSTO MURRI n.77/9 - Comune di Bologna;
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
verificato dalla documentazione allegata che l'impianto di distribuzione carburanti sito in Comune di Bologna in Via Murri n°77/9 è di proprietà della Società "*Kuwait Petroleum Italia SpA*" ed è gestito dalla Ditta "*B.C. Carburanti Biavati Cristian*";
verificato dalla documentazione allegata che gli scarichi esistenti derivano dal servizio igienico presente all'interno del locale gestore e dalla raccolta delle acque meteoriche delle coperture e di dilavamento piazzale;
richiamato il parere espresso da Hera SpA in data 04/06/2012 prot. gen. n. 0094116 - Rif. Pratica PA&S numero 87/2012;
richiamata l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Via Murri, 77/9 rilasciata dal Comune di Bologna con PG 152661 del 22.06.2012;

preso atto che l'intervento in oggetto prevede il miglioramento dell'esistente sistema di trattamento "in continuo", con l'installazione di un pozzetto scolmatore e di un nuovo bacino di accumulo in grado di separare le "acque di prima e seconda pioggia"; verificato dalla documentazione allegata che le acque provenienti dal servizio igienico vengono immerse, previo pozzetto sifonato, nella pubblica fognatura di Via Murri; che le acque meteoriche provenienti dalla pensilina e dalla copertura del fabbricato gestore vengono immerse nella pubblica fognatura attraverso il pozzetto di immissione di cui sopra; che le acque meteoriche di dilavamento piazzale carburanti verranno immerse nel nuovo pozzetto scolmatore e separate in acque di prima pioggia e acque di seconda pioggia; verificato dalla documentazione allegata che le acque meteoriche di prima pioggia saranno raccolte in vasca di accumulo, rilanciate al successivo trattamento di disoleazione con filtro a coalescenza, e quindi immerse nella pubblica fognatura di Via Murri, previo passaggio in pozzetto di prelievo campioni e misuratore di portata; visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato; visto il D.Lgs.152/2006; visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne; visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque reflue industriali);**
- **le acque meteoriche di dilavamento piazzale potenzialmente contaminate (acque reflue industriali) dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte delle acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la condotta che recapita le acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura dovrà essere dotata di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali, come da documentazione agli atti;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico, e dovrà essere opportunamente quantificato con idoneo sistema di misurazione, come da documentazione agli atti;**

- i sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento o alla localizzazione del punto di immissione nel corpo ricettore, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Pagamento dell'imposta di Bollo
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 642

Il sottoscritto

SAVERIO	VENTRE	VNTSVR54L17I600P
Nome	Cognome	Codice fiscale

Legale rappresentante della ditta/società DIRETTORE TECNICO DI:

TFF ENGINEERING S.R.L.	03249280276
nome	Partita IVA
FRIULI VENEZIA GIULIA 23/3	PIANIGA (VE)
Via	Città

Per la seguente istanza

127958/2014	RILASCIO A.U.A.
PG istanza	Oggetto istanza

Valendosi della facoltà prevista dagli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA

- che la marca da bollo n. **01130256021418** apposta nello spazio sottostante sull'originale della presente dichiarazione è stata annullata per il rilascio dell'atto a conclusione del procedimento.
- di impegnarsi a conservare l'originale della presente dichiarazione.



Spazio per il bollo

Firma




TFF ENGINEERING srl

Direttore Tecnico
(Dott. Ing. Saverio Ventre)

E' dipendente della società TFFENGINEERING srl
ed opera in nome e per conto della stessa.
PI 03249280276

Allegare copia documento di identità



Cognome.....VENTRE.....
 Nome.....SAVERIO.....
 nato il.....17/07/1954.....
 (atto n. 128 P. I S. A)
 a SEMINARA (RC).....(.....)
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....PADOVA.....
 Via.....VIA A. LANARI 30 1.13.....
 Stato civile.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....173.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....VERDI.....
 Segni particolari.....NESSUNO.....

Firma del titolare.....*Severio Ventre*.....
 PADOVA li 25/01/2014

Impronta del dito indice sinistro

P. IL SINDACO
 Michelon Stefania

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.