

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-806 del 14/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016 intestata a FAETI S.R.L. per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5
Proposta	n. PDET-AMB-2018-825 del 14/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016 intestata a FAETI S.R.L. per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FAETI S.R.L. con sede legale in Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/08/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in corpo idrico superficiale;

Vista la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/06/2017, acquisita al Prot. Unione 26842 e da Arpae al PGFC/2017/9634 del 26/06/2017, da **FAETI S.R.L.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, per l'inserimento del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 30114 del 19/07/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/10982, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 21/07/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 30381 e da Arpae al PGFC/2017/11349 del 27/07/2017;

Tenuto conto che in data 27/10/2017 e 09/11/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita ai Prot. Unione 44123 - 45730 e da Arpae ai PGFC/2017/16193 e 16663;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 8572 del 17/10/2017 acquisita da Arpae al PGFC/2017/15394 del 19/10/2017, il Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 02.02.2017 prot. 5508 con dichiarazione in merito all'impatto acustico, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto n. 296 del 01/02/2018 (Prot. Com.le 996/2018), acquisito da Arpae al PGFC/2018/1875;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FAETI S.R.L. con sede legale in Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di*

Sarsina, Viale del Lavoro n. 5.", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/08/2016, con l'introduzione dell'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di AGGIORNARE, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FAETI S.R.L. con sede legale in Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/08/2016, **con l'introduzione dell'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE**PREMESSA**

Vista la domanda di autorizzazione pervenuta al Comune di Sarsina in data 22/06/2017 Prot. Com.le n° 5508, presentata dal Geom. Versari Stefano iscritto al collegio dei geometri di Forlì-Cesena al n. 1307, per conto della Ditta FAETI S.R.L, intesa ad ottenere nell'ambito dell'A.U.A., l'autorizzazione agli scarichi, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche, delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso artigianale sito in VIALE DEL LAVORO, 5 - SARSINA;

Visto il parere favorevole con prescrizioni da parte dell'ARPAE pervenuto al Comune di Sarsina in data 23/11/2017 prot. com.le n. 9703;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la L.R. 21/04/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003 n. 1053;

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n° 152;

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;

CARATTERISTICHE

Destinazione dell'insediamento:	FABBRICATO COMPOSTO DA: - ALLOGGIO CUSTODE - LABORATORIO ARTIGIANALE 1 - LABORATORIO ARTIGIANALE 2
Potenzialità dell'insediamento in a.e.: \\	13 A.E. Totali di cui: 4 A.E ALLOGGIO CUSTODE 5 A.E. LABORATORIO ARTIGIANALE 1 4. A.E. LABORATORIO ARTIGIANALE 2
Recettore dello scarico:	fosso interpodereale
Trattamento:	SCARICO N.1 – ABITAZIONE CUSTODE E LABORATORIO ARTIGIANALE 1: 2 FOSSE IMHOFF DA 5 A.E.

1 FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO DA 6,65 MC

2 DEGRASSATORI DA 276 LT

SCARICO N.2 LABORATORIO ARTIGIANALE 2

1 FOSSA IMHOFF DA 10 A.E.

1 FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO DA 6,65 MC

1 DEGRASSATORE Da 693 LT

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso artigianale in premessa individuato è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Le fosse Imhoff, i degrassatori ed i filtri anaerobici dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'arco temporale di un anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Le fosse Imhoff devono essere mantenute costantemente libere da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Agenzia ARPAE – Struttura SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. Ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione allo scarico, dovrà essere inoltrata domanda di rinnovo allegando la documentazione comprovante l'avvenuto allontanamento periodico dei fanghi e l'eventuale documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.