

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-811 del 15/02/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CHEMICAL FLACER DI CERI FLAVIO E MATTEO SAS per l'impianto destinato ad attività di Produzione pastiglie per lavastoviglie, sito in Comune di Monzuno (BO), via Bellaria n. 31/A Fraz. Vado
Proposta	n. PDET-AMB-2018-837 del 14/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CHEMICAL FLACER DI CERI FLAVIO E MATTEO SAS per l'impianto destinato ad attività di Produzione pastiglie per lavastoviglie, sito in Comune di Monzuno (BO), via Bellaria n. 31/A Fraz. Vado.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società CHEMICAL FLACER DI CERI FLAVIO E MATTEO SAS (C.F. e P.IVA 03428241206) per l'impianto destinato ad attività di Produzione pastiglie per lavastoviglie, sito in Comune di Monzuno (BO), via Bellaria n. 31/A Fraz. Vado, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Monzuno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società CHEMICAL FLACER DI CERI FLAVIO E MATTEO SAS a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CHEMICAL FLACER DI CERI FLAVIO E MATTEO SAS (C.F. e P.IVA 03428241206) con sede legale in Comune di Monzuno (BO), via Grassi n. 8/A, per l'impianto sito in Comune di Monzuno (BO), via Bellaria n. 31/A Fraz. Vado, ha presentato, nella persona di Alessandro Gironi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 30/11/2017 (Prot. n. 20123) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 20783 del 07/12/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/12/2017 al PGBO/2017/28458 e confluito nella **Pratica SINADOC 34196/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 25/01/2018, PGBO/2018/2151, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 2384 del 06/02/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/02/2018 al PGBO/2018/3005, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni del Comune di Monzuno del 05/02/2018 (Prot. n. 1518) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Monzuno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 14/02/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CHEMICALS FLACER SAS
Comune di Monzuno (BO), via Bellaria n. 31/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico


Scarico in acque superficiali (fosso tombato poi Fiume Setta) classificato dal Comune di Monzuno (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici dell'attività di produzione pastiglie per lavastoviglie.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monzuno (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2018/2151 del 25/01/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot. 1518 del 05/02/2018, trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/02/2018 al PGBO/2018/3005. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 34196/2017

Documento redatto in data 14/02/2018



Unione dei comuni dell'Appennino bolognese

(Città Metropolitana di Bologna)

Sportello Unico Attività Produttive



CAMUGNANO
CASTEL D'AIANO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

Prot. 2018/2384
Rif. Prot. 2017/20123

Vergato, 06/02/2018

ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente
Energia Emilia Romagna
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: CHEMICAL FLACER DI CERI FLAVIO E MATTEO S.A.S. COMUNE DI MONZUNO - DOMANDA DI AUA - NUOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE A SERVIZIO DI IMPRESE IN ACQUE SUPERFICIALI PROGETTO DI ADEGUAMENTO DI SCARICO ESISTENTE SITO NEL COMUNE DI MONZUNO FRAZ. VADO VIA BELLARIA. TRASMISSIONE PARERE COMUNE DI MONZUNO.

Si trasmette, per quanto di competenza, la comunicazione di cui in oggetto pervenuta in data odierna, Prot. 2379, da parte Del Comune di Monzuno.

Si resta in attesa della determinazione finale di Vostra competenza.

Distinti saluti.

Il Referente SUAP
Unione Appennino Bolognese
Palmieri Sara

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.



COMUNE DI MONZUNO

Città Metropolitana di Bologna
Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA TECNICA

Prot. 1518

Monzuno, 05/02/2018

PARERE RELATIVO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D. Lgs. 59/2013)

RICHIEDENTE: Chemical Flacer di Ceri Flavio e Matteo s.a.s.
UBICAZIONE: Via Bellaria 31/A

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 del 03/04/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la richiesta di parere di competenza trasmessa dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con nota prot. 14131/2017 con riferimento all'istanza allegata presentata dal Geom. Alessandro Gironi tecnico delegato da Matteo Ceri C.F. CREMTT76P21A944I residente in Bologna Via Mengoli, 1/4 in qualità di rappresentante legale della Ditta Chemical Flacer di Ceri Flavio e Matteo s.a.s. volta all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto sito in Monzuno Via Bellaria 31/A per l'attività di produzione di pastiglie per lavastoviglie con matrice scarichi di acque reflue;
- la documentazione allegata alla suddetta richiesta di parere;
- il parere emesso da Arpa e pervenuta al Comune di Monzuno con nota prot. 1244 del 29/01/2018;
- il provvedimento sindacale di nomina dei Responsabili di Area e dei Servizi - Registro Nomine n. 8/2017;

CONSIDERATO CHE:

- si tratta di scarico di acque reflue derivanti da servizi igienici a disposizione del personale addetto all'attività e da acque meteoriche;
- l'impianto ricade in AVN "Aree di valore naturale e ambientale", Vincolo Idrogeologico, Fasce di tutela fluviale, Zone a rischio frana, Connettivo ecologico diffuso;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



COMUNE DI MONZUNO

Città Metropolitana di Bologna
Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA TECNICA

sulla base di quanto dichiarato, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, ritenendo non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Massimo Milani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12.12.1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SINADOC n° 34196/2017

(DA ASSUMERE COME RIFERIMENTO DELL'EVENTUALE RISCONTRO)

**Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA**

**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it**

**Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
ai sensi del D. Lgs. 59/2013.**

Impianto: Ditta Chemical Flacer Frazione Vado Località Bellaria Comune di Monzuno (BO).

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali

- L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:
- Trattasi di scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche per un totale di 20 abitanti equivalenti;
- Tale scarico risulta trattato mediante fossa imhoff, filtro batterico aerobico e ulteriore fossa imhoff ;
- I sistemi di trattamento risultano correttamente dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti derivanti dall' insediamento.
- Il recapito finale dello scarico risulta essere un collettore che recapita nel fiume Setta;
- Le acque meteoriche di dilavamento sono trattate in due pozzetti desoleatori , uno a servizio della zona di transito dei veicoli e uno a servizio della zona di carico scarico;
- Gli scarichi di tali manufatti confluiscono nello stesso collettore fognario che recapita nel fiume Setta;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Montagna | Via Berzantina , n 30/10 | Castel di Casio (BO)| Tel.0534 22379 Fax 0534 24395

- Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento , si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata.

Distinti saluti

Istruttoria tecnica redatta da Turrini Loretta

Il Dirigente

(Dr. V. Gandolfi)

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.