

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-812 del 15/02/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL per l'impianto destinato ad attività di Lavorazione Carni e Stagionatura, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Della Libertà n. 67 Loc. Savigno
Proposta	n. PDET-AMB-2018-838 del 14/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL per l'impianto destinato ad attività di Lavorazione Carni e Stagionatura, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Della Libertà n. 67 Loc. Savigno.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL (C.F. e P.IVA 02280521200) per l'impianto destinato ad attività di Lavorazione Carni e Stagionatura, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Della Libertà n. 67 Loc. Savigno, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL (C.F. e P.IVA 02280521200) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Della Libertà n. 67 Loc. Savigno, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Della Libertà n. 67 Loc. Savigno, ha presentato, nella persona di Elisabetta Tarantino, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 23/12/2015 (Prot. n. 65472) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 66317 del 29/12/2015 (pratica SUAP n. 2607/2015), pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 29/12/2015 al PG. 149318 e confluito, in virtù del passaggio di competenze ad ARPAE-SAC di Bologna a partire dal 01/01/2016, nella **Pratica SINADOC 2714/2016**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 11/02/2016, PGB0/2016/2332, ha trasmesso la presa d'atto di avvio del procedimento amministrativo, restando in attesa dei pareri degli Enti coinvolti nel

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

procedimento , al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Hera SPA in qualità di Ente gestore del Servizio di fognatura, con propria nota prot.n. 32965 del 10/03/2016, esprime parere non favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
- ARPAE – SAC di Bologna a seguito della segnalazione di Hera Spa, con propria nota PGBO/2016/6742 del 15/04/2016, provvede a richiedere al SUAP l'emissione di un atto di “Comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990”
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 57490 del 15/11/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/11/2017 al PGBO/2017/26608, ha trasmesso ad HERA SPA e ad ARPAE-SAC di Bologna la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta;
- Hera SPA in qualità di Ente gestore del Servizio di fognatura, con propria nota prot.n. 117115 del 05/12/2017, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 6599 del 08/02/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/02/2018 al PGBO/2018/3180, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto anche di quanto espresso nel medesimo parere da parte del S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, che non ha rilevato segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico , ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa (art. 9) pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 14/02/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL
Comune di Valsamoggia (BO), via della Libertà n. 67 Loc. Savigno

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via della Libertà classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque industriali e domestiche” provenienti dall'attività di Lavorazione carni e stagionatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 117115 del 05/12/2017, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scaricoprot.n. 6599 del 08/02/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/02/2018 al PGBO/2018/3180. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 2714/2016

Documento redatto in data 14/02/2018



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale Richiedente PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO srl (Pratica Suap n. 2607) per “*lavorazioni carni e stagionatura*” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Della Libertà 67 – Località Savigno. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 66317 del 29/12/2015, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Viste le successive documentazioni integrative, inviate allo scrivente Servizio con prot. n. 29039 del 08/06/2016 e con prot. n. 57490 del 15/11/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visto il parere del Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 10225 del 26/02/2016;

Visti gli inviti di HERA spa prot. 17849 del 15/02/2017 (pervenuto al prot. n. 7890 del 16/02/2017), di ARPAE-ST del 01/03/2017 PGBO 4543 (pervenuto al prot. n. 10684 del 02/03/2017) e di ARPAE-ST del 06/11/2017 PGBO 25694 (pervenuto al prot. n. 55519 del 06/11/2017) che, a seguito di quanto riscontrato in occasione di un controllo analitico svolto da HERA spa in data 24/01/2017, sono finalizzati all'emissione di un atto di diffida conseguente al superamento, per alcuni parametri, dei limiti massimi autorizzati per lo scarico fognario in argomento;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Visto il successivo e recente parere di HERA spa prot. 117115 del 05/12/2017 (pervenuto al prot. n. 60592 del 05/12/2017), nelle cui premesse è anche indicato che:

“- vista la documentazione integrativa alla pratica AUA N. TRNLBT78C53G751V-0037566-1038448/1 presentata telematicamente in data 09/12/2015 per il rinnovo della suddetta autorizzazione;

- verificato dalla documentazione presentata che:

· trattasi di relazione esplicativa in merito agli interventi di contenimento dell'inquinamento degli scarichi prodotti dall'attività svolta nell'insediamento di Via della Libertà, 67;

· a seguito degli interventi di pulizia della rete fognaria interna, il campionamento allo scarico evidenzia ancora valori dei parametri COD, BOD5, Cloruri, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, superiori ai limiti di accettabilità consentiti, come da rapporto di prova allegato del 01/09/2017;

- sono previsti due interventi di carattere organizzativo e strutturale al fine di ridurre i valori dei suddetti parametri, consistenti in:

1) trasferimento di almeno il 30% delle attività di produzione presso nuova sede già acquisita, programmato per il mese di aprile 2018;

2) installazione di un sistema di degrassatura tricamerale presso l'attuale sede del prosciuttificio (vedi schema allegato);

3) installazione di n°4 unità “BioAmp300” con inoculo di batteri per ridurre la formazione di cattivi odori e migliorare l'abbattimento dei residui organici (vedi schema allegato);”

Considerato che con il suddetto parere HERA spa si è espressa in modo FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni in esso riportate fra le quali è anche disposto che: “gli interventi di carattere organizzativo e strutturale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per lo scarico in pubblica fognatura dovranno essere completati entro il 30 giugno 2018. La Ditta dovrà trasmettere, al termine dei lavori, la documentazione as built.”

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO srl** per la matrice “Rinnovo Autorizzazione allo Scarico” relativamente alla **attività di “lavorazioni carni e stagionatura”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Della Libertà 67 – Località Savino;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 10225 del 26/02/2016 e si comunica che per quanto riguarda la matrice urbanistica, l'impianto di Via Della Libertà 67 Loc. Savigno è insediato all'interno di ambito specializzato per attività produttive di rilievo



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

comunale – **ambiti produttivi comunali esistenti consolidati APC.c** – Art. 4.4.3 RUE Norme e all'interno di territorio urbanizzato TU art. 6.1 PSC Norme.

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali" con fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari in acque superficiali, si prende atto di quanto indicato nel parere di HERA spa prot. 117115 del 05/12/2017 pervenuto al prot. n. 60592 del 05/12/2017;

Tenuto conto di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO srl** per la matrice "*Rinnovo Autorizzazione allo Scarico*" relativamente alla **attività di "lavorazioni carni e stagionatura"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Della Libertà 67 – Località Savino, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico, si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che i **livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" con fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. vengono ammesse nella pubblica fognatura di Via della Libertà, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato,



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

le acque reflue industriali originate dal processo produttivo, stimate in 1.900 mc/anno, svolto nell'insediamento di Via della Libertà, 67;

2. le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in grado di conseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente al fine di rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con acque di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

3. gli interventi di carattere organizzativo e strutturale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per lo scarico in pubblica fognatura dovranno essere completati entro il 30 giugno 2018. La Ditta dovrà trasmettere, al termine dei lavori, la documentazione as built;

4. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

5. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

6. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

7. la Ditta richiedente è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

8. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;

9. nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;

10. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

11. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore (Hera SpA) emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione apportata o che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di rivalutazione (nuova domanda di autorizzazione o modifica).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.