

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-815 del 15/02/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F.LLI GIORDANI SRL per l'impianto destinato ad attività di Contoterzista Agricolo, sito in Comune di Medicina (BO), via Muzzaniga n. 447.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-845 del 14/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F.LLI GIORDANI SRL per l'impianto destinato ad attività di Contoterzista Agricolo, sito in Comune di Medicina (BO), via Muzzaniga n. 447.

### **Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali**

#### **Decisione**

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società F.LLI GIORDANI SRL (C.F. 00380170373 e P.IVA 00506711209) per l'impianto destinato ad attività di Contoterzista Agricolo, sito in Comune di Medicina (BO), via Muzzaniga n. 447, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 2566/2014, Num. 1141/2014 P.G. n. 64502 del 22/04/2014, con scadenza di validità in data 06/03/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con provvedimento prot. n. 4131 del 07/03/2015, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> derivanti dall'unione di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 2566/2014, Num. 1141/2014 P.G. n. 64502 del 22/04/2014, con scadenza di validità in data 06/03/2030 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
6. Obbliga la società F.LLI GIORDANI SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società F.LLI GIORDANI SRL (C.F. 00380170373 e P.IVA 00506711209) con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Muzzaniga n. 447, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via Muzzaniga n. 447, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 12/07/2017 (Prot. n. 12585) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di modifica dello scarico per nuova immissione di acque meteoriche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota Prot. n. 12858 del 12/07/2017 (pratica SUAP n.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

131/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/08/2017 al PGBO/2017/18692 e confluito nella **Pratica SINADOC 23234/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 14/09/2017 PGBO/2017/21482, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/10/2017 al PGBO/2017/23050, ha trasmesso il proprio parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 14/02/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto F.LLI GIORDANI SRL**  
**Comune di Medicina (BO), via Muzzaniga n. 447/A**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Muzzaniga) classificato dal Comune di Medicina (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di Contoterzista agricolo.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2017/21482 del 14/09/2017, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n.17914 del 05/10/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/10/2017 al PGBO/2017/23050. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 22/04/2014 con IP 2566/2014 n. 1141/2014 PG. n. 64502.

-----  
Pratica Sinadoc 23234/2017

Documento redatto in data 14/02/2018

Rif. Prot. n. 12858/2017  
Tit. 06 Cat. 09  
Suap 131/2017  
*pec*

**Oggetto: parere autorizzativo allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche derivanti da attività di contoterzista agricolo - Via Muzzaniga n. 447 – F.lli Giordani srl.**

#### IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda di modifica sostanziale di A.U.A. inoltrata al Suap del Comune di Medicina, prot. n. 12585 del 12/7/2017 (Pratica Suap. n. 131/2017) dalla ditta F.lli Giordani S.r.l., con sede legale a Medicina in via Muzzaniga n. 447/A, P. IVA 00506711209, derivanti da attività di contoterzista in ambito agricolo, ubicata in via Muzzaniga n. 447/A,

Visto il parere favorevole condizionato di A.R.P.A.E. – Distretto Imolese – SINADOC 23234/2017 (ns. prot. n. 16739 DEL 18/9/2017);

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Vista la DGR 286/2005 “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

#### AUTORIZZA

La Sig.ra Giordani Eleonora - in qualità di legale rappresentante della Ditta ditta F.lli Giordani S.r.l., con sede legale a Medicina in via Muzzaniga n. 447/A, P. IVA 00506711209, ad immettere in acque superficiali, acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche derivanti da attività di contoterzista agricolo, ubicata a Medicina (BO), in Via Muzzaniga n. 447.

La presente autorizzazione è subordinata alle prescrizioni di A.R.P.A.E. – Distretto Imolese – SINADOC 23234/2017 (ns. prot. n. 16739 DEL 18/9/2017), di seguito elencate:

#### ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAL CAPANNONE AGRICOLO

- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall’attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine; qualora l’attività generi scarichi diversi da quelli domestici dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del Dlgs 152/2006 e della DGR 1053/2003.
- I sistemi di pretrattamento e trattamento dovranno essere dimensionati in conformità a quanto previsto dalla DGR 1053/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell’autorizzazione e presentato nuovo progetto.
- Dovrà sempre essere mantenuta sotto controllo la corretta funzionalità del depuratore a fanghi attivi compresi il sistema di allarme acustico e visivo.
- Almeno una volta all’anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed

autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

#### ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE ADIBITO A DISTRIBUZIONE CARBURANTI

- I reflui in uscita dallo scarico dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/06 e smi in relazione ai parametri SST, COD, e idrocarburi totali;
- Il pozzetto di campionamento/ispezione individuati in planimetria dovrà essere dotato di una sola entrata/uscita, al fine di evitare eventuali diluizioni, con un salto d'acqua interno di almeno 30 cm (vedasi anche schema tipo pozzetto contenuto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23.5.2007). Dovrà essere sempre accessibile e mantenuto in perfetto stato di pulizia e funzionamento al controllo degli Organi competenti;
- In caso di malfunzionamento dell'impianto di depurazione, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tali da non permettere lo scarico nel fosso stradale tombato, in particolare, dovrà essere mantenuta in corretto stato di manutenzione e funzionamento la saracinesca posta a monte dello scarico;
- L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audio/visivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
- Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di disoleazione e di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto Pubblico autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;
- Qualora si verificassero inconvenienti ambientali sul corpo idrico recettore, potrà essere prevista una modifica dell'assetto impiantistico proposto.

#### ALTRE AREE ESTERNE A SERVIZIO DELLA DITTA

- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti o materiali tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 1860/2006. Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto della presente autorizzazione.
- Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- Il presente contributo istruttorio è stato eseguito dalla dott.ssa Isabella Ricciardelli alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

E' fatto obbligo, inoltre:

- di osservare le norme del Regolamento di fognatura e depurazione;
- di rendere sempre accessibile anche dall'esterno il pozzetto di prelievo;
- di ottemperare alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e renderla disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, in materia ambientale, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area non sono oggetto della presente autorizzazione.



La presente costituisce atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non sostituisce eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie, ai sensi della normativa vigente, al fine della realizzazione di eventuali opere edili.

Copia della presente viene inviata alla ARPAE SAC – ai fini del rilascio di AUA – Matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali

IL RESPONSABILE  
SERVIZI ALLE IMPRESE  
(Dott.ssa Jessica Torri)  
*Firmato digitalmente*

Rb O:\Edilizia\_Urbanistica\Edilizia\_Privata\FASCICOLI\_FABBRICATO\Muzzaniga\447\_Giordani\Suap n. 2017\_131 AUA Prot. n. 12858\_2017\VIA MUZZANIGA 447\_Flli Giordani srl\_Nullà Osta.doc

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**