

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-816 del 15/02/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla VANTI QUATTRO SRL per concessionaria autoveicoli con annessa officina, sito in Comune di Casalecchio di Reno, via Guido Rossa, 2-4.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-851 del 15/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **VANTI QUATTRO SRL** per l'impianto destinato ad attività di concessionaria autoveicoli con annessa officina, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Guido Rossa, 2-4.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **VANTI QUATTRO SRL** (C.F. e P.IVA 03558581207) per l'impianto destinato ad attività di concessionaria autoveicoli con annessa officina, sito in Comune di Casalecchio di Reno, via Guido Rossa, 2-4, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali, meteoriche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società VANTI QUATTRO SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società VANTI QUATTRO SRL (C.F. e P.IVA 03558581207) con sede legale in Comune di Casalecchio di Reno, via dell'Industria, 36, per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno, via Guido Rossa, 2-4, ha presentato, nella persona di Melandri Lorenzo, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 13/11/2017 (Prot. n. 36395) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota Prot. n. 38772 del 01/12/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/12/2017 al PGB0/2017/27906 e confluito nella **Pratica SINADOC 33842/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota del 22/12/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/12/2017 al PGB0/2017/29604, ha trasmesso parere favorevole/nulla

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

osta ambientale del Comune di Casalecchio di Reno del 22/12/2017 (Prot. n. 41372) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Casalecchio di Reno in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 14/02/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VANTI QUATTRO SRL
Comune di Casalecchio di Reno, via Guido Rossa, 2-4

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di concessionaria autoveicoli con annessa officina.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 120453 del 13/12/2017, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/12/2017 al PGB0/2017/28791. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna.

Pratica Sinadoc 33842/2017

Documento redatto in data 14/02/2017



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale



Protocollo n. 41372/2017

Addì, 22.12.2017

ARPAE DI BOLOGNA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

e. p.c. SUAP – Casalecchio di Reno

OGGETTO: ISTANZA AUA protocollo 38722 del 1/12/2017 f. 08/03-2017-70

PARERE PER RILASCIO AUA: “Vanti Quattro Srl”, sito in Casalecchio di Reno in via Guido Rossa 2-4 .

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta “**Vanti Quattro Srl**” in merito all’attività di concessionaria autoveicoli con annessa assistenza (Officina), sita in Casalecchio di Reno via G. Rossa 2-4, relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., il 13/12/2017 ricevuto con PEC pg. 40182 del 14/12/2017, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’emissione dell’autorizzazione allo scarico relativa alla ditta “**Vanti Quattro Srl**” sita in Casalecchio di Reno via G. Rossa 2-4, sotto l’osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 40182 del 14/12/2017).

Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCHI, RACCOLTA DIFFERENZIATA,
PREVENZIONE AMBIENTALE
Geom. Andrea Passerini
FIRMATO DIGITALMENTE



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena 13 dicembre 2017
Prot. n. 120453

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 01-12-2017 Num. prot.: 0116330
PA&S numero 169/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Vanti Quattro Srl"- Attività di Concessionaria autoveicoli con annessa assistenza (officina) sita in Via Guido Rossa n°2-4 - Comune di Casalecchio di Reno (BO).

*Comune di Casalecchio di Reno, Servizi al Territorio, Prot. n°38772 del 01/12/2017
Tit.08 clas. 03 fasc. 70/2017*

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Alberti Elena in qualità di rappresentante legale della Ditta "**VANTI QUATTRO SRL**" con sede legale in Bologna (BO) Via Dell'Industria n.36 in merito all'insediamento da adibire all'attività di concessionaria autoveicoli con annessa assistenza (Officina), sito in VIA GUIDO ROSSA n.2 - 4 - Comune di Casalecchio di Reno (BO); verificato dalla documentazione ricevuta che:

- trattasi di ristrutturazione di immobile industriale esistente già in possesso di autonomo allaccio alla pubblica fognatura "mista" di Via Guido Rossa, precedentemente adibito a officina riparazione "autoveicoli pesanti";
- la Ditta "Vanti Quattro Srl", nell'insediamento di Via Guido Rossa, 2-4, intende realizzare ed avviare, entro settembre 2018, una nuova concessionaria autovetture con annesso servizio di assistenza post-vendita (attività di autofficina), con presenza di n°60 addetti;
- nello stabilimento verranno effettuate prestazioni di assistenza/service riassumibili in: 1) riparazione/manutenzione autovetture; 2) montaggio/smontaggio di accessori (particolari elettrici e meccanici); 3) collaudo veicoli; 4) lavaggio autoveicoli;

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Servizi al Territorio

Servizio Attività Produttive

Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

- l'insediamento originerà acque reflue domestiche (spogliatoi, servizi igienici, refettorio); acque reflue industriali (attività di lavaggio autoveicoli, acque di condensa centrale termica, acque oleose, acque di condensa compressori); acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperture;
- le acque reflue originate dalle operazioni di lavaggio autoveicoli saranno raccolte e sottoposte a trattamento depurativo in impianto aziendale costituito da accumulo, disabbatura, disoleazione, bio-ossidazione, filtrazione, vasca di accumulo acque depurate con riutilizzo parziale nelle operazioni di prelavaggio;
- la rete fognaria interna verrà dotata di valvola di intercettazione del flusso di scarico di acque reflue industriali, a monte dell'immissione in pubblica fognatura;
- l'impianto di trattamento verrà dotato di apposito sistema di segnalazione guasti, al fine di gestire le anomalie;
- le acque oleose originate all'interno dell'officina auto e nella zona di accettazione, saranno raccolte tramite griglia a pavimento, stoccate in apposita vasca interrata a tenuta e dotata di sistema di segnalazione massimo livello, e smaltite tramite ditta autorizzata, nel rispetto della normativa di settore;
- le acque di condensa originate dai compressori saranno raccolte e smaltite come rifiuto nel rispetto della normativa di settore;
- le superfici scolanti di pertinenza saranno riconducibili a parcheggio, aree di transito, aree di deposito temporaneo/movimentazione materiali (oli, soluzioni acquose di lavaggio, ecc.), con adozione di accorgimenti tecnici (coperture, contenitori a tenuta collocati su bacini di contenimento all'interno di isola ecologica chiusa, procedure di intervento in caso di emergenza, formazione del personale, ecc.) al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del punto 8.1.1 - III, lettera C della DGR n.286/2005;
- l'approvvigionamento idrico dall'acquedotto, stimato in 900-1.000 mc/anno, sarà dotato di contatore "generale" in ingresso allo stabilimento (contatore Hera) e di sotto-contatore posizionato "a valle" del contatore generale e impiegato per la determinazione dei consumi di acqua dell'impianto di lavaggio autoveicoli (stimato 91% del prelevato);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, attraverso il pozzetto indicato "S1" in planimetria, le acque reflue industriali originate dall'attività di lavaggio autoveicoli, le acque meteoriche raccolte da coperture e piazzali, le acque reflue domestiche;**

- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nei punti di scarico, parziale e terminale, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le acque reflue di condensa originate dalla Centrale Termica a servizio dello stabilimento dovranno essere immesse nella rete di raccolta delle acque reflue industriali o, in alternativa, convogliate in vasca interrata a tenuta e smaltite come rifiuto nel rispetto della normativa di settore;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico, parziali e terminale, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne, in adempimento alle linee guida di indirizzo contenute nella DGR n°286/05;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Al termine dei lavori, la Ditta "Vanti Quattro Srl" dovrà presentare ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna

(heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), la dichiarazione di conformità delle opere dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde allo stato di fatto allegato, comprensivo di documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico, del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, di pianta e sezione dei pozzetti di ispezione e prelievo, parziale e terminale.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.