

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-861 del 19/02/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta LA PALAZZINA SRL per impianto ubicato in VIA PROVINCIALE INFERIORE 61, Comune di MOLINELLA (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-904 del 19/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta LA PALAZZINA SRL per impianto ubicato in VIA PROVINCIALE INFERIORE 61, Comune di MOLINELLA (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta LA PALAZZINA SRL per l'impianto, destinato ad attività di IMPIANTO DISTRIBUZIONE METANO, ubicato in VIA PROVINCIALE INFERIORE 61, Comune di MOLINELLA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la ditta LA PALAZZINA SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta LA PALAZZINA SRL, C.F. 01599401203, P.IVA 01599401203, con sede legale a MOLINELLA, in VIA PROVINCIALE INFERIORE 61, per l'impianto sito a MOLINELLA (BO), in VIA PROVINCIALE INFERIORE 61, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di MOLINELLA in data 09.08.2017 al Prot.n. 16285, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. del Comune di MOLINELLA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16-08-2017 al Prot. n. PGB0_2017_19260 , Pratica SINADOC 23956/2017, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di MOLINELLA, la domanda finalizzata al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Successivamente il SUAP Comune di Molinella ha inoltrato richiesta di documentazione integrativa, agli atti con prot. PGB0_2017_19961 del 28-08-2017, in cui si rilevava che lo scarico confluiva in acque superficiali anziché in pubblica fognatura. Il proponente ha inoltrato nuova documentazione

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

tecnica di rettifica in data 12-09-2017 con prot. PGB0_2017_21105.

Il SUAp del Comune di Molinella con prot. PGB0_2017_23138 del 05-10-2017 ha trasmesso al proponente comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge. n. 241/1990 e s.m.i., comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed interrompendo i termini per la conclusione del procedimento, evidenziando difformità di natura edilizia con necessità di procedere alla sanatoria delle opere difformi dallo stato legittimo.

Successivamente il proponente ha trasmesso al SUE del Comune di Molinella SCIA in sanatoria n. 3794 con prot. del Comune n°24134 del 14/12/2017.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di MOLINELLA (PGB0_2018_45 del 02-01-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa 12.02.01.04 “Scarico acque reflue domestiche e assimilate ≤ 50 A.E.” pari a € 146,00;

Bologna, data di redazione 19/02/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta LA PALAZZINA SRL, ubicato in VIA
PROVINCIALE INFERIORE 61, Comune di MOLINELLA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarichi di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento di cui al capo
II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in corpo idrico superficiali classificati dal Comune di MOLINELLA:

- Scarico di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di fosso poderale privato
- Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti dal piazzale, recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di fosso poderale stradale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di MOLINELLA con **parere favorevole PGB0_2018_45 del 02-01-2018 e le opere relative allo scarico** dovranno essere eseguite in conformità alla **planimetria di progetto aggiornata**, entrambi riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

E' fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato.

Si applicano altresì le seguenti ulteriori prescrizioni:

La Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera un **sistema di emergenza, anche solo manuale (es paratoia, saracinesca, ecc.)**, che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti ed adottare una specifica procedura operativa per la gestione delle emergenze che comprenda le disposizioni al personale addetto ai fini di garantire la tempestiva attivazione del sistema di intercettazione;

Sinadoc n. 23956/2017

Documento redatto in data 19/02/2018



**AREA IV
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali**

Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46
ambiente@comune.molinella.bo.it
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 1 dicembre 2017
Prot. Rif. n. 16285/2017
Prot. N. 23411/2017
Classifica 10.4.6

**AI SUAP
Sua Sede**

**Oggetto: AUA ditta “La Palazzina”
Unità locale: via Provinciale inferiore n. 61 – Molinella
Parere autorizzativo**

Vista l'istanza di AUA presentata in data 09.08.2017 e iscritta agli atti con prot. 16285;
Viste le integrazioni documentali acquisite agli atti in data 06.09.2017 al protocollo n. 17530;

Considerato che, riguardo la matrice scarichi, trattasi di acque reflue domestiche con recapito in fosso privato intubato e di acque meteoriche di dilavamento con recapito in fosso stradale intubato.



Si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale chiedendo di inserire nell'atto autorizzativo le seguenti prescrizioni:

1. Realizzare il nuovo sistema fognario/depurativo entro tre mesi dalla data di rilascio dell'AUA;
 2. Installare il nuovo degrassatore a monte della fossa Imhoff;
 3. rendere lo scarico, nel punto assunto per la misurazione, riconoscibile ed accessibile in ogni momento da parte dell'Autorità competente ad eseguire il campionamento.
 4. vuotare e pulire almeno una volta all'anno le fosse Imhoff;
 5. vuotare e pulire con periodicità adeguata il pozzetto degrassatore ed il pozzetto di campionamento;
 6. effettuare la rimozione della massa filtrante e provvedere al controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno una volta all'anno, al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema;
 7. il materiale di risulta derivante dalle operazioni di manutenzione, dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa in materia di rifiuti e conferito ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione relativa a raccolta, trasporto e smaltimento di tale materiale, dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione delle Autorità di Controllo;
 8. comunicare al Comune ogni mutamento che intervenga sulla situazione di fatto.
- Distinti saluti.

**Il Responsabile del Servizio
(dott. agr. Roberta Bonora)**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

SEDE STRADALE



VIA PROVINCIALE INFERIORE

FERRARA-ARGENTA-OSPITAL M.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.