

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1130 del 11/03/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA OPTIMA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE VIA GAGGIO 72 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA GALILEI 77, LOC. CASAROLA. MODIFICA SOSTANZIALE AUA N. 4882/2017 E N. 817/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1163 del 08/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici MARZO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **OPTIMA SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE VIA GAGGIO 72 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA GALILEI 77, LOC. CASAROLA.

**MODIFICA SOSTANZIALE AUA N. 4882/2017 E N. 817/2018.**

### IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Clemente in data 17/10/2018, assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 10282 del 29/10/2018 (pratica ARPAE n. 32610/2018), dalla Ditta **OPTIMA SPA** (C.F. 01622060406), avente sede legale in San Clemente e sede dell'impianto in San Clemente, intesa ad ottenere la **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 4882 del 14/09/2017, successivamente volturata ed aggiornata con provvedimento n. 817 del 15/02/2018**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di competenza ARPAE;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di produzione di semilavorati per gelaterie e pasticcerie;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 4882/2017, della quale la ditta richiedente ha chiesto modifica sostanziale comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., di competenza comunale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di competenza ARPAE;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- **modifica sostanziale concernente le reti fognarie dello stabilimento, in uso alla società, sito in San Clemente, Loc. Casarola, Via Galilei 77;**

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico - di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio - recapita in pubblica fognatura;

DATO ATTO che nell'istanza il legale rappresentante dichiara l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del rilascio dei precedenti titoli abilitativi relativamente alle emissioni in atmosfera ed alla Valutazione di impatto Acustico (provvedimenti n. 4882/2017 e n. 817/2018);

ACQUISITA al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 5291 del 14/01/2019 il parere favorevole alla modifica richiesta, espresso da Hera SpA, prot. n. 3769 del 14/01/2019, con prescrizioni, che conferma ed integra il precedente parere n. 26783 del 25/02/2016;

DATO ATTO che il Comune di San Clemente, in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi relativamente alla modifica richiesta dalla ditta, pertanto avvalendosi dell'istituto di silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90 si intende acquisito favorevolmente il titolo abilitativo del Comune relativamente allo scarico in fognatura;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere alla modifica dell'AUA adottata con provvedimenti n. 4882/2017 e 817/2018 a favore della Ditta in oggetto, in riferimento alla **modifica sostanziale** del titolo abilitativo ambientale richiesto nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Rimini:

### **DETERMINA**

1. DI MODIFICARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con provvedimento n. 4882/2017 e volturata ed aggiornata con provvedimento n. 817/2018, rilasciata in capo al legale rappresentante della Ditta OPTIMA SPA, avente sede legale in Comune di San Clemente, Via Gaggio 72 (C.F. 01622060406) per lo stabilimento, sito in Comune di San Clemente, Loc. Casarola, Via Galilei 7730, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA modifica e integra i sopra citati provvedimenti relativamente al seguente titolo autorizzativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
3. **DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:  
  
**l'Allegato B bis)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
4. La **modifica adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
5. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con sopra citati provvedimenti i quali dovranno essere conservati presso la sede dell'impianto, unitamente alla presente, ed esibita ad eventuali richieste di controllo;
6. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpa SAC - Servizio autorizzazioni e

concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

7. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
8. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
9. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



Allegato B bis

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.le ARPAE Rimini ( S.A.C.)  
PEC: [aoorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aoorn@cert.arpa.emr.it)

Comune di San Clemente  
Sportello Unico per Attività Produttive  
PEC: [unionevalconca@legalmail.it](mailto:unionevalconca@legalmail.it)

SUAP CAMERALE RIMINI  
PEC: [suap.rn@cert.camcom.it](mailto:suap.rn@cert.camcom.it)

Modena, 14 gennaio 2019  
Prot. n. 3769

Fognatura e Depurazione Romagna  
Servizio tecnico/FS

**Oggetto:** Pratica SUAP n. 01622060406-17102018-1545 ditta OPTIMA, via Gaggio 72 San Clemente – Conferma ed integrazione parere

Con riferimento all'istanza in oggetto, in cui si propone una modifica dell'assetto fognario precedentemente autorizzato con **parere n. 26783 del 25/02/2016**; valutato che tale modifica consiste nella nuova realizzazione di una vasca antincendio da 600 mq (dotata di scarico di fondo e di troppo pieno) e nella trasformazione della vasca di sedimentazione esistente in un sistema di sollevamento e accumulo di scorta a quello attualmente funzionante per l'inoltro dei reflui al depuratore aziendale. Considerato che lo svuotamento della vasca antincendio avverrà ogni 10 anni e che un ulteriore impianto di sollevamento in grado di entrare in funzione automaticamente in caso di avaria di quello principale, costituisce una sicurezza ulteriore al fatto che tutti i reflui vengano inviati all'impianto di depurazione esistente, prima dello scarico in fognatura. Tenuto conto infine che la Ditta garantisce il mantenimento del rispetto della tab. B del regolamento del SII anche durante le fasi di ristrutturazione impiantistica (30- 45 gg) e che le modifiche proposte apportano un miglioramento nella gestione dei reflui prodotti, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, validando e confermando tutti i contenuti del succitato parere Hera integrandolo con quanto segue:

**Punto 1**

Sono ammessi, oltre allo scarico di acque reflue domestiche, quelle **INDUSTRIALI** derivanti da - Produzione semilavorati per gelateria ( scarico P1)  
- scarico di troppo pieno sollevamenti e by pass depuratore ( scarico P8)  
- vasca antincendio (scarico P9)  
- acque **ASSIMILATE** alle domestiche da mensa aziendale (scarico P7)

**Punto 6**

Vasca di accumulo/**sollevamento dei reflui industriali...**

Inoltre si prescrive che

- Lo svuotamento della vasca antincendio dovrà avvenire con una portata massima di **0.5 l/s** e mai in tempo di pioggia. L'inizio delle operazioni di svuotamento dovrà essere preventivamente comunicato allo scrivente Gestore del SII con un anticipo di almeno 7 giorni.

La nuova planimetria, sulla quale è stata redatta la presente integrazione è la **Tav V01 del 30/09/2018**

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare presso la sede Hera spa di Forlì  
Cesena:

Scarpellini Francesca Tel. 0547 388558 [francesca.scarpellini@gruppohera.it](mailto:francesca.scarpellini@gruppohera.it)

Pronesti Natale Tel. 0547 388223 [natale.pronesti@gruppohera.it](mailto:natale.pronesti@gruppohera.it)

Cordiali saluti.

*Firmata digitalmente*

**Il Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Romagna**

*Ing. Pierpaolo Martinini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**