

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1150 del 11/03/2019
Oggetto	Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s., allevamento sito in Via del Molino loc. San Piero in Bagno in Comune di Bagno di Romagna: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA relativa alla modifica del sistema di riscaldamento nei capannoni 1 e 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1204 del 11/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s., allevamento sito in Via del Molino loc. San Piero in Bagno in Comune di Bagno di Romagna: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA relativa alla modifica del sistema di riscaldamento nei capannoni 1 e 2.

LA DIRIGENTE

Vista la sottotrascritta relazione del responsabile del procedimento:

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 1181 del 23 Luglio 2018 "*Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE)*", ai sensi della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Vista la nota della Dirigente di questa SAC di Arpae del 04/09/2018 prot. n. PGFC/2018/13898 avente ad oggetto "*Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale n. 443 del 22/11/2013 prot. gen. n. 139063/2013 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Sig.ra Locatelli Catia in qualità di legale rappresentante dell'Az. Agr. Battistini s.s. di Locatelli Catia & C. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna in Via Battistini n. 25 in loc. San Piero in Bagno ed allevamento avicolo sito in Comune di Bagno di Romagna in Via del Molino in loc. San Piero in Bagno, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame";

Precisato che l'AIA di cui sopra è stata volturata all'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s. con

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1064 del 28/02/2018;

Vista l'istanza dell'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 22/01/2019, prot. n. PG/2019/10413 del 22/01/2019, relativa ai seguenti interventi:

- dismissione dell'attuale sistema di riscaldamento dei capannoni 1 e 2, consistente nell'utilizzo di caldaie alimentate a gasolio (E25, E26), di potenzialità rispettivamente di pari a 290 kW e 398,9 kW, situate nelle centrali termiche poste in testata Sud di entrambi i capannoni;
- bonifica della cisterna interrata e suo ritombamento con inerti;
- installazione del nuovo sistema di riscaldamento costituito in ciascun capannone dall'inserimento di 4 riscaldatori alimentati a GPL, di potenza ognuno di 80 kW, posizionati all'esterno sulle pareti laterali interne di ogni capannone;

Dato atto che la copia cartacea della documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 22/01/2019 è stata trasmessa a questa Agenzia con nota prot. n. PG/2019/13048 del 25/01/2019;

Vista la nota prot. n. PG/2019/13470 del 25/01/2019 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte dell'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Dato atto che da parte degli enti interessati non sono pervenute osservazioni in merito alla modifica non sostanziale di AIA relativa alla modifica del sistema di riscaldamento nei capannoni 1 e 2;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PG/2019/22224 del 11/02/2019 inviata all'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s.;

Dato atto che l'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s. in data 14/02/2019 (nota prot. n. PG/2019/25480 del 15/02/2019) ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione integrativa richiesta e che la copia cartacea della stessa è stata trasmessa a questa Agenzia con nota prot. n. PG/2019/29602 del 22/02/2019;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2019/27166 del 19/02/2019 questa Agenzia ha informato tutti gli enti coinvolti nel procedimento del caricamento da parte dell'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s. della documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA;

Dato atto che l'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s. con nota prot. n. PG/2019/38387 del 08/03/2019 ha inviato l'aggiornamento dell'Allegato 3A - 3D;

Ritenuto necessario aggiornare l'allegato n. 1 dell'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 443 del 22/11/2013 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

1 Sezione C - ANALISI, VALUTAZIONE AMBIENTALE:

- aggiornamento del paragrafo C3 EMISSIONI IN ATMOSFERA nella parte descrittiva del sistema di riscaldamento dei capannoni;
- sostituzione del paragrafo C7 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE;

2 Sezione D - PIANO DI MIGLIORAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE:

- sostituzione alla prescrizione n. 12 del paragrafo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA della tabella **Altre**

emissioni;

- eliminazione della **Tabella Verifica serbatoi interrati** del paragrafo D3.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO DEL SUOLO;

con i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dall'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 443 del 22/11/2013 e s.m.i. dell'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s., allevamento sito in Via del Molino in loc. San Piero in Bagno in Comune di Bagno di Romagna;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 443 del 22/11/2013 e s.m.i. relativa ai seguenti interventi:
 - dismissione dell'attuale sistema di riscaldamento dei capannoni 1 e 2, consistente nell'utilizzo di caldaie alimentate a gasolio (E25, E26), di potenzialità rispettivamente di pari a 290 kW e 398,9 kW, situate nelle centrali termiche poste in testata Sud di entrambi i capannoni;
 - bonifica della cisterna interrata e suo ritombamento con inerti;
 - installazione del nuovo sistema di riscaldamento costituito in ciascun capannone dall'inserimento di 4 riscaldatori alimentati a GPL, di potenza ognuno di 80 kW, posizionati all'esterno sulle pareti laterali interne di ogni capannone;

presentata dall'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s. per l'allevamento sito in Via del Molino in loc. San Piero in Bagno in Comune di Bagno di Romagna, come di seguito precisato; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 443 del

22/11/2013 e s.m.i.:

- 1.1 viene aggiornato il paragrafo C3 EMISSIONI IN ATMOSFERA nella parte descrittiva del sistema di riscaldamento dei capannoni, con i seguenti contenuti:

[omissis]

Sono presenti silos di stoccaggio mangime e impianti di combustione per il riscaldamento degli allevamenti alimentati a GPL (4 riscaldatori posizionati in ciascun capannone, per un totale di 8 gruppi aerotermi aventi ognuno potenza pari a 68.800 kcal/h, pari a 80 kW). Sono presenti due caldaie alimentate a gasolio (una di potenza pari a 290 kW ed un'altra di potenza pari a 399 kW), utilizzate come integrazione dei riscaldatori nei periodi più freddi e nei primi giorni di vita dei pulcini. Tali caldaie presenti nel capannone 1 e 2 originano rispettivamente il punto di emissione E25 ed E26.

[omissis]

- 1.2 viene sostituito il paragrafo C7 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE, con i seguenti contenuti:

Nel sito sono presenti due serbatoi per lo stoccaggio del GPL da riscaldamento (denominati D6 e D7), entrambi di volume pari a 5.000 litri, fuori terra, a servizio dei generatori di aria calda installati all'esterno dei capannoni sulle pareti laterali interne. E' presente una cisterna esterna con copertura e vasca di contenimento di volume pari a 5.000 litri a servizio delle due caldaie.

- 1.3 viene sostituita la tabella **Altre emissioni** della prescrizione n. 12 del paragrafo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, con i seguenti contenuti:

Altre emissioni

Impianti di riscaldamento			Silos mangime					Generatori di emergenza	
Sigla emissione	Alimentazione	Potenza (kW)	Sigla emissione	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazione emissioni polveri	Sigla emissione	Alimentazione
8	GPL	4x8=320 kW	E21	1	4 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione	E27	Gasolio
E25 (caldaia)	Gasolio	290 kW	E22	1	4 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
E26 (caldaia)	Gasolio	399 kW	E23	2	4 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E24	2	4 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		

- 1.4 viene modificata la prescrizione n. 28 del paragrafo D2.8 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE, con i seguenti contenuti:

(stoccaggio dei combustibili agricoli e altri materiali)

28. Tutti i sistemi per lo stoccaggio dei combustibili agricoli, i due serbatoi per lo stoccaggio del GPL (ognuno di volume pari a 5.000 litri) e la cisterna fuori terra, di volume pari a 5.000 litri, adibita allo stoccaggio di gasolio per uso riscaldamento, debbono essere dotati di vasca di contenimento delle perdite accidentali e di tettoia per evitare accumulo di acque meteoriche.

- 1.5 viene eliminata la **Tabella Verifica serbatoi interrati** del paragrafo D3.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO DEL SUOLO, con i seguenti contenuti:

D3.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO DEL SUOLO

L'impianto non prevede controlli sulla falda.

2. di **revocare** la prescrizione n. 29 relativa alla prova di tenuta della cisterna interrata non più necessaria a seguito del suo ritombamento;
3. di **disporre** che l'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s. in relazione al ritombamento della cisterna interrata presente presso il capannone 2, provveda ad inviare a questa Agenzia certificazione dell'avvenuta bonifica;
4. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dall'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di **precisare** che l'allegato 1 di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 443 del 22/11/2013 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
6. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 443 del 22/11/2013 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica di AIA nei confronti dell'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s.;
8. di **dare atto** che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo all'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s.;
11. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Bagno di Romagna, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché all'Agricola Battistini di Battistini Giovanni s.s..

Per il Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Dr. Carla Nizzoli)
Il Delegato Responsabile della P.O. Procedimenti Unici
Dr. Tamara Mordenti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.