

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1191 del 12/03/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società INVER S.P.A. per il sistema fognario BO38004 rete separata acque meteoriche "Viabilità e Parcheggio Pubblico Via Marconi" in Comune di Minerbio inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0013 "Minerbio-Baricella-Altedo", opere a provvisoria gestione privata in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Minerbio e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1203 del 11/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici MARZO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **società INVER S.P.A.** per il sistema fognario BO38004 rete separata acque meteoriche “Viabilità e Parcheggio Pubblico Via Marconi” in Comune di Minerbio, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree impermeabili destinate a viabilità e parcheggio ad uso pubblico inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0013 “Minerbio-Baricella-Altedo”², opere previste dal P.U.A. n.10 di iniziativa privata a destinazione produttiva ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Minerbio e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il Responsabile dell’Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³)** relativa alla società INVER S.P.A. (C.F. 80021450376 e P.IVA 02529270379), gestore provvisorio del sistema fognario BO38004 rete separata acque meteoriche “Viabilità e Parcheggio Pubblico Via Marconi”, raccolta ed allontanamento acque reflue urbane meteoriche originate da area urbanizzata appartenente all’Agglomerato Urbano ABO0013 “Minerbio-Baricella-Altedo” (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)”, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue urbane** (Soggetto competente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. .

² Da elenco agglomerati di cui alla D.G.R.201/2016

³ Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

ARPAE - SAC di Bologna).

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Le società INVER S.P.A. (CF 80021450376 e P.IVA 02529270379) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via di Corticella n. 205 cap 40128, per il sistema fognario BO38004 rete separata acque meteoriche "Viabilità e Parcheggio Pubblico di Via Marconi" in Comune di Minerbio, raccolta ed allontanamento acque reflue urbane meteoriche originate da area urbanizzata appartenente all'Agglomerato Urbano ABO0013 "Minerbio-Baricella-Altedo (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)", ha presentato, nella persona di Paolo Mascellani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 31/10/2018 al Prot.n. 25624 domanda di rilascio

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali da rete separata acque meteoriche da cedere alla pubblica gestione e realizzata nell'ambito di interventi di urbanizzazione a prevalente destinazione industriale/artigianale quale estensione dell'Agglomerato Urbano.

- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con propria nota 25974 del 05/11/2018, pervenuta agli atti di ARPAE SAC di Bologna in data 05/11/2018 al PGB0/2018/25973 confluito nella **Pratica SINADOC 33847/2018**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana ed al Comune di Minerbio Settore Pianificazione Gestione e Sviluppo del Territorio, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con propria nota 26133 del 06/11/2018, pervenuta agli atti di ARPAE SAC di Bologna in data 06/11/2018 al PGB0/2018/26115, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana ed al Comune di Minerbio Settore Pianificazione Gestione e Sviluppo del Territorio, ulteriore documentazione tecnica presentata dal richiedente quale integrazione volontaria.
- Arpae Sac di Bologna con propria nota del 19/11/2018 PGB0/2018/27222 inviata al SUAP, al Comune di Minerbio, al Consorzio della Bonifica Renana, a Hera Spa ed al Servizio Territoriale di Arpae ha completato l'elenco dei soggetti competenti coinvolti specificando i relativi pareri ed i nulla osta attesi necessari per il completamento del procedimento amministrativo avviato.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con propria nota 27379 del 20/11/2018, pervenuta agli atti di ARPAE SAC di Bologna in data 20/11/2018 al PGB0/2018/27369, ricevuta la comunicazione di ARPAE-SAC di Bologna in merito ai pareri e nulla osta attesi, ha provveduto a trasmetterla a tutti i soggetti competenti ed ad attivare anche Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con propria nota nr.388 del 11/01/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 11/01/2019 al PG/2019/4748, ha comunicato di aver provveduto a rilasciare alla società INVER S.P.A. la concessione consortile n.20180078 del 23/10/2018 per la costruzione del manufatto di scarico nello Scolo Fiumicello delle Bruciate Superiore in destra idraulica.
- Il Comune di Minerbio, con propria nota Prot.611 del 14/01/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 15/01/2019 al PG/2019/6065, ha espresso il Nulla Osta all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli aspetti urbanistici di competenza.
- Hera Spa, con propria nota Prot.1614 del 07/01/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 15/01/2019 al PG/2019/6071, ha trasmesso copia e confermato il parere tecnico favorevole Prot.3500 del 13/01/2017 espresso nell'ambito del procedimento urbanistico-edilizio di approvazione del progetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con propria nota 2681 del 08/02/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 08/02/2019 al PG/2019/21038, ha confermato la ricezione dei pareri/atti di competenza del Comune di Minerbio e di Hera e ha trasmesso copia del provvedimento idraulico del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Consorzio della Bonifica Renana.

- Il responsabile di Arpae Area Prevenzione Ambientale di Bologna – Distretto Metropolitan con propria nota PG/2019/26231 del 18/02/2019, quale supporto tecnico all'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, per gli aspetti tecnico-ambientali, ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto dei pareri favorevoli e nulla osta di tutti i soggetti competenti coinvolti nel procedimento, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.09 per un ammontare di complessivi € 26,00.

Bologna, data di redazione 11/03/2019

Il Funzionario P.O. dell'Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

INVER S.P.A.

Agglomerato Urbano ABO0013 MINERBIO-BARICELLA-ALTEDO

Sistema Fognario BO38004 rete separata acque meteoriche

Aree pubbliche viabilità e parcheggio previste da P.U.A. n.10

di iniziativa privata a destinazione produttiva

Via Marconi, in Comune di Minerbio

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 1053/2003

Descrizione Sistema fognario e Classificazione dello Scarico

Scarico di acque reflue urbane meteoriche originato dal **Sistema Fognario BO38004** (tipo separato acque meteoriche) a servizio di aree destinate a viabilità e parcheggio a prevista gestione pubblica previste dal P.U.A. n. 10 di iniziativa privata a destinazione produttiva inserita nell'**Agglomerato Urbano ABO0013 Minerbio-Baricella-Altedo** (consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), come di seguito descritto:

Scarico Rete 037038020 nodo 1 – Via Marconi - Minerbio

Scarico in destra idraulica nello Scolo Consorziale Fiumicello delle Bruciate Superiore (Consorzio della Bonifica Renana), di **acque reflue urbane originate da rete separata acque meteoriche delle aree a prevista gestione pubblica destinate a viabilità e parcheggio di comparto di urbanizzazione a prevalente destinazione produttiva.** Lo scarico nello Scolo consorziale Fiumicello delle Bruciate Superiore (Consorzio della Bonifica Renana) avviene tramite apposita vasca di laminazione dotata “bocca tarata” come da specifica concessione 20180078 del 23/10/2018 emessa dal Consorzio della Bonifica Renana. Valutate le aree servite e gli usi previsti (transito e sosta) non è stata prevista la realizzazione/installazione di specifici sistemi di gestione o trattamento delle acque meteoriche.

Prescrizioni

Scarico Rete 037038020 nodo 1

1. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite il manufatto di scarico finale possa avvenire l'immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (es: caditoie sifonate per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, ecc...);
2. La realizzazione di specifici sistemi di gestione/trattamento delle acque meteoriche originate dalla rete separata oggetto del presente atto potrà essere prescritta in futuro in seguito ad accertate necessità di maggior tutela ambientale e/o idraulica del corpo idrico ricettore;
3. Il Titolare dello scarico e Gestore della rete fognaria deve inoltre garantire:
 - La periodica verifica e manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti e sistemi di gestione idraulica (vasca di laminazione), definendo appropriate procedure di gestione aziendali comprensive di tempi e modalità d'intervento per la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria ed un appropriato piano d'emergenza per la rete fognaria;
 - L'adozione di modalità di registrazione e conservazione dei i dati relativi agli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria (data e tipo operazioni effettuate) da rendere disponibili a richiesta delle Autorità di Controllo. (al momento del passaggio in carico al Comune di Minerbio e/o al Servizio Idrico Integrato le modalità di registrazione e conservazione dei dati dovranno essere allineate agli standard utilizzati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e condivisi con Arpae AACM e APAM¹);

Altre prescrizioni generali

1. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico originato dal sistema fognario il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante;
2. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae-AACM), ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione e passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di Minerbio e/o al Gestore del Servizio Idrico**

¹Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali² deve avvenire ENTRO E NON OLTRE SEI MESI DAL RILASCIO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ovvero, se successiva, dalla data di effettiva attivazione dello scarico dopo la conclusione delle opere di realizzazione previste dal P.U.A. n.10), salvo deroghe o proroghe eventualmente concesse con future disposizioni della stessa Regione Emilia Romagna.

3. **Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare ad Arpae AACM (Autorità competente per l’Autorizzazione Unica Ambientale) la data di effettiva conclusione delle opere di urbanizzazione previste dal P.U.A. n.10 e di attivazione dello scarico.**
4. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal Consorzio della Bonifica Renana, soggetto gestore del corpo idrico ricettore, con riferimento alla vigente concessione consorziale n.20180078 del 23/10/2018.
5. Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento deve essere sancito con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura intestazione da parte del Comune di Minerbio e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento. La voltura intestazione dovrà essere estesa anche ai provvedimento di concessione del Consorzio della Bonifica Renana.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - AACM:

- TAV01 datata 01/10/2018 “Richiesta concessione consortile - Planimetria rete idraulica”;
- TAV02 datata 01/10/2018 “Richiesta concessione consortile – Planimetria di progetto – Sezioni vasca di laminazione e Scolo Fiumicello delle Bruciate”
- Elaborato AUA01 datato 29/10/2018 “Planimetria con vincoli ambientali e territoriali”;
- Elaborato AUA02 datato 29/10/2018 “Dichiarazione in merito a presenza/assenza sostanze pericolose nello scarico”;
- Elaborato AUA04 datato 29/10/2018 “Planimetria con ubicazione area parcheggio, punto di scarico e corpo idrico superficiale su stralcio mappa catastale”;
- Elaborato AUA05 datato 29/10/2018 “Planimetria con ubicazione area parcheggio, punto di scarico e corpo idrico superficiale su stralcio CTR”;
- Elaborato AUA06 datato 29/10/2018 “Ubicazione dell’area dell’intervento, del corpo idrico ricettore superficiale più vicino e del suo percorso”;
- Elaborato AUA07 datato 29/10/2018 “Planimetria di progetto – Sezioni vasca di laminazione e Scolo Fiumicello delle Bruciate Superiore”;
- Elaborato AUA08 datato 29/10/2018 “Planimetria rete idraulica”;
- Elaborato AUA09 datato 29/10/2018 “Relazione sintetica circa la conformità rispetto ai pertinenti strumenti di

² Rif. Nota RER Prot.480949 del 29/06/2017

programmazione e pianificazione settoriale”;

- Elaborato AUA11 datato 29/10/2018 “Relazione tecnica”;
- Elaborato AUA12 datato 29/10/2018 “Lettera consegna”;
- Copia Concessione n.20180078 del 23/10/2018 rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana

Pratica Sinadoc 33847/2018

Documento redatto in data 11/03/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.