

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1207 del 12/03/2019
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. ÷ LR 21/04. Società TECOPRESS SPA, con sede legale in Comune di Terre del Reno (FE). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Atto n. 7332 del 16/12/2015, per l'impianto di fusione di metalli non ferrosi per la produzione di getti in alluminio sito in comune di Terre del Reno (FE) Località Dosso in via Statale civici 292 ÷ 294.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1245 del 12/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. **Società TECOPRESS SPA**, con sede legale in Comune di Terre del Reno (FE). **Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Atto n. 7332 del 16/12/2015, per l'impianto di fusione di metalli non ferrosi per la produzione di getti in alluminio sito in comune di Terre del Reno (FE) Località Dosso in via Statale civici 292 – 294.**

IL DIRIGENTE

- Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 7332 del 16/12/2015, così come volturato con atto n. 58 del 01/02/2016, e modificato con DET-AMB-2016-4485 del 14/11/2016 e con DET-AMB-2017-1423 del 17/03/2017 e DET-AMB-2018-2831 del 5/6/2018;
- Vista la comunicazione di modifica, presentata dal Gestore il 21/12/2018, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PGFE/2018/15538 del 28/12/2018, riguardante:
 1. alla proroga dell'attuazione del piano di adeguamento previsto al paragrafo D.1 dell'AIA vigente,
 2. alla modifica del lay out del c.d. “Nuovo edificio B” e delle emissioni in atmosfera rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- Preso atto di quanto disposto dal Presidente della Regione Emilia Romagna con propria Ordinanza Commissariale n. 30 del 6/12/2018;
- Tenuto conto del parere del Comune di Terre del Reno favorevole alla modifica in oggetto, di cui alla nota prot. 4341 del 25/2/2019 assunta agli atti di ARPAE al PG/2019/30965 del 26/02/2019;
- Tenuto conto del parere di ARPAE – Servizio Territoriale di Ferrara PG/2019/33211 del 28/02/2019, favorevole all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e controllo con riferimento ai contenuti della Modifica non sostanziale in parola;

- Considerato che il Gestore nelle integrazioni ha richiesto di poter avere una proroga per la realizzazione dei piezometri e lo svolgimento delle relative analisi/campionamenti previsti dall'AIA vigente in applicazione dell'art. 29 sexies c. 6bis;
- Valutato che la Regione Emilia Romagna con propria nota assunta agli atti di ARPAE al PGFE/2018/11803 del 4/10/2018 ha ritenuto di poter prevedere ulteriore proroga per l'applicazione di quanto previsto dell'art. 29 sexies c. 6bis, rimandando ad apposito atto regionale, di prossima emanazione;
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi di accogliere le modifiche comunicate;
- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste:
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
 - Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Dato atto che:
 - che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
 - che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
 - che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;

- che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Richiamata altresì la Determinazione n. 112 del 17/12/2018 con la quale si è disposta la proroga fino al 30/6/2019 dell'incarico di Responsabile della P.O. Sviluppo Sostenibile, e quindi del procedimento amministrativo in materia di AIA, alla dr.ssa Gabriella Dugoni;

D I S P O N E

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale P.G. n. **7332** del **16/12/2015**, così come volturato con atto n. 58 del 01/02/2016, e modificato con DET-AMB-2016-4485 del 14/11/2016 e con DET-AMB-2017-1423 del 17/03/2017 e DET-AMB-2018-2831 del 5/6/2018, rilasciati alla Società TECOPRESS SPA, Partita I.V.A. **00080190382**, con sede legale in Comune di Terre del Reno (FE) località Dosso Strada Statale, civici 292/294, per l'esercizio dell'installazione **di fusione di metalli non ferrosi per la produzione di getti in alluminio** (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), come di seguito indicato:

1. al capitolo "D.1" dell'Allegato Tecnico viene modificata la tabella relativa al cronoprogramma, sostituita da quella che segue:

ATTIVITA'	RIFERIMENTO	SCADENZA
Inviare progetto esecutivo bonifica acustica	Punto 1 Paragrafo C.3	30/04/2019
Inviare proposta piano monitoraggio immissioni	Punto 2 Paragrafo C.3	30/04/2019
Realizzare interventi di bonifica acustica	Punto 4 Paragrafo C.3	30/04/2019
Realizzare progetto di ricostruzione	Punto 5 Paragrafo C.3	30/04/2019
Installare valvola di non ritorno vasca prima pioggia	Punto 6 Paragrafo C.3	30/04/2019
Installare contatore per il pozzo	Punto 7 Paragrafo C.3	30/04/2019

2. potrà essere realizzato il nuovo by-pass sulla stazione di sollevamento, come meglio indicato nella tavola allegata, senza alcuna modifica della portata di scarico autorizzata che rimane pari a 310 l/s;
3. Al paragrafo "D2.4 Emissioni in atmosfera", alla lettera b) punto 9. numero V. viene sostituito da quello che segue: "I limiti da rispettare sono indicati nella tabella sottostante. Tali valori limite s'intendono normalizzati a una temperatura dei fumi di 273°K, una pressione di 101,3 KPa, sul gas secco.

MACCHINARI	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	DURATA EMISSIONE
FORNI FUSORI E FORNI DI MANTENIMENTO	E101	50.000	Polveri totali Metalli HCl HF COV NO _x SO _x CO	10 2,5 3 2 30 100 35 100	SI	24 h/giorno 329 gg/anno
CENTRI DEGASAGGIO E SCORIFICAZIONE E PRESSOSCORIFICHE	E102	45.000	Polveri totali Metalli HCl HF COV NO _x SO _x CO	10 2,5 3 2 30 100 35 100	SI	24 h/giorno 329 gg/anno
PRESSOCOLATA	E111	160.000	Polveri totali Metalli HCl HF Nebbie oleose NO _x SO _x CO	8 2,5 3 2 8 100 35 100	SI	24 h/giorno 329 gg/anno
PRESSOCOLATA	E112	160.000	Polveri totali Metalli HCl HF Nebbie oleose NO _x SO _x CO	8 2,5 3 2 8 100 35 100	SI	24 h/giorno 329 gg/anno
GRANIGLIATRICE A TUNNEL	E134	25.125	Polveri totali	5	SI	16 h/giorno 235 gg/anno
GRANIGLIATRICE A GRAPPOLO						
GRANIGLIATRICE A TAPPETO						
SABBIATRICI	E131	2.500	Polveri totali	10	SI	4 h/giorno 235 gg/anno

POSTAZIONE SALDATURA ATTREZZERIA (INOX)	E135	2.000	Polveri totali Cobalto (come Co) Cromo VI (come Cr) Nickel (come Ni) NO _x CO	5 1 1 1 5 10	NO	2 h/giorno 235 gg/anno
POSTAZIONE SALDATURA 1 (INOX)	E136	2.000	Polveri totali Cobalto (come Co) Cromo VI (come Cr) Nickel (come Ni) NO _x CO	5 1 1 1 5 10	NO	2 h/giorno 235 gg/anno
POSTAZIONE SALDATURA 2 (INOX)	E137	2.000	Polveri totali Cobalto (come Co) Cromo VI (come Cr) Nickel (come Ni) NO _x CO	5 1 1 1 5 10	NO	2 h/giorno 235 gg/anno

4. Per l'attivazione e la messa a regime delle nuove emissioni E20, E21, E22, E23, E24 il Gestore deve seguire quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le seguenti prescrizioni:
 1. Entro un termine massimo di 90 giorni dalla data di messa in esercizio, l'impianto dovrà essere messo a regime;
 2. Dalla data di messa a regime, ed entro 10 giorni dalla stessa, il Gestore dovrà effettuare almeno tre controlli su ciascuna delle nuove emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno;
 3. Entro 30 giorni dal termine dei campionamenti sopra descritti, il Gestore deve trasmettere a ARPAE e Comune i dati rilevati;
5. I monitoraggi già previsti dal piano di monitoraggio per le emissioni esistenti si intendono estesi anche alle nuove emissioni.
6. in attesa della definizione di apposito atto della Regione Emilia Romagna per la corretta applicazione dell'art. 29 sexies c. 6bis, vengono eliminati dall'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A.":
 - 6.1 il paragrafo D.2.10 ALTRE CONDIZIONI
 - 6.2 il paragrafo D.3.1.8 punto *I. MONITORAGGIO DEL SUOLO* dell'Allegato Tecnico

- 6.3 il paragrafo D.3.1.8 punto II. *MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE (FALDA FREATICA)* dell'Allegato Tecnico;
- 6.4 l'Allegato 6 all'Allegato Tecnico;

7. recependo le modifiche apportate all'Edificio B, di cui alla presente modifica, vengono sostituiti i seguenti allegati all'Allegato Tecnico dell'AIA:

- 7.1 l'Allegato 2 "Planimetrie generali dell'installazione" con l'Allegato 1 al presente atto
- 7.2 l'Allegato 3 "Planimetrie reti fognarie e scarichi idrici" con l'Allegato 2 al presente atto
- 7.3 l'Allegato 4 "Planimetrie emissioni in atmosfera" con l'Allegato 3 al presente atto

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di **AIA P.G. n. 7332 del 16/12/2015**, così come volturato con atto n. 58 del 01/02/2016, e modificato con DET-AMB-2016-4485 del 14/11/2016 e con DET-AMB-2017-1423 del 17/03/2017 e DET-AMB-2018-2831 del 5/6/2018, ai quali il presente atto va unito quale parte integrante.

L'**efficacia** del presente atto **decorre dalla data dell'effettiva notifica alla Società interessata** e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Il presente Atto, firmato digitalmente, viene rilasciato al Gestore e trasmesso allo Sportello Unico delle Attività Produttive, al Servizio Ambiente del Comune di Terre del Reno, all'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica e ad ARPAE ST Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.