

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-1220 del 13/03/2019 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Zini Elio S.r.l. per impianto ubicato in Via Sabbatani 14 - PRIMO MAGGIO n. 47, Comune di IMOLA (BO) |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-1262 del 13/03/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno tredici MARZO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Zini Elio S.r.l. per impianto ubicato in Via Sabbatani 14 - PRIMO MAGGIO n. 47, Comune di IMOLA (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta Zini Elio S.r.l. per l'impianto, destinato ad attività di IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI CIVILI E INDUSTRIALI E IMPIANTI ELETTRICI, ubicato in Via Sabbatani 14 - PRIMO MAGGIO n. 47, Comune di IMOLA, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-2941 del 12/06/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-2941 del 12/06/2018, e contestualmente richiede al S.U.A.P. del Comune di IMOLA di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

6. Obbliga la ditta Zini Elio S.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Zini Elio S.r.l., C.F. 01543211203, P.IVA 01543211203, con sede legale a Bologna, in Via Guido Reni 2/2, per l'impianto sito a IMOLA (BO), in Via Sabbatani 14 - PRIMO MAGGIO n. 47, ha presentato, nella persona di DARIO MARASTONI, in qualità di procuratore speciale

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di IMOLA in data 20.12.2018 al Prot.n. 45019, domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di IMOLA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 27-12-2018 al Prot. n. PGB0_2018_29987, Pratica SINADOC 563/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di IMOLA, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

In data 28-01-2019 con prot. n. PG_2019_14173 la Ditta ha trasmesso Integrazioni volontarie in materia di Acustica.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto IMOLESE (PG_2019_26996 del 19-02-2019);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di IMOLA (PG_2019_28398 del 21-02-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di IMOLA (PG_2019_16505 del 31-01-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;
- Allegato B - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 13/03/2019

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Dott. Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Zini Elio S.r.l.,
ubicato in Via Sabbatani 14 - PRIMO MAGGIO n. 47, Comune di IMOLA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarichi di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificato dal Comune di IMOLA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarichi formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Reflue Industriali provenienti da zona lavaggio automezzi, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da zona rifornimento carburanti e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitanti in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via G. Brodolini e Via 1°Maggio

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di IMOLA con parere favorevole PG_2019_16505 del 31-01-2019, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, in allegato al citato parere. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 563/2019

Documento redatto in data 13/03/2019



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 193 del 31/01/2019

OGGETTO: AUA 2018 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DOMESTICHE E METEORICHE - ZINI ELIO S.R.L. - VIA 1^ MAGGIO 47

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 45019 del 20.12.2018, presentata dal Sig. Luca Zini, in qualità di legale rappresentante della ditta ZINI ELIO S.r.l. (C.F. 01543211203) con sede legale a Bologna in via Guido Reni 2/2, per l'insediamento sito in Imola via 1^ Maggio 47 destinato a uffici, magazzino, autorimessa mezzi aziendali con annessa area rifornimento carburanti e lavaggio;
- **visto che Hera Spa con comunicazione Prot. n. 9555 del 28.01.2019 pervenuta al Prot. Gen. 2969 del 28.01.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 27 del 02/10/2018;
- su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, a Imola in Via 1^ Maggio 47, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 2969 del 28.01.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 31/01/2019

IL DIRIGENTE

Bruno Marino

(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le

COMUNE CITTA' DI IMOLA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI
EUROPEI - SUAP
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

Modena, 28 gennaio 2019
Prot. n. 9555

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico/MC

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.118071 del 27/12/2018
Pa&S n.3/2019

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Det-Amb-2018-2941 del 12/06/2018
Ditta **ZINI ELIO SRL - zona intervento: IMOLA (BO) Via Sabbatani nc.14 / Via 1°Maggio nc. 47.**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **ZINI ELIO SRL – nella figura di Zini Luca in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a BOLOGNA(BO) Via Guido Reni nc. 2/2**
P.Iva: 01543211203
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA(BO) Via Sabbatani nc.14 / Via 1°Maggio nc. 47.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Uffici direzionali e amministrativi, magazzino per deposito materiale edile/elettrico, autorimessa mezzi aziendali con annessa area rifornimento carburanti e zona lavaggio automezzi aziendali**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali: Acque reflue di processo da zona lavaggio automezzi, acque dilavamento piazzali da zona rifornimento carburanti**
 - **Acque reflue domestiche e acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via G. Brodolini e di tipo nero di Via 1°Maggio**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico
 - **Trattamento acque di processo da zona lavaggio automezzi: sistema di depurazione composto da pozzetto dissabbiatore, pozzetto disoleatore, filtro percolatore aerobico e vasca imhoff**
 - **Trattamento acque dilavamento piazzali da zona rifornimento carburanti: trattamento in continuo - pozzetto disoleatore**
 - **Trattamento reflui civili: vasche biologiche, vasche imhoff e pozzetti degrassatori**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola – Gambellara, Via Molino Rosso**

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA prevede la realizzazione di una nuova piazzola dedicata al lavaggio automezzi aziendali;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n. 45780 del 11/05/2018 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista l'AUA DET-AMB-2018-2941 del 12/06/2018 rilasciata dallo Suap del Comune di Imola con Atto Monocratico n.863 del 14/06/2018 a nome della ditta medesima e relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Arch. Marastoni Dario – Studio Arklab - iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna – n.2493, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale Stato di fatto autorizzato /progetto;
- Elaborato grafico – particolare impianto trattamento;
- Relazione tecnica descrittiva;

Vista la nota inserita nella relazione che comunica che su una parte di piazzale asfaltato vi sarà deposito di materiale edile /carpenteria senza stoccaggio di materiale inerte da cava;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- 1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- 3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria , secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- 6) ***Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;***

7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

8) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

9) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- **PC1 pozzetto campionamento acque di processo zona lavaggio automezzi**
- **PC2 pozzetto campionamento acque dilavamento piazzale zona rifornimento;**

10) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia:

- **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento PC1 e PC2;**
- **ad installazione avvenuta del misuratore di portata/contaltri come da progetto, si chiede di darne comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia;**

11) il misuratore di portata/contaltri installato sulla linea di approvvigionamento delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia;

12) gli scarichi contraddistinti ai punti S2, S3, S4 - costituiti unicamente da acque meteoriche dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;

13) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- **Sn1 scarico finale acque di processo e acque dilavamento piazzali;**
- **S2, S3, S4 acque meteoriche**
- **S1, acque reflue domestiche**

14) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia con adeguata frequenza e i materiali raccolti dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata;

15) la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno stabilite a seguito dell'istruttoria di fognatura - gestione allaccio da richiedere in separata sede.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono, debitamente timbrati e vidimati a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.


Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza D.Lgs 152/06 - Valori limite di emissione in fognatura.


| Numero parametro | Sostanze | Unità di misura | Scarico in rete fognaria (*) |
|------------------|---|-----------------|---|
| 1 | pH | | 5,5, - 9,5 |
| 2 | Temperatura | °C | (1) |
| 3 | colore | | Non percettibile con Diluizione 1:40 |
| 4 | odore | | Non deve essere causa di molestie |
| 5 | Materiali grossolani | | Assenti |
| 6 | Solidi sospesi totali (2) | mg/L | ≤ 200 |
| 7 | BOD ₅ (come O ₂) (2) | mg/L | ≤ 250 |
| 8 | COD (come O ₂) (2) | mg/L | ≤ 500 |
| 9 | Alluminio | mg/L | ≤ 2,0 |
| 10 | Arsenico | mg/L | ≤ 0,5 |
| 11 | Bario | mg/L | - |
| 12 | Boro | mg/L | ≤ 4 |
| 13 | Cadmio | mg/L | ≤ 0,02 |
| 14 | Cromo totale | mg/L | ≤ 4 |
| 15 | Cromo VI | mg/L | ≤ 0,20 |
| 16 | Ferro | mg/L | ≤ 4 |
| 17 | Manganese | mg/L | ≤ 4 |
| 18 | Mercurio | mg/L | ≤ 0,005 |
| 19 | Nichel | mg/L | ≤ 4 |
| 20 | Piombo | mg/L | ≤ 0,3 |
| 21 | Rame | mg/L | ≤ 0,4 |
| 22 | Selenio | mg/L | ≤ 0,03 |
| 23 | Stagno | mg/L | |
| 24 | Zinco | mg/L | ≤ 1,0 |
| 25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | ≤ 1,0 |
| 26 | Cloro attivo libero | mg/L | ≤ 0,3 |
| 27 | Solfuri (come S) | mg/L | ≤ 2 |
| 28 | Solfiti (come SO ₂) | mg/L | ≤ 2 |
| 29 | Solfati (come SO ₃) (3) | mg/L | ≤ 1000 |
| 30 | Cloruri (3) | mg/L | ≤ 1200 |
| 31 | Fluoruri | mg/L | ≤ 12 |
| 32 | Fosforo totale (come P) (2) | mg/L | ≤ 10 |
| 33 | Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2) | mg/L | ≤ 30 |
| 34 | Azoto nitroso (come N) (2) | mg/L | ≤ 0,6 |
| 35 | Azoto nitrico (come N) (2) | mg/L | ≤ 30 |
| 36 | Grassi e oli animali /vegetali | mg/L | ≤ 40 |
| 37 | Idrocarburi totali | mg/L | ≤ 10 |
| 38 | Fenoli | mg/L | ≤ 1 |
| 39 | Aldeidi | mg/L | ≤ 2 |
| 40 | Solventi organici aromatici | mg/L | ≤ 0,4 |
| 41 | Solventi organici azotati (4) | mg/L | ≤ 0,2 |
| 42 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤ 4 |
| 43 | Pesticidi fosforati | mg/L | ≤ 0,10 |
| 44 | Pesticidi totali (esclusi fosforati) (5) tra cui : | mg/L | ≤ 0,05 |
| 45 | - aldrin | mg/L | ≤ 0,01 |
| 46 | - dieldrin | mg/L | ≤ 0,01 |
| 47 | - endrin | mg/L | ≤ 0,002 |
| 48 | - isodrin | mg/L | ≤ 0,002 |
| 49 | Solventi clorurati (5) | mg/L | ≤ 2 |
| 50 | <i>Escherichia coli</i> (4) | UFC/100mL | |
| 51 | Saggio di tossicità acuta (5) | | il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale |








COMUNE DI INOLA
VARIANTE SOSTANZIALE
 Autorizzazione alla Variante per l'ESABAP
 Centro Urbanistico Edilizio di Via I Maggio 39
 Comune di Inola (Prato) - Volume 12

STATO DI FATTO AUTORIZZATO / PROGETTO
 Aut. N° 4208/2017 del 15/06/2017
 2017
 2018
 2019

FAV
 unica



ELENCO DEI MATERIALI EDILIZI... (Vertical list of materials and quantities)




PG. IN USCITA
 N° 12021/2017 del 15/06/2017
ALLEGATO ALLA PRATICA
 N° 12021/2017 del 15/06/2017
SERVIZIO FOGNATURE
E DEPURAZIONE



FAVOREVOLE

DETTAGLIO AREA DI RIFORMIMENTO E SCARICO FINALE IN FOGNATURA PUBBLICA

Planimetria di dettaglio del punto di scarico scala 1:200



Legenda

- S_n** scarico in condotta pubblica esistente
- SN1** scarico in condotta pubblica esistente autorizzato con AUA
- SN1B** scarico in condotta pubblica nuovo da realizzare
- condotta fognatura pubblica

- nuova linea acque bianche
- ☐ nuovo pozzetto fiscale di campionamento
- ☐ nuovo pozzetto con caditoia
- ☐ pozzetto dissabbiatore
- ☐ pozzetto disoleatore
- ☐ filtro percolatore aerobico
- ☐ vasca Imhoff

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Zini Elio S.r.l.,
ubicato in Via Sabbatani 14 - PRIMO MAGGIO n. 47, Comune di IMOLA (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Mario Colonnese, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di IMOLA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di IMOLA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 21-02-2019 con prot. PG_2019_28398 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di IMOLESE, pervenuto in data 19-02-2019 con prot. n. PG_2019_26996;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di IMOLA con nulla osta prot. PG_2019_28398 del 21-02-2019, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PG_2019_26996 del 19-02-2019, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di IMOLA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Mario Colonnese, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 563/2019

Documento redatto in data 13/03/2019



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 396 del 21/02/2019

OGGETTO: AUA 2018 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE RUMORE - ZINI ELIO S.R.L. - VIA PRIMO MAGGIO 47

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 45019 del 20.12.2018, presentata dal Sig. Luca Zini, in qualità di legale rappresentante della ditta ZINI ELIO S.r.l. (C.F. 01543211203) con sede legale a Bologna in via Guido Reni 2/2, per l'insediamento sito in Imola via Primo Maggio 47 destinato a uffici, magazzino, autorimessa mezzi aziendali con annessa area rifornimento carburanti e lavaggio;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale allegata all'integrazione volontaria pervenuta al Prot. Gen. n. 2640 del 24.01.2019;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna Distretto Metropolitan Sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 5751 del 19.02.2019;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 9 del 01/02/2019;
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti ;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa e presentata dalla ditta ZINI ELIO S.R.L. per l'attività sita ad Imola in via Primo Maggio n. 47, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna Distretto Metropolitan Sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 5751 del 19.02.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Li, 21/02/2019

IL DIRIGENTE

Bruno Marino

(atto sottoscritto digitalmente)

SinaDoc 36688/2018

Spett.le
Comune di Imola
Ufficio SUAP

Trasmesso a mezzo PEC

Oggetto: parere tecnico per la matrice rumore a seguito di istanza per modifica sostanziale all'atto AUA in capo alla ditta 'Zini Elio Srl' sita in Comune di Imola in via Primo Maggio n. 47.

Proponente: Zini Luca in qualità di Legale rappresentante della ditta 'ZINI ELIO Srl'.

In riferimento all'istanza di modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. Zini Elio (vostro Prot. Gen. n. 45019 del 20.12.18) in merito alla matrice scarichi acque reflue a seguito dell'installazione di un autolavaggio presso la sede della società Zini Elio sita in via Primo Maggio 47 a Imola, con la presente si esprime parere per la matrice dell'impatto acustico, così come da richiesta pervenuta a questa Agenzia in data 28/1/2019, protocollata con PG/2019/14173.

Si premette che i locali di via Primo Maggio 47 sono ad uso di magazzino per il materiale edile per le attività della società ove sono presenti anche gli uffici amministrativi nonché un'area adibita a parcheggio dei mezzi aziendali costituiti da autocarri e autoveicoli. Il futuro impianto di autolavaggio sarà destinato al lavaggio di tali mezzi.

La documentazione integrativa volontaria inviata dalla ditta consiste nella 'Valutazione previsionale di impatto acustico per le sorgenti sonore impianto lavaggio mezzi' è stata redatta dallo studio tecnico 'Sicer Srl' di Imola in data 21/1/2019 e viene indicato che:

- la sorgente rumorosa individuata è l'impianto di lavaggio costituito dai sistemi di trattamento acque reflue (vasche dissabbiatore, deoliatore, filtro aerobico), un compressore a membrana ed una idropulitrice elettrica mobile. Questi ultimi due elementi sono le effettive sorgenti di emissione sonora. L'utilizzo dell'impianto avviene in orario diurno e per un lasso temporale di massimo un'ora;
- il ricettore sensibile presente in zona consiste in una civile abitazione sita in via Sabbatani 12;
- l'area in cui l'attività Zini Elio Srl ed il ricettore si trovano è a prevalenza produttiva con un traffico stradale sostenuto soprattutto lungo la via Primo Maggio. La Classe acustica di pertinenza per entrambi i siti risulta essere la Classe V;

- il rispetto dei limiti di zona, non essendo ancora stato installato l'impianto di autolavaggio, viene desunto, nello studio acustico, attraverso l'utilizzo di un software di simulazione di propagazione del suono, dopo taratura tramite rilievi fonometrici ai confini aziendali ed in facciata al ricettore;
- le conclusioni dello studio previsionale di impatto acustico evidenziano il rispetto dei limiti di immissione per la classe acustica di pertinenza (70 dB(A)) così come il limite di immissione differenziale per il riferimento diurno.

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, fatto salvo il parere di Enti terzi, questo Distretto esprime **PARERE FAVOREVOLE in merito all'istanza di richiesta di modifica dell'atto AUA in capo alla ditta, con lo specifico per la matrice rumore, alle seguenti prescrizioni:**

- la società 'Zini Elio' dovrà presentare entro 60 giorni, dall'installazione dell'impianto di autolavaggio, ottenuta opportuna autorizzazione, uno studio acustico post-operam finalizzato non solo a confermare il rispetto dei valori limite di immissione rispetto alla classe acustica e del criterio differenziale da parte dell'impianto ma anche gli impatti causati dall'eventuale traffico indotto dalla circolazione degli autocarri nell'area predisposta.
- dovrà essere altresì valutato l'impatto oltre che al ricettore identificato in via Sabbatani 12 anche altri eventuali ricettori, quali esempio presso i locali adibiti ad uffici amministrativi prospicienti l'area di installazione dell'autolavaggio, dal lato della via Giacomo Brodolini.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.