

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1221 del 13/03/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SO.GE.I. SRL per il sistema fognario BO32027 rete separata acque meteoriche Via Laguna 4 loc.Chiusura 4 Ambito N106 in Comune di Imola, raccolta acque reflue urbane meteoriche di aree inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0002 Imola - bacino Santerno - Gambellara, opere di urbanizzazione previste dal P.P.I.P. Ambito N106 di iniziativa privata a destinazione residenziale ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Imola e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1264 del 13/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici MARZO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **società SO.GE.I. SRL** per il sistema fognario BO32027 rete separata acque meteoriche Via Laguna – loc.Chiusura – Ambito N106 in Comune di Imola, raccolta acque reflue urbane meteoriche di aree inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola - bacino Santerno - Gambellara”<sup>2</sup>, opere di urbanizzazione previste dal P.P.I.P. Ambito N106 di iniziativa privata a destinazione residenziale ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Imola e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

### Il Responsabile dell’Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**<sup>3</sup> relativa alla società SO.GE.I. SRL (C.F. e P.IVA 00325429370), gestore provvisorio del sistema fognario BO32027 rete separata acque meteoriche “Via Laguna loc.Chiusura - Ambito N106”, raccolta ed allontanamento acque reflue urbane meteoriche originate da area urbanizzata appartenente all’Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola - bacino Santerno Gambellara” (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)”, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali**<sup>4</sup> **di acque reflue urbane** (Soggetto competente ARPAE - AACM).

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. .

<sup>2</sup> Da elenco agglomerati di cui alla D.G.R.201/2016

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- Le società SO.GE.I. SRL (CF e P.IVA 02529270379) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Allende n. 1 cap 40026, per il sistema fognario BO32027 rete separata acque meteoriche "Via Laguna loc.Chiusura Ambito N106" in Comune di Imola, raccolta ed allontanamento acque reflue urbane meteoriche originate da area urbanizzata appartenente all'Agglomerato Urbano ABO0002 "Imola – bacino Santerno Gambellara (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)", ha presentato, nella persona di Marco Manaresi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 22/11/2018 al Prot.n. 41622 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

superficiali da rete separata acque meteoriche da cedere alla pubblica gestione e realizzata nell'ambito di interventi di urbanizzazione a prevalente destinazione residenziale quale estensione dell'Agglomerato Urbano.

- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota 41913 del 26/11/2018, pervenuta agli atti di ARPAE SAC di Bologna in data 26/11/2018 al PGB0/2018/27824 confluito nella **Pratica SINADOC 35346/2018**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna, al Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Arpae Sac di Bologna con propria nota del 05/12/2018 PGB0/2018/28584 inviata al SUAP, al Comune di Imola, al Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale, a Hera Spa ed al Servizio Territoriale di Arpae ha completato l'elenco dei soggetti competenti coinvolti specificando i relativi pareri ed i nulla osta attesi necessari per il completamento del procedimento amministrativo avviato.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con propria nota 43917 del 12/12/2018, pervenuta agli atti di ARPAE SAC di Bologna in data 12/12/2018 al PGB0/2018/29124, ricevuta la comunicazione di ARPAE-SAC di Bologna in merito ai pareri e nulla osta attesi, ha provveduto a trasmetterla a tutti i soggetti competenti ed ad attivare anche il Comune di Imola-Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente e Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- Il Comune di Imola-Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente, con propria nota Prot.45515 del 28/12/2018, pervenuta agli atti di ARPAE SAC di Bologna in data 28/12/2018 al PGB0/2018/30159, ha espresso il Nulla Osta all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli aspetti urbanistici di competenza confermando l'intenzione di acquisire le aree pubbliche e le opere connesse per la successiva gestione diretta o tramite il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- Il coordinatore dell'Area Territoriale di Imola di Arpae Area Prevenzione Ambientale di Bologna – Distretto Metropolitano, con propria nota PG/2019/2620 del 09/01/2019, quale supporto tecnico all'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, per gli aspetti tecnico-ambientali, ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale confermando il parere tecnico a suo tempo espresso sul progetto con PGB0/2013/5330 del 22/04/2013.
- Il Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale con propria nota nr.183 del 08/01/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 09/01/2019 al PG/2019/3047, ha trasmesso il parere idraulico di competenza confermando ed inviando copia del parere n.9341 del 05/12/2018 espresso in occasione del collaudo parziale ed alla variante al Progetto P.P.I.P. ambito N106, approvato dal consorzio in data 22/10/2013 nr.6192.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto dei pareri favorevoli e nulla osta dei soggetti competenti coinvolti nel procedimento e preso atto che Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, nulla ha comunicato di ostativo rispetto al suo precedente parere tecnico favorevole Prot.3500 del 13/01/2017, ha provveduto a redigere la proposta di adozione

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.09 per un ammontare di complessivi € 26,00.

Bologna, data di redazione 13/03/2019

Il Funzionario P.O. dell'Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**SO.G.E.I. S.R.L.**

**Agglomerato Urbano ABO0002 IMOLA – Bacino Santerno-Gambellara**

**Sistema Fognario BO32027 rete separata acque meteoriche**

**P.P.I.P. Ambito N106 a destinazione residenziale**

**Via Laguna – loc.Chiusura**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 1053/2003**

**Descrizione Sistema fognario e Classificazione dello Scarico**

Scarico di acque reflue urbane meteoriche originato dal Sistema Fognario BO32027 (tipo separato acque meteoriche) a servizio di aree a prevista gestione pubblica previste dal P.P.I.P. Ambito N106 a destinazione residenziale inserita nell'Agglomerato Urbano ABO0002 Imola – Bacino Santerno Gambellara (consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), come di seguito descritto:

**Scarico Rete 037032063 nodo 1 – Via Laguna – loc.Chiusura**

Scarico in fosso a lato ovest della strada comunale Via Laguna con immissione indiretta nel canale consorziale “Fossa Influyente nel Maestà” (Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale), di acque reflue urbane originate da rete separata acque meteoriche delle aree a prevista gestione pubblica ad uso parcheggio pubblico, pista ciclabile e viabilità di comparto di urbanizzazione a prevalente destinazione residenziale. La necessaria laminazione idraulica, come autorizzato dal Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale, è garantita nelle aree pubbliche dal sovradimensionamento delle condotte e nelle aree private da altre infrastrutture (condotte e bacino di laminazione) gestite da soggetti privati.

**Prescrizioni**

**Scarico Rete 037032063 nodo 1**

1. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite il

manufatto di scarico finale possa avvenire l'immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (es: caditoie sifonate per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, ecc...);

2. La realizzazione di specifici sistemi di gestione/trattamento delle acque meteoriche originate dalla rete separata oggetto del presente atto potrà essere prescritta in futuro in seguito ad accertate necessità di maggior tutela ambientale e/o idraulica del corpo idrico ricettore;
3. Il Titolare dello scarico e Gestore della rete fognaria deve inoltre garantire:
  - La periodica verifica e manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti, definendo appropriate procedure di gestione comprensive di tempi e modalità d'intervento per la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria ed un appropriato piano d'emergenza per la rete fognaria sia al fine di mantenere nel tempo la corretta funzionalità idraulica sia per la gestione di eventuali eventi emergenziali (incidenti, sversamenti accidentali, ecc...);
  - L'adozione di modalità di registrazione e conservazione dei i dati relativi agli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria (data e tipo operazioni effettuate) da rendere disponibili a richiesta delle Autorità di Controllo. (al momento del passaggio in carico al Comune di Imola e/o al Servizio Idrico Integrato le modalità di registrazione e conservazione dei dati dovranno essere allineate agli standard utilizzati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e condivisi con Arpae AACM e APAM<sup>1</sup>);

### **Altre prescrizioni generali**

1. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico originato dal sistema fognario il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante;
2. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae-AACM), ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione e passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di Imola e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali<sup>2</sup> deve avvenire ENTRO E NON OLTRE SEI MESI DAL RILASCIO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, salvo deroghe o proroghe eventualmente concesse con future disposizioni della stessa Regione Emilia Romagna.**
3. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche

---

<sup>1</sup>Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

<sup>2</sup> Rif. Nota RER Prot.480949 del 29/06/2017

in futuro dal Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale, soggetto gestore del corpo idrico ricettore indiretto dello scarico, con riferimento ai pareri del Consorzio Prot.183 del 08/01/2019, Prot.9341 del 05/12/2018 e Prot.6192 del 22/10/2013.

4. Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento deve essere sancito con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura intestazione da parte del Comune di Imola e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - AACM:**

- Relazione Tecnica datata 21/11/2018
- Elaborato grafico TAVOLA UNICA “Opere di Urbanizzazione Ambito N106 – Chiusura: Condotte per laminazione acque meteoriche e acque nere” datato 21/11/2018;
- Estratto cartografico di inquadramento datato 21/11/2018;
- Estratto di mappa catastale datato 07/11/2018;
- Copia parere del Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale Prot.n.6192 del 22/10/2013;
- Relazione “Verifiche idrauliche e dimensionamento reti scolanti” datata 21/10/2013;
- Copia parere del Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale Prot.n.9341 del 05/12/2018;
- Copia parere del Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale Prot.n.183 del 08/01/2019.

-----

Pratica Sinadoc 33346/2018

Documento redatto in data 13/03/2019



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**