

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1523 del 28/03/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) COMUNE di FELINO per la fognatura pubblica di TIPO BIANCA dell'agglomerato di FELINO. Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1571 del 27/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto MARZO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | **www.arpae.it** | P.IVA 04290860370

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 6763 del 29/03/2018 e presentata dal Comune di Felino con gestore e legale rappresentante la Sig.ra Elisa Leoni e sede legale in Comune di Felino, P.za Miodini n. 1 per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca dell'agglomerato di Felino, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

- che con nota prot. Arpae n. PGPR 7501 del 09/04/2018 è stato comunicato al Comune di Felino l'avvio del procedimento;

- che in data 09/05/2018 prot. n. PGPR 9797 è pervenuta da parte del Comune di Felino la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 09/04/2018 prot. n. PGPR 7501;

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. PGPR 10107 e PGPR 10134 del 11/05/2018;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 21/05/2018 prot. n. 34360, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PGPR 10689 del 21/05/2018, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

- la richiesta di pareri a IRETI SpA avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. PGPR 20728 del 05/10/2018;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota del 12/10/2018 prot. n. PGPR 21987, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 26/02/2019 prot. RT003061-2019-P, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 36075 del 05/03/2019, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO in riferimento all'autorizzazione agli scarichi:

- che l'agglomerato di riferimento ("Felino") è compreso nella D.G.R. 201/2016 avente per oggetto: Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- che alcuni scarichi ricadono in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B (F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F15, F16, F20, F22, F23, F36, F37, F38, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49) così come individuate dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque, mentre altri scarichi (F1, F13, F14, F17, F18, F19, F21, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F39, F40) ricadono in area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;
- che il Comune di Felino è il proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del Comune di Felino con gestore e legale rappresentante la Sig.ra Elisa Leoni e sede legale in Comune di Felino, P.za Miodini n. 1 per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca dell'agglomerato di Felino, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, di acque reflue urbane così come indicate nella documentazione di istanza e specificate nella tabella sottostante:

Scarico N°	Ubicazione	Corpo idrico recettore	Bacino	Tipo Fognatura	Tipo di refluo	Sviluppo collettori	Impianto trattamen to	Bacino Scolante	Portata max allo scarico
F1	Via Valla – S. Ilario	Rio S. Ilario	Parma	bianca	acque meteoriche	132 m	NO	residenza le	0,29 m³/s
F2	Via Damenti – Poggio S. Ilario	Rio S. Ilario	Parma	bianca	acque meteoriche	380 m	NO	misto	6,87 m³/s
F3	Via Damenti – Poggio S. Ilario	Rio S. Ilario	Parma	bianca	acque meteoriche	130 m	NO	residenza le	0,37 m³/s
F4	Via Pio La Torre – Poggio S. Ilario	Rio S. Ilario	Parma	bianca	acque meteoriche	1215 m	NO	residenza le	0,31 m³/s
F5	Via Torretta – Poggio S. Ilario	Canale del Vescovo	Parma	bianca	acque meteoriche	883 m	NO	misto	0,3 m³/s
F6	Via Calestano – Poggio S. Ilario	Canale del Vescovo	Parma	bianca	acque meteoriche	252 m	NO	misto	0,21 m³/s
F7	Via Venturini – S. Michele Gatti	Canale Rondello	Parma	bianca	acque meteoriche	669 m	NO	residenza le	0,13 m³/s
F8	Ple Vecchia Fornace – S. Michele Gatti	Torrente Baganza	Parma	bianca	acque meteoriche	390 m	NO	misto	0,57 m³/s
F9	Via Borsellino – S. Michele Gatti	Rio Bertone	Parma	bianca	acque meteoriche	445 m	NO	residenza le	0,28 m³/s

F10	Via Falcone – S. Michele Gatti	Rio Bertone	Parma	Bianca	acque meteoriche	556 m	NO	residenza le	0,28 m³/s
F11	Via C.A. Dalla Chiesa – S. Michele Gatti	fosso stradale di via Calestano	Parma	bianca	acque meteoriche	655 m	NO	residenza le	1,34 m³/s
F12	Via Calestano – S. Michele Gatti	Torrente Baganza	Parma	bianca	acque meteoriche	294 m	NO	residenza le	0,13 m³/s
F13	Via Bertani - Casale	Canale Rondello	Parma	bianca	acque meteoriche	670 m	NO	residenza le	0,62 m³/s
F14	Via Casale - Casale	Canale Rondello	Parma	bianca	acque meteoriche	586 m	NO	residenza le	0,31 m³/s
F15	Via Calestano	Torrente Baganza	Parma	bianca	acque meteoriche	525 m	NO	misto	3,96 m³/s
F16	Via A. Moro	Torrente Baganza	Parma	bianca	acque meteoriche	1906 m	NO	misto	1,12 m³/s
F17	Via Du Tillot	suolo	Parma	bianca	acque meteoriche	252 m	NO	misto	2,03 m³/s
F18	Via Du Tillot	suolo	Parma	bianca	acque meteoriche	1656 m	NO	misto	0,52 m³/s
F19	Via Calestano	fosso stradale a lato Via Calestano	Parma	bianca	acque meteoriche	114 m	NO	residenza le	0,24 m³/s
F20	Via Galilei	Torrente Baganza	Parma	bianca	acque meteoriche	232 m	NO	misto	0,07 m³/s
F21	Via XXV Aprile	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	470 m	NO	residenza le	0,07 m³/s

F22	Via Don Borghi	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	234 m	NO	residenziale	0,07 m ³ /s
F23	Via Gandhi	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	318 m	NO	residenziale	0,17 m ³ /s
F24	Via Primo Levi	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	162 m	NO	residenziale	0,11 m ³ /s
F25	Via Perlasca	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	466 m	NO	residenziale	0,24 m ³ /s
F26	Via Perlasca	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	69 m	NO	residenziale	0,24 m ³ /s
F27	Piazza Miodini	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	100 m	NO	residenziale	0,07 m ³ /s
F28	Via Villa Guidorossi	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	117 m	NO	residenziale	0,24 m ³ /s
F29	Via Antelami	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	186 m	NO	residenziale	0,14 m ³ /s
F30	Via Cerreto	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	222 m	NO	residenziale	0,07 m ³ /s
F31	Via Cerreto	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	532 m	NO	residenziale	0,52 m ³ /s
F32	Via Torrione	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	620 m	NO	misto	0,07 m ³ /s

F33	Via Donella Rossi	Canale di Felino (e suolo x passaggio in vasca laminazione)	Parma	bianca	acque meteoriche	428 m	NO	artigianale - industriale	0,55 m³/s
F34	Strada Roma	Canale di Felino	Parma	bianca	acque meteoriche	93 m	NO	misto	0,24 m³/s
F35	Strada Roma	fosso stradale a lato Strada Roma	Parma	bianca	acque meteoriche	49 m	NO	misto	0,24 m³/s
F36	Via Verdi	Rio Silano	Parma	bianca	acque meteoriche	105 m	NO	misto	1,42 m³/s
F37	Via Lori – S. Michele Tiorre	Rio Silano	Parma	bianca	acque meteoriche	943 m	NO	residenziale	0,21 m³/s
F38	Via Alighieri – S. Michele Tiorre	Rio Silano	Parma	bianca	acque meteoriche	73 m	NO	misto	0,05 m³/s
F39	Via F.lli Rosselli – S. Michele Tiorre	Rio Silano	Parma	bianca	acque meteoriche	110 m	NO	artigianale - industriale	0,16 m³/s
F40	Via Ossimprandi – S. Michele Tiorre	Rio Silano	Parma	bianca	acque meteoriche	1232 m	NO	artigianale - industriale	0,71 m³/s
F41	Via Alighieri – S. Michele Tiorre	Canale di San Michele	Parma	bianca	acque meteoriche	308 m	NO	misto	0,19 m³/s
F42	Via Alighieri – S. Michele Tiorre	Canale di San Michele	Parma	bianca	acque meteoriche	205 m	NO	misto	0,08 m³/s
F43	Via Alighieri – S. Michele Tiorre	Canale di San Michele	Parma	bianca	acque meteoriche	88 m	NO	misto	0,08 m³/s

F44	Via Don Milani – S. Michele Tiorre	Canale di San Michele	Parma	bianca	acque meteoriche	40 m	NO	residenza le	0,26 m ³ /s
F45	L.go Donatori di Sangue – S. Michele Tiorre	Canale di San Michele	Parma	Bianca	acque meteoriche	50 m	NO	Residenzi ale	0,12 m ³ /s
F46	Via Militi Assistenza Volontaria – S. Michele Tiorre	Canale di San Michele	Parma	bianca	acque meteoriche	71 m	NO	residenza le	0,12 m ³ /s
F47	Via Don Bosco – S. Michele Tiorre	Torrente Cinghio	Parma	bianca	acque meteoriche	554 m	NO	residenza le	3,31 m ³ /s
F48	Via Bragazzi – S. Michele Tiorre	Rio Ariana	Parma	bianca	acque meteoriche	277 m	NO	residenza le	0,14 m ³ /s
F49	Via Ghirardi – S. Michele Tiorre	fosso stradale indi torrente Cinghio	Parma	bianca	acque meteoriche	260 m	NO	misto	0,98 m ³ /s

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 12/10/2018 prot. n. PGPR 21987, nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 21/05/2018 prot. n. 34360 e nel parere di IRETI SpA del 26/02/2019 prot RT003061-2019-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) Nella rete fognaria possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree descritte nella documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione.
- 2) Gli scarichi si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree dei propri bacini scolanti, fatto salvo condizioni eccezionali.
- 3) Il gestore dell'AUA dovrà inviare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, entro 90 giorni dal ricevimento della presente A.U.A., un piano di valutazione per la delocalizzazione degli scarichi F20 e F41, così come segnalato da IRETI SpA con suo parere del 26/02/2019 sopra richiamato e allegato alla presente.

- 4) I punti di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili in prossimità dei punti di immissione nei corpi idrici ricettori, a disposizione degli organi di vigilanza, ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente.
- 5) Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alla rete di fognatura bianca anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito.
- 6) Dovranno essere effettuati periodici controlli sulle reti fognarie bianche al fine di verificare lo stato di manutenzione e di conservazione delle stesse.
- 7) Dovranno essere effettuati periodici controlli delle reti al fine di accertare ed escludere allacci di acque reflue diverse dalle sole acque meteoriche alle reti fognarie bianche; è fatto divieto di consentire l'allaccio di acque reflue industriali e/o domestiche alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento.
- 8) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 9) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
- 10) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico.
- 11) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 12) Lo scarico dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso, così come non dovrà essere causa di esondazione del corpo recettore. Pertanto dovranno essere recepiti nulla osta e/o pareri di competenza dell'Autorità Idraulica che, nel caso portassero a modifiche di quanto autorizzato con la presente, andranno tempestivamente comunicate ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma per i conseguenti provvedimenti del caso.
- 13) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

SI STABILISCE CHE:


- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso al Comune di Felino, ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e a IRETI SpA per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 10717/2018*

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

prot. PGPR 10689
del 21/05/18

prot. 36360
del 21/05/18

ARPA PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: ISTANZA DI AUA SCARICO ACQUE REFLUE COMUNE DI FELINO - AGGLOMERATO
FELINO

Vista la domanda di parere inoltrata a questa AUSL in data 14.05.2018 prot. n°32309 relativa all'impianto di pubblica fognatura di tipo bianca agglomerato denominato "Felino",

esaminata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che:

- l'impianto riguarda la raccolta di acque pluviali e di dilavamento con recapito in acque superficiali nelle frazioni di S. Ilario Baganza e Poggio, San Michele Gatti, Felino, Casale e San Michele Tiorre;

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico-sanitario favorevole all'istanza in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma - Sud Est
Dr.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

prot. PGR 21987
del 12/10/18

Rif. Prot. 18.10134 del 11/05/2018
Pratica sinadoc: 10717/18

Posta interna

Spett.le Arpae Sac Parma
Struttura Autorizzazione Concessioni

OGGETTO : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi e per gli effetti del DPR 160/2010, Legge Regionale n. 4/2010 e DPR del 13/03/2013 n° 59. Committente Comune di Felino, per l'impianto di pubblica fognatura di tipo bianca, sito nel Comune di Felino per gli agglomerati di Felino, San Michele Tiorre, San Michele Gatti, Poggio di Sant'Ilario, Sant'Ilario Baganza e Casale. Relazione tecnica matrice acqua.

Vista la documentazione relativa alla domanda di AUA presentata per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico del sistema di raccolta ed allontanamento, delle acque bianche per gli agglomerati siti nel comune di Felino.

Le aree in cui sono situati gli scarichi terminali del tronco fognario di acque bianche, non interferiscono con le aree SIC Natura 2000.

L'agglomerato è composto da quarantanove scarichi terminali di seguito elencati:

Scarico F1; sito in località Sant'Ilario Baganza, via Valla, corpo recettore rio S. Ilario, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F2; sito in località Poggio di S. Ilario, in via Damenti, corpo recettore rio S. Ilario, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F3; sito in località Poggio di S. Ilario, in via Damenti, corpo recettore rio S. Ilario, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F4; sito in località Poggio di S. Ilario, in via Pio La Torre, corpo recettore rio S. Ilario, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F5; sito in località Poggio di S. Ilario in via Torretta, corpo recettore Canale del Vescovo, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F6; sito in località Poggio di S. Ilario, in via Calestano, corpo recettore Canale del Vescovo, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F7; sito in località San Michele Gatti, in via Venturini, corpo recettore canale Rondello, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F8; sito in località San Michele Gatti, in piazzale vecchia fornace, corpo recettore torrente Baganza, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F9; sito in località San Michele Gatti, in via Borsellino, corpo recettore rio Bertone, indi al bacino idrico torrente Parma. Lungo il tracciato è presente una vasca di laminazione posizionata sotto la sede stradale di via Borsellino;

Scarico F10; sito in località Poggio di S. Ilario, in via Falcone, corpo recettore rio Bertone, indi al bacino idrico torrente Parm;

Scarico F11; sito in località San Michele Gatti in via C. A. dalla Chiesa, corpo recettore fosso stradale di via Calestano, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F12; sito in località San Michele Gatti in via Calestano, corpo recettore torrente Baganza, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F13; sito in località Casale, in via Bertani, corpo recettore canale Rondello, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F14; sito in località Casale, in via Casale, corpo recettore canale Rondello, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F15; sito in Felino, in via Calestano, corpo recettore torrente Baganza, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F16; sito in Felino, in via Aldo Moro, corpo recettore torrente Baganza, indi al bacino idrico torrente Parma. Presso largo Brigata Alpine e via Calestano è presente uno scolmatore, nel caso si attivi, il punto scolante è lo scarico F17, che convoglia le acque presso una vasca di laminazione in terra a cielo aperto;

Scarico F17; sito in Felino, in via Du Tillot, corpo recettore torrente Baganza, indi al bacino idrico torrente Parma. Convoglia le acque presso una vasca di laminazione in terra a cielo aperto;

Scarico F18; sito in Felino, in via Du Tillot, corpo recettore torrente Baganza, indi al bacino idrico torrente Parma tale scarico convoglia le acque presso una vasca di laminazione in terra a cielo aperto;

Scarico F19; sito in Felino, via Calestano, corpo recettore fosso stradale a lato di via Calestano, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F20; sito in Felino, via Galilei, corpo recettore torrente Baganza, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F21; sito Felino, in via XXV Aprile, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F22; sito Felino, in via Don Borghi, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F23; sito Felino in via Gandhi, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F24; sito Felino, in via Primo Levi, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F25; sito Felino, in via Perlasca, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F26; sito Felino, in via Perlasca, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F27; sito Felino, in piazza Miodini corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F28; sito Felino, in via Villa Guidorossi, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F29; sito Felino, in via Antelami, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F30; sito Felino, in via Cerreto, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

Scarico F31; sito Felino, in via Cerreto, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;

- Scarico F32; sito Felino, in via Torrione, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F33; sito Felino, in via Donella Rossi, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F34; sito Felino, in Strada Roma, corpo recettore canale di Felino, indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F35; sito Felino, in strada Roma, corpo recettore fosso stradale a lato Strada Roma, indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F36; sito Felino, in via Verdi, corpo recettore rio S. Ilario, indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F37; sito località San Michele Tiorre, in via Lori, corpo recettore rio Silano, indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F38; sito località San Michele Tiorre, in via Alighieri, corpo recettore rio Silano, indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F39; sito località San Michele Tiorre, in via Fratelli Rosselli, corpo recettore rio Silano, indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F40; sito località San Michele Tiorre, in via Ossimprandi, corpo recettore rio Silano, indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F41; sito località San Michele Tiorre, in via Alighieri, corpo recettore canale di S. Michele indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F42; sito località San Michele Tiorre, in via Alighieri, corpo recettore canale di S. Michele indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F43; sito località San Michele Tiorre, in via Alighieri, corpo recettore canale di S. Michele indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F44; sito località San Michele Tiorre, in via Don Milani, corpo recettore canale di S. Michele indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F45; sito località San Michele Tiorre, in largo Donatori di Sangue, corpo recettore canale di S. Michele indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F46; sito località San Michele Tiorre, in via Militi Assistenza Volontaria, corpo recettore canale di S. Michele indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F47; sito località San Michele Tiorre, in via Don Bosco, corpo recettore torrente Cinghio indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F48; sito località San Michele Tiorre, in via Bragazzi, corpo recettore rio Ariana, indi al bacino idrico torrente Parma;
- Scarico F48; sito località San Michele Tiorre, in via Bragazzi, corpo recettore torrente Cinghio, indi al bacino idrico torrente Parma.

Le tipologie dei bacini scolanti sono misti.

Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la DGR. n.1053/2003

Vista la DGR n.286/2005

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'autorizzazione dei manufatti descritti per alleggerimento idraulico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica manutenzione dei manufatti per evitare e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti;

Si coglie l'occasione per sottolineare che questo Servizio non è competente in materia di compatibilità del manufatto sotto il profilo idraulico.

Distinti saluti.

Il tecnico istruttore
Tiziana Bolzoni

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

IRETI

Parma, 26 FEB. 2019

Protocollo n° RT003061-2019-P

Spett. le
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Parma
pec: aoopr@cert.arpa.emr.it

Segreteria

Oggetto: *Richiesta di parere – AUA scarichi Comune di Felino.
Alla c.a. di Francesco Piccio*

Con riferimento alla vostra lettera del 05/10/2018 (rif. PGPR/2018/6763-Sinadoc 2018/10717) e dei successivi contatti e incontri intervenuti, con la presente si esprime parere motivato in merito agli scarichi di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca, in Comune di Felino; ricadenti in zone di rispetto dei pozzi ad uso acquedottistico.

Premesso che:

- Ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. 152/06 compete alle regioni, l'individuazione delle zone di salvaguardia, nonché la disciplina da applicarsi all'interno di dette zone;
- Sono state rilasciate ad Atersir due concessioni di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso acquedottistico mediante pozzi, sul territorio in esame: Procedimento n.19232 del 30/12/2015 (e successivi rinnovi) per i pozzi Campo sportivo, Residenziale e Cortesi di Felino centro; Procedimento n.19231 del 30/12/2015 (e successivi rinnovi) per i pozzi 1 e 2 di S. Michele.

Non essendo stati eseguiti studi idrogeologici di dettaglio atti all'individuazione delle zone di rispetto col criterio cronologico, viene confermata la perimetrazione delle aree di rispetto

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

dei pozzi, mediante criterio geometrico: i limiti di tali aree sono correttamente riportati nel SIT Unione Pedemontana Parmense – Comune di Felino (stralcio in allegato).

Tali aree non sono invece aggiornate nella Tavola della variante al P.T.C.P. – Approfondimento in materia di Tutela delle Acque della Provincia di Parma.

Per la zona di salvaguardia del pozzo Campo sportivo: vi ricade lo scarico F20. In base ai dati di pozzo noti, non esiste un corpo geologico impermeabile, con spessore di almeno 10 m a protezione dell'acquifero captato e la cui continuità si possa estendere su tutta la zona di rispetto allargata. Pertanto esistono le condizioni per ritenere l'acquifero vulnerabile o non protetto. Si suggerisce la delocalizzazione dello scarico più a valle, al di fuori di tale area.

Per la zona di salvaguardia del pozzo Cortesi: nessuno scarico in tale area.

Per la zona di salvaguardia del pozzo Residenziale: vi ricadono gli scarichi F27 e F28. In base ai dati di pozzo noti, esiste un corpo geologico impermeabile, con spessore di almeno 10 m a protezione dell'acquifero captato; la cui continuità si ritiene si possa estendere su tutta la zona di rispetto allargata. Pertanto esistono le condizioni per ritenere l'acquifero non vulnerabile o protetto.

Per la zona di salvaguardia dei pozzi 1 e 2 S. Michele Tiorre: lo scarico F41 ricade nell'area di tutela assoluta del pozzo 1 (IACP). Per tale condizione ostativa, si suggerisce la delocalizzazione dello scarico più a valle, al di fuori di tale area.

In base ai dati di pozzo noti, esiste un corpo geologico impermeabile, con spessore di almeno 10 m a protezione dell'acquifero captato; la cui continuità si ritiene si possa estendere su tutta la zona di rispetto allargata. Pertanto esistono le condizioni per ritenere l'acquifero non vulnerabile o protetto, con esclusione nell'area di tutela assoluta del pozzo 1 (IACP).


I criteri adottati nella formulazione dei pareri, sono definiti in delibera di Giunta regionale n.1099 del 14/07/2014 Allegato 1.

IRETI

Si allegano stralci del SIT Unico Ireti – Rete Acqua, con la perimetrazione delle aree di rispetto dei pozzi, mediante criterio geometrico (raggio 200 m).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.


Il Direttore generale
Ing. Eugenio Bertolini



FF/PV/sz (prot. RT040368-2018-A-05/2018- Ireti)


Data: 06/02/2019

SIT Unico di IRETI - Rete Acqua




ato in quanto rappresentazione
parte di Iren Emilia non assolve

Lat: 44,689047 Lon: 10,259497 X: 599,803 Y: 4.949,180 Scala: 5000



- Ambito_distretto_agro-alimentare
- Area_impianto_idroelettrico
- Area_soggetta_a_Piano_Integrato_Ol
- Area_soggetta_a_Piano_Particolareg
- Aree_predisposte_al_dissesto_CD
- Attrezzature_scolastiche
- Cabina Primaria
- Campi_Sportivi
- Caserna_Carabinieri
- Delimitazione_Territorio_Urbanizzat
- Depuratore_limite_rispetto_Art_10
- Fascia_protezione_PAI - A
- Fascia_protezione_PAI - B
- Fascia_protezione_PAI - Prog.B
- Fascia_risp_depuratore_Art_10_1
- Fascia_rispetto_stradale_Art_18
- Impianto_idroelettrico (scala da 800
- Limite_rispetto_pozzi_d_acqua_pote
- Linee_Elettriche_MT_Art_10
- Luoghi_panoramici
- Pozzi_Acquedotto
- Strada_panoramica
- Tunnels_Corsi_d_Acqua_PTCP



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.