

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1598 del 01/04/2019
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. e LR 21/04. Società Società Kastamonu Italia S.r.l., con sede legale in Comune di Ravenna - Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n 5766 del 08/11/2018 per l'esercizio dell'installazione per la produzione di pannelli a base di legno di sito in Comune di Codigoro (FE), Strada Romea 27
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1654 del 01/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Società **Società Kastamonu Italia S.r.l.**, con sede legale in Comune di Ravenna.

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5766 del 08/11/2018 per l'esercizio dell'installazione per la produzione di pannelli a base di legno di sito in Comune di Codigoro (FE), Strada Romea 27.

LA DIRIGENTE

Vista la comunicazione di modifica, presentata il 27/02/2019, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2019/33069 del 28/02/2019, riguardante:

- Proroga termini per la realizzazione della vasca di stoccaggio acque meteoriche e separazione delle fognie
- Modifica portata e ore di funzionamento delle emissioni E10 ed E11

Richiamato l'atto di AIA n. 5766 del 08/11/2018;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi di accogliere le modifiche comunicate, tenuto anche conto che la modifica delle portate è accompagnato ad una riduzione delle ore di funzionamento dei punti emissivi e quindi non comporta un incremento del flusso di massa già autorizzato;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532234811 PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
- che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

Richiamata altresì la Determinazione n. 112 del 17/12/2018 con la quale si è disposta la proroga fino al 30/6/2019 dell'incarico di Responsabile della P.O. Sviluppo Sostenibile, e quindi del procedimento amministrativo in materia di AIA, alla dr.ssa Gabriella Dugoni;

Dato atto che in data 26/02/2019 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 500 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M, per la prima modifica sopra citata;

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5766 del 08/11/2018, rilasciato alla **Società Kastamonu Italia S.r.l.**, C.F e P.I 02573820392, con sede legale in Comune di Ravenna, Viale Sergio Cavina 19 e impianto in Comune di Codigoro, Strada Romea 27, in qualità di Gestore per **l'esercizio dell'installazione per la produzione di pannelli a base di legno** (Punto 6.1b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con una capacità massima di produzione di pannelli pari a **1600 m3/giorno e 480.000 m3/anno**, come di seguito indicato:

1 Viene sostituita la tabella di cui al paragrafo D 1, con la tabella che segue:

Attività	Riferimento	Scadenza
Messa in servizio depuratore acque reflue di dilavamento	Punto 1 par. C3	Entro 19/12/2018
Separazione delle fogne e nuova vasca	Punto 2 par. C3	Entro 14/11/2019
Metodo di calcolo BATael	Punto 3 par. C3	Entro il 31/03/2019
Installazione misuratore di portata	Punto 4 par. C3	Entro 14/02/2019
Realizzazione nuovi pozzetti	Punto 5 par. C3	Entro 14/11/2019
Pulizia condotta canale Galvano	Punto 6 par. C3	Prima dell'attivazione dello scarico

Attività	Riferimento	Scadenza
Misuratore attivazione emissione di emergenza e planimetria	Punto 7 par. C3	Entro la conclusione della messa a regime del Vincke
SME	Punto 8 par. C3 Capitolo D3	Entro la conclusione della messa a regime del Vincke
Protocollo 14181	Punto 9 par. C3 Capitolo D3	Entro la conclusione della messa a regime del Vincke
Prove di miglioramento del rendimento depurativo	Punto 10 par. C3	Entro 12 mesi dalla messa a regime del Vincke
Valutazione fonometrica	Punto 11 par. C3	Dopo tre mesi dalla messa a regime del Vincke
Realizzazione sistema chiuso trasporto rifiuti	Punto 12 par. C3	Entro 14/11/2020
Attivazione software di gestione tracciabilità	Punto 13 par. C3	Entro 14/02/2019
Sistema di misurazione rifiuti per alimentazione bruciatori	Punto 14 par. C3	Entro l'inizio attività di recupero R1
Piano di monitoraggio suolo	Punto 15 par. C3	A seguito dell'emanazione delle linee guida della regione, con le tempistiche ivi indicate
Installazione centralina meteorologica	Punto 16 par. C3	Entro la conclusione della messa a regime del Vincke

2. Prima della realizzazione della modifica al sistema di raccolta delle acque di cui al punto C3, punto 2 e C3 punto 5, il Gestore dovrà presentare comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1, con descrizione dettagliata del nuovo progetto. Preliminarmente il Gestore dovrà valutare la necessità di verifica di assoggettabilità alla VIA di tale modifica.

3 Viene sostituita la tabella di cui al paragrafo D 2.4 Emissioni in atmosfera, lettera b, con la tabella che segue:

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³) (Valore medio orario)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	TENORE DI OSSIGENO EFFLUENTE GASSOSO	SPECIFICHE TECNICHE	Temperatura [°C]	Altezza[m]	Area [m ²]		
							DURATA EMISSIONE (ore/giorno) (gg/anno)					
SMERIGLIATUR A (SMERIGLIATRICE, ASPIRAZIONI)	E1	2.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg	Amb	17	0.03		
	E2	2.000					365				17	0.03
	E3	2.000					gg/anno				20	0.4

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³) (Valore medio orario)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	TENORE DI OSSIGENO EFFLUENTE GASSOSO	SPECIFICHE TECNICHE	Temperatura [°C]	Altezza[m]	Area [m2]
							DURATA EMISSIONE (ore/giorno) (gg/anno)			
MULINI A MARTELLI	E4	83500	Polveri	5	SI	/	24 h/gg	Amb	17	2
	E5	46000					365		14	1.13
PULIZIA TRUCIOLI	E6	45.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg	Amb	14	1.13
	E7	45.000					365		14	1.13
FRESATURA / TAGLIO	E8	100.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg	Amb	23	2.5
	E9	36.000					365		13	0.65
FRESATURA / TAGLIO	E10	30.000	Polveri	5	SI	/	12 h/gg	Amb	15	0.5
	E11	30.000					12 h/gg 365		15	0.5
FORMATURA	E12	60.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365 gg/anno	Amb	23	2
	E13	29.000							19	0.6
	E14	136.000							20	2.6
	E15	48.000							17	1.13
	E16	14.600							27	0.03
	E17	2.000							25	0.03
PRODUZIONE ENERGIA TERMICA (CALDAI BONO – A METANO)	E18*	19.000	NOx Polveri SOx	250°° 5*** 35***	NO	3%	24 h/gg 180 giorni in tutto 330 gg/anno*	200	13	0.8

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³) (Valore medio orario)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	TENORE DI OSSIGENO EFFLUENTE GASSOSO	SPECIFICHE TECNICHE	Temperatura [°C]	Altezza[m]	Area [m2]
							DURATA EMISSIONE (ore/giorno) (gg/anno)			
WESP	E19	235.000	Polveri NOx TVOC Formaldeide Altre Aldeidi HCl HF SOx Metalli pesanti Cd/Tl Hg PCDD/PCDF IPA PCB NH3 CO	10* 250* 200* 5 5 10* 10 50* 0,5 0,05 0,05 0,1 ngFTE/Nm3 0,01 0,01 10** 250*	SI	18% 18% 18% 18% 18% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 18%* * 18%	24 h/gg 330 gg/anno	63	45	12.6
PREPARAZIONE	E20	54.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365	Amb	14	1.13
FORMATURA	E21	54.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365	Amb	14	1.13
IMBALLAGGIO	E22	14.000	Polveri	5	SI	/	24 h/gg 365	Amb	14 0.4	
SALDATURA (CAPPE)	E23	-	VEDI lettera c				1 h/gg 100			

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto n. 5766 del 08/11/2018, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico al comune di Codigoro, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara , al Servizio Ambiente del Comune di Codigoro, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.