

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1669 del 04/04/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta CASELLI LUISA per impianto ubicato in Via Montanara Nord, 26, Comune di BORGTOSSIGNANO (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1712 del 03/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta CASELLI LUISA per impianto ubicato in Via Montanara Nord, 26, Comune di BORGO TOSSIGNANO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta CASELLI LUISA per l'impianto, destinato ad attività di agriturismo senza ristorante, ubicato in Via Montanara Nord, 26, Comune di BORGO TOSSIGNANO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la ditta CASELLI LUISA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta CASELLI LUISA, C.F. CSLLSU57C70C265Z, P.IVA 02661431201, con sede legale a BORGTOSSIGNANO, in Via Montanara Nord, 26, per l'impianto sito a BORGTOSSIGNANO (BO), in Via Montanara Nord, 26, ha presentato, nella persona di Silvia Poli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE in data 06/10/2018 al Prot.n. 12135, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 10-10-2018 al Prot. n. PGB0_2018_23605, Pratica SINADOC 30883/2018, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e al Comune di BORGTOSSIGNANO, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con nota prot. n. PGB0_2018_27079 - del 16-11-2018 è stata richiesta documentazione integrativa 16-11-2018, trasmessa dalla ditta con prot. n. PG_2019_3809 del 10/01/2019.

Con Comunicazione prot. n. PG_2019_37345 del 07-03-2019 il SUAP ha inoltrato preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Con prot. n. PG_2019_43755 del 19-03-2019 La Ditta ha inoltrato proprie osservazioni di risposta.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito agli scarichi di acque reflue Distretto IMOLESE (PG_2019_49043 del 27-03-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BORGIO TOSSIGNANO (PG_2019_51607 del 01-04-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune) - cod.tariffa 12.02.01.04 - Scarico acque reflue domestiche e assimilate ≤ 50 A.E. pari a euro 146.00

Bologna, data di redazione 03/04/2019

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta CASELLI LUISA, ubicato in
Via Montanara Nord, 26, Comune di BORGIO TOSSIGNANO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte
Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in corpo idrico superficiale classificato dal Comune di BORGIO TOSSIGNANO (visto il parere del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto IMOLESE):

- Scarico formato da Acque Reflue Domestiche provenienti da alloggi e agriturismo senza ristorante, recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di fosso poderale ;

Altri scarichi

Scarico in corpo idrico superficiale di acque Meteoriche di Dilavamento non contaminate provenienti da piazzali e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di BORGIO TOSSIGNANO con parere favorevole PG_2019_51607 del 01-04-2019, visto anche il parere di Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto IMOLESE, PG_2019_49043 del 27-03-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

E' fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato.

Sinadoc n. 30883/2018

Documento redatto in data 03/04/2019

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Data 01/04/2019

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

Spett.Le ARPAE SAC - STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI DI
BOLOGNA
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa ad immobile sito in Borgo Tossignano (BO) in Via MONTANARA NORD n. 24.

Istanza presentata in data 06/10/2018/2018 con prot. 12135/NCI, integrata in data 18/12/2018 con prot. 15346 ed in data 18/03/2019 con prot. 3224.

Richiedente: Ditta AZ. AGRICOLA CASELLI LUISA con sede legale a OZZANO DELL'EMILIA (FC) in Via PALAZZINA n. 3.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici di:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN ACQUE SUPERFICIALI;

in riferimento all'oggetto;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

edi

Nuovo Circondario Imolese
Via Boccaccio, 27 – 40026
Tel. 0542.603200 - Fax 0542.603201
C.F. 90036770379
uta@nuovocircondarioimolese.it

Comune di Borgo Tossignano
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021
Tel.0542.91111 - Fax 0542.94414
C.F. 82000010379
urp@borgotossignano.provincia.bologna.it

Comune di Casalfiumanese
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020
Tel.0542.666122 – Fax 0542.666251
C.F. 82002150371
utc@casalfiumanese.provincia.bologna.it

Comune di Castel Guelfo di Bologna
Via Gramsci 10 - 40023
Tel. 0542.639211- Fax 0542.639222
C.F. 01021480379
urp@castelguelfo.provincia.bologna.it

ESPRIME

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi non in pubblica fognatura, visto anche il CONTRIBUTO TECNICO FAVOREVOLE espresso da ARPAE – Distretto territoriale di Imola ed emesso con Prot. 49043/2019 del 27/03/2019 (Pratica: SINADOC 30883/2018) acquisito agli atti dell'Ufficio Tecnico Associato in data 27/03/2019 con prot. 3705;
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Geom. Carlo Arcangeli



Sedi

Nuovo Circondario Imolese
Via Boccaccio, 27 – 40026
Tel. 0542.603200 - Fax 0542.603201
C.F. 90036770379
urp@nuovocircondarioimolese.it

Comune di Borgo Tossignano
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021
Tel.0542.91111 - Fax 0542.94414
C.F. 82000010379
urp@borgotossignano.provincia.bologna.it

Comune di Casalfiumanese
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020
Tel.0542.666122 – Fax 0542.666251
C.F. 82002150371
urp@casalfiumanese.provincia.bologna.it

Comune di Castel Guelfo di Bologna
Via Gramsci 10 - 40023
Tel. 0542.639211- Fax 0542.639222
C.F. 01021480379
urp@castelguelfo.provincia.bologna.it

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
Unità Autorizzazioni Ambientali
c.a. Mario Di Lodovico**

**Nuovo Circondario Imolese
Via Boccaccio, 27 - Imola**

Trasmesso a mezzo PEC

OGGETTO: DPR n.59/2013 – Contributo Tecnico all'istruttoria per Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Sig.ra Caselli Luisa per l'insediamento sito a Borgo Tossignano in via Montanara Nord 24

Richiedente: Ditta Caselli Luisa

Attività: Impresa Agricola

Dati catastali: Foglio 6, Mapp. 96 -97-370

Rif: Istanza presentata in data 06/10/2018 con prot. n. 12135/NCI - PGB0/2018/23605 richiesta contributo istruttorio dal SAC tramite mail del 17/10/2018, ulteriore richiesta a seguito ricevimento integrazione AUA mail del 5/02/2019 e Osservazioni del 19/03/2019, PG 43755.

In riferimento alla richiesta in oggetto relativa all'istanza di autorizzazione allo scarico presentata dalla Sig.ra Caselli Luisa in data 06/10/2018, modificata dalle successive integrazioni dall'incontro tecnico tenutosi il 25/10/2018 con l' Ing. Silvia Poli e l'Ing. Giuseppe Menna e dalle osservazioni del 19/03/2019, per l'insediamento sito a Borgo Tossignano, via Montanara Nord, 24 adibito ad attività di **Agriturismo con sala polifunzionale e alloggi residenziali per un totale di 24 abitanti equivalenti**, si evidenzia quanto segue:

Trattasi di domanda di autorizzazione allo scarico limitata a 2 edifici oggetto di interventi di ristrutturazione, ad uso alloggi, agriturismo **senza ristorante** e attività agricola, di proprietà della Sig.ra Caselli Luisa iscritta alla Camera di Commercio come Impresa Individuale con attività agricola e Sede Secondaria a Borgo Tossignano in **via Montanara Nord, 24**. Nell'area di proprietà dell'azienda esistono degli altri edifici che a tutt'oggi non sono in uso e non oggetto di intervento.

Dalla relazione tecnica integrativa e dagli elaborati grafici del 19/03/2019, risulta che:

1. Gli scarichi sono costituiti esclusivamente da acque reflue domestiche, e non viene realizzato alcuno scarico in relazione con l'attività agricola, i locali adibiti alla stessa sono esclusivamente magazzini, ed un'unità ad uso ufficio, non vi è presenza di zone di lavorazione prodotti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

2. L'attività agrituristica consta di alloggi e sala polifunzionale per 12 abitanti equivalenti, ma non è prevista l'attività di ristorazione.
3. Il numero degli alloggi totale tra quelli adibiti all'agriturismo e quelli ad uso residenziale è di 7 per un totale di 11ae.
4. Vengono realizzate quattro linee di scarichi (linea A, B, C, D) pertinenti ai reflui domestici ciascuna linea è dotata di sistemi di pretrattamento (pozzetto degrassatore e fossa Imhoff) dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti recepit.
5. I due sistemi di trattamento secondario, che raccolgono i reflui provenienti dalle linee unite rispettivamente Linea A+C = 12 abitanti equivalenti e linee B+D = 13 ae, sono costituiti da due filtri "percolatore aerobico" dimensionati ognuno per 19AE con un volume di massa filtrante pari a 16,2 mc, a valle di ciascun filtro viene posizionata una Imhoff dimensionata per 10 ae. Il punto di scarico finale per tutte le reti risulta essere il fosso di campagna all'interno della proprietà.
6. Per quanto concerne i piazzali esterni verrà realizzata una zona pavimentata mediante masselli autobloccanti tale area sarà esclusivamente destinata a parcheggio per le maestranze e i clienti, non è previsto il deposito o lo stoccaggio di materie prime e/o rifiuti, escludendo così il rischio di possibili contaminazioni delle acque meteoriche di dilavamento. Pertanto, il Tecnico dichiara infine, di non dover ottemperare agli obblighi di gestione delle acque meteoriche.
7. Le acque provenienti dalle coperture e dalle superfici impermeabili esterne verranno raccolte con idonea rete separata e confluiranno nel fosso poderale.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, visto che la documentazione presentata, visti gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga previsto l'adeguamento della rete di scarico delle acque reflue provenienti dagli immobili presenti nell'area di proprietà nell'eventualità che siano utilizzati e producano scarichi di qualsiasi tipologia.
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del Dlgs.152/2006.
- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e dei

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

pozzetti di raccordo ed ispezione, nonché il controlavaggio dei filtri batterici aerobici e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

- Le acque meteoriche provenienti dai pluviali dovranno essere convogliate al corpo idrico superficiale separatamente dalle acque reflue domestiche e non dovranno mai inserirsi nel percorso fognario delle acque nere, né all'interno dei sistemi depurativi.
- Qualora si utilizzino, venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi.
- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Il fosso di scolo poderale, individuato quale corpo recettore degli scarichi, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.

Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

La presente istruttoria è stata eseguita da Cristina Bolognesi alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA
Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.