

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1726 del 05/04/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. TEDALDI MARCO per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Avicolo, sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), via Rocchetta n. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1786 del 05/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. TEDALDI MARCO per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Avicolo, sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), via Rocchetta n. 1.

### Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** relativa alla AZ.AGR. TEDALDI MARCO (C.F. TDLMRC78E12D204I e P.IVA 02703510400) per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Avicolo, sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), via Rocchetta n. 1, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di acque reflue domestiche** {Soggetto competente SUAP Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Borgo Tossignano}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>5</sup>** {Soggetto competente SUAP Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Borgo Tossignano}
  - **Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento<sup>6</sup>** {Soggetto competente

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

<sup>6</sup> Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e s.m.i.

ARPAE - AACM di Bologna}..

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>7</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>8</sup>.
5. Obbliga la AZ.AGR. TEDALDI MARCO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>9</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>10</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La AZ.AGR. TEDALDI MARCO (C.F. TDLMRC78E12D204I e P.IVA 02703510400) con sede legale in Comune di Meldola (FC), via Strada del Mezzo n. 29, per l'impianto sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), via Rocchetta n. 1, ha presentato, nella persona di Giuliano Mengozzi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 30/08/2018 (Prot. n. 10453/NCI) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera,

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>8</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

comunicazione in materia di liquami zootecnici in agricoltura e comunicazione in materia di acustica.

- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 11074 del 12/09/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/09/2018 al PGB0/2018/21108 e confluito nella **Pratica SINADOC 27747/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 20/12/2018, PGB0/2018/29781, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 3452 del 21/03/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 21/03/2019 al PG/2019/45880, ha trasmesso parere favorevole ambientale, urbanistico e di impatto acustico per contro del Comune di Borgo Tossignano ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>11</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 468,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
  - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00.
  - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.
  - Allegato D - matrice comunicazione in materia di utilizzazione agronomica: cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 05/04/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Stefano Stagni<sup>12</sup>

<sup>11</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>12</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZ AGR TEDALDI MARCO**  
**Comune di Borgo Tossignano (BO), via Rocchetta n. 1**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del  
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

**Scarico (in planimetria S1)** in acque superficiali (fosso stradale poi Torrente Sgarba) classificato dal Comune di Borgo Tossignano (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici lavelli e docce dell’Azienda Agricola

**Scarico (in planimetria S2)** in acque superficiali (fosso stradale poi Torrente Sgarba) classificato dal Comune di Borgo Tossignano (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici lavelli e docce della Zona nuova sala raccolta-stoccaggio uova.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Suap del Nuovo Circondario Imolese, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2018/29781 del 20/12/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 3452 del 21/03/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 21/03/2019 al PG/2019/45880. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 30/08/2018 e successive integrazioni.

-----  
Pratica Sinadoc 27747/2018

Documento redatto in data 05/05/2019

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**COMUNE DI BORGIO TOSSIGNANO**

Data 21/03/2019

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC [uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

Spett.Le ARPAE SAC - STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI DI  
BOLOGNA  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa ad immobile sito in Borgo Tossignano (BO) in Via ROCCHETTA n. 1.**

Istanza presentata in data 30/08/2018 con prot. 10453/NCI ed integrata in data 20/12/2018 con prot. 15540 ed in data 04/01/2019 con prot. 87.

Richiedente: Ditta AZ. AGRICOLA TEDALDI MARCO con sede legale a MELDOLA (FC) in Via STRADA DEL MEZZO n. 29.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici di:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON IN PUBBLICA FOGNATURA;
- COMUNICAZIONE O NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA DI CUI ALL'ART.8, COMMI 4 O 6, DELLA L.447/1995;

in riferimento all'oggetto;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ESPRIME**

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi non in pubblica fognatura, visto anche il CONTRIBUTO TECNICO FAVOREVOLE emesso da ARPAE – Distretto territoriale di Imola emesso con Prot. SINADOC 27747/2018 acquisito agli atti dell'Ufficio Tecnico Associato in data 20/12/2018 con prot. 15542;
- Parere favorevole in relazione alla matrice di impatto acustico, visto anche il parere di ARPAE-Distretto Territoriale di Imola Rif. Sinadoc n. 37392/18 pervenuto all'Ufficio Tecnico Associato in data 28/01/2019 con prot. n. 1061;
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore  
Geom. Carlo Arcangeli



**Sedi**

**Nuovo Circondario Imolese**  
Via Boccaccio, 27 – 40026  
Tel. 0542.603200 - Fax 0542.603201  
C.F. 90036770379  
[urp@nuovocircondarioimolese.it](mailto:urp@nuovocircondarioimolese.it)

**Comune di Borgo Tossignano**  
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021  
Tel.0542.91111 - Fax 0542.94414  
C.F. 82000010379  
[urp@borgotossignano.provincia.bologna.it](mailto:urp@borgotossignano.provincia.bologna.it)

**Comune di Casalfiumanese**  
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020  
Tel.0542.666122 – Fax 0542.666251  
C.F. 82002150371  
[utc@casalfiumanese.provincia.bologna.it](mailto:utc@casalfiumanese.provincia.bologna.it)

**Comune di Castel Guelfo di Bologna**  
Via Gramsci 10 - 40023  
Tel. 0542.639211- Fax 0542.639222  
C.F. 01021480379  
[urp@castelguelfo.provincia.bologna.it](mailto:urp@castelguelfo.provincia.bologna.it)



**SINADOC 27747/2018**

**Arpae SAC  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di  
Bologna  
Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
U.O. AUA  
c.a. L.PIANA**

*Trasmesso a mezzo PEC*

**epc Circondario Imolese  
Comune di Borgo Tossignano (BO)**

**OGGETTO: DPR n.59/2013. Contributo Istruttorio per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Azienda Agricola TEDALDI MARCO, per lo stabilimento sito a Borgo Tossignano (BO), via Rocchetta n.1**

**Richiedente: TEDALDI MARCO** in qualità di L.R. ditta

**Riferimenti catastali: Foglio 18, particella 59.**

**Attività: allevamento di pollame (ovaiole 27.000 capi)/produzione uova da consumo;**

**Codice ATECO: 01.47.00**

**Rif.:** Trasmissione domanda del Circondario Imolese-Comune di Borgo Tossignano del 12/9/2018

**Rif SAC:** Richiesta contributo istruttorio con comunicazione interna via mail del 18/9/2018.

**Integrazioni ditta inviate fra Novembre e Dicembre 2018**

In riferimento alla pratica in oggetto relativa all'istanza di **rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale** per la **matrice emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue e impatto acustico**, vista la richiesta di contributo istruttorio allo scrivente ufficio da parte di codesta SAC, si trasmettono di seguito le valutazioni di questo Distretto.

- La richiesta è stata presentata per rilascio di AUA per il sito costituito da tre capannoni : A/B/C; il capannone A e C sono destinati all'allevamento delle galline ovaiole; il capannone B è destinato in parte a concimaia, in parte a sala raccolta uova ed in parte a deposito attrezzi. L'allevamento è un sistema a voliera biologica. Questo distretto con Nota PGBO/2016/0017649 del 22/09/2016 ha espresso **Parere Favorevole con prescrizioni su permesso a costruire, a cui si fa rimando per la parte gestionale.**
- E' pervenuta Nota di PRE-VALUTAZIONE d'incidenza da parte dell'Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità–Romagna, di Riolo Terme, di cui al Prot. 693/2016-fasc.76/2016, per la quale

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Distretto Imolese** | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: [distrettoimolese@arpa.emr.it](mailto:distrettoimolese@arpa.emr.it)

l'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso zootecnico in loc. Rocchetta del Comune di Borgo Tossignano (foglio 18, mapp.59, sub.4) posto all' interno del sito SIC/ZPS cod.IT4070011- non necessita di valutazione di incidenza e risulta compatibile con la corretta gestione dei siti di rete natura 2000 **a condizione che vengano osservate specifiche prescrizioni in essa contenute.**

- Relativamente alla **matrice scarichi** la ditta dichiara la presenza di uno scarico **S1 in “fosso strada” confluyente in un attraversamento stradale preesistente, sfociante nel corpo idrico superficiale denominato Torrente Sgarba.**
- Lo scarico S1, è originato dall'unione dei reflui domestici provenienti da lavelli e WC e docce dell'azienda agricola, con le acque meteoriche provenienti dall'area in c.a. utilizzata per la disinfezione mezzi.
- La ditta dichiara che normalmente la disinfezione avviene mediante la nebulizzazione di soluzione disinfettante sui mezzi, allo scopo di evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento in piazzola in c.a. delle dimensioni di 13,50 mq. Normalmente quindi, secondo le dichiarazioni della ditta, la soluzione nebulizzata crea piccole quantità di sgrondo sulla pavimentazione impermeabile, che evaporano asciugandosi. Qualora, per particolari situazioni di problematiche igienico-sanitarie o influenza aviaria, si renda necessaria una disinfezione più spinta degli automezzi, le acque reflue che si generano verranno convogliate in una vasca interrata da 1 mc tramite una tubazione provvista di valvola a tre vie manuale. **Al generarsi di tale situazione, tali reflui dovranno essere gestiti e smaltiti come RIFIUTI, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 152/06 e smi; dovrà altresì essere presente in impianto un registro di gestione aziendale, in cui tali eventi andranno registrati, a disposizione degli organi di controllo.**
- Le **acque reflue domestiche prodotte dalla ditta** derivano dall'unione delle acque reflue domestiche provenienti dalla zona imballo-magazzino (spogliatoio/wc/docce/lavello) **n. 5 AE** ,già provviste di autorizzazione allo **scarico n.4/2005 prot. 3176 rilasciata dal Comune di Borgo Tossignano**, per la quale, sebbene scaduta, **la ditta dichiara l'invarianza nel tempo** (a cui si fa rimando)

con il nuovo scarico di acque reflue domestiche trattate e originate dalla zona nuova sala raccolta -stoccaggio uova, in cui è presente un lavello (**n.2 AE dichiarati**); tali scarichi saranno trattati da un pozzetto degrassatore mod.200 (capacità 200 lt) della ditta Plastica Cesena, da una Fossa Imhoff mod. stimo 080-della ditta Plastica Cesena(capacità 850 lt) e da un filtro batterico anaerobico mod. STANO1600 (S pari a 1,33 m<sup>2</sup> ; V pari a 1,82 m<sup>3</sup> per un altezza di 1,37 m) come dichiarato dal Geom. Venturi nella sua relazione tecnica integrativa del 7/12/2018 con schede tecniche allegate. Gli scarichi domestici così generati perverranno nel punto di scarico S1 al corpo idrico superficiale “fosso strada” sfociante al Torrente Sgarba, previo passaggio in pozzetto di campionamento.

- Si specifica che i dati tecnici relativi ai sistemi di pretrattamento e trattamento indicati nell'

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Distretto Imolese** | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: [distrettoimolese@arpae.emr.it](mailto:distrettoimolese@arpae.emr.it)

elaborato grafico integrativo(allegato grafico per AUA) a firma Geom. Venturi, sono diversi da quelli citati in relazione tecnica integrativa dallo stesso tecnico, la quale fa riferimento alle schede tecniche allegate . Sono pertanto state assunte queste ultime, come dati ufficiali, di cui si dovrà tener conto in sede esecutiva lavori.

- Viene dichiarato che nello stabilimento esistono aree pavimentate in cemento scoperte piane (zona ingresso A3, zona silos, zona arco disinfezione, zona cella morti) di estensione complessiva pari a 190mq. Le superfici coperte degli edifici ammontano a 3.189mq, per una superficie complessiva di circa 3.379 mq ed aree esterne permeabili. Per le aree pavimentate la ditta ha un piano di gestione acque meteoriche di dilavamento, rispetto alle operazioni di pulizia ordinaria, gestione dei rifiuti e eventi accidentali, al fine di prevenire possibili fenomeni di inquinamento delle acque meteoriche
- Le acque meteoriche dei coperti adducono al “fosso strada” ivi presente(Pianta rete fognaria acque piovane)
- viene dichiarato che non vi sono ABITAZIONI in azienda.
- Relativamente alla **matrice emissioni**, trattandosi di allevamento di ovaiole da 27,000 capi dichiarati, esso si colloca al punto 4,37 della DGR 968/2012, a cui si fa rimando per il rispetto dei requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico.
- Il parere di competenza in merito all'impatto acustico sarà trasmesso con comunicazione separata .

### **CICLO PRODUTTIVO**

Tipologia di attività svolta: Allevamento avicolo biologico- produzione uova da consumo.

### **COLLOCAZIONE URBANISTICA**

L'attività è ubicata in area prevalentemente agricola sul sito SIC/ZPS cod.IT4070011.

Sulla base del contributo istruttorio richiesto da codesta SAC, per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, **fatto salvo il parere di Enti terzi**, alla luce delle vigenti normative in materia ambientale DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1860/2006, DGR 968/2012

si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** richiesta, con la proposta delle seguenti prescrizioni :

- **Sul pozzetto di campionamento finale, a monte dello scarico, sia installato un sistema di sicurezza/intercettazione posto a tutela del corpo idrico ricettore.**
- **Relativamente alla pre-valutazione di incidenza, vista la zona SIC/ZPS, si faccia riferimento al documento dell'Ente Gestore dei parchi, e alle prescrizioni in esso contenute.**

- tutti i sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e dei pozzetti di raccordo ed ispezione, nonché il controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico aerobico con periodicità almeno annuale. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- **I reflui generati dalle operazioni di “disinfezione spinta” dei mezzi (zona arco di disinfezione) dovranno essere gestiti e smaltiti come RIFIUTI, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 152/06 e smi; dovrà altresì essere presente in impianto un registro di gestione aziendale, in cui tali eventi andranno registrati, a disposizione degli organi di controllo.**
- Sulle aree esterne non dovranno esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del Dlgs.152/2006 e smi.
- **I sistemi di sicurezza/intercettazione posti a tutela del corpo idrico ricettore dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza.**
- **Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà mai provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.**

Dovrà essere acquisito l'eventuale Parere Favorevole dell'Ente Gestore il corpo idrico superficiale ricettore dello scarico S1.

*La presente istruttoria è stata eseguita dal Tecnico della Prevenzione I.Toffoli senior, alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.*

*Distinti saluti*

Allegato : Parere Arpae PGB0/2016/0017649 del 22/9/2016

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO  
Tiziano Turrini

firmato digitalmente

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoo@cert.arpae.emr.it)

**Distretto Imolese** | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: [distrettoimolese@arpa.emr.it](mailto:distrettoimolese@arpa.emr.it)

## Autorizzazione Unica Ambientale

**Azienda Agricola TEDALDI MARCO - Comune di Borgo Tossignano - via Rocchetta n° 1**

### ALLEGATO B

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento avicolo biologico svolta dalla società Azienda Agricola TEDALDI MARCO nello stabilimento ubicato in Comune di Borgo Tossignano, via Rocchetta n° 1, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società Azienda Agricola TEDALDI MARCO è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI da EA.1 a EA.10  
PROVENIENZA: VENTILAZIONE LOCALI CAPANNONE A  
EMISSIONI da EC.1 a EC.8  
PROVENIENZA: VENTILAZIONE LOCALI CAPANNONE C  
EMISSIONI da E1 a E4  
PROVENIENZA: SILOS MANGIMI

Il gestore di impianto deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato. A tal fine tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

#### Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati; deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

Sono previsti abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità delle lettiere o delle polline sotto posatoio, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.

Gli estrattori se orientati verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o costruzioni

residenziali, dovranno prevedere accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.

Per gli animali su lettiera deve essere garantito il mantenimento di corrette condizioni ambientali adottando i necessari accorgimenti strutturali, meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), tali da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera nel corso del ciclo. Dovrà essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

---

#### EMISSIONE E5

PROVENIENZA: GENERATORE DI EMERGENZA A GASOLIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto ricade al punto bb) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

2. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
3. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta Azienda Agricola TEDALDI MARCO, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione sul relativo manufatto.
4. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZ AGR TEDALDI MARCO**  
**Comune di Borgo Tossignano (BO), via Rocchetta n. 1**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla **AZ AGR TEDALDI MARCO** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Borgo Tossignano .

Visto che il SUAP del Nuovo Circondario Imolese per conto del Comun del Borgo Tossignano, visto il parere di ARPAE ST PG/2019/14059 Sinadoc 37392/18, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni in data 21/03/2019 Prot.n. 3452 agli atti di ARPAE-AACM al PG/2019/45880 del 21/03/2019.

**Prescrizioni**

1. La ditta titolare dell'AUA dovrà rispettare quanto prescritto dal SUAP del Nuovo Circondario Imolese, nel proprio parere che fa parte integrante e sostanziale del presente Allegato
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 27747/2018

Documento redatto in data 05/04/2019

**COMUNE DI BORGIO TOSSIGNANO**

Data 21/03/2019

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC [uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

Spett.Le ARPAE SAC - STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI DI  
BOLOGNA  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa ad immobile sito in Borgo Tossignano (BO) in Via ROCCHETTA n. 1.**

Istanza presentata in data 30/08/2018 con prot. 10453/NCI ed integrata in data 20/12/2018 con prot. 15540 ed in data 04/01/2019 con prot. 87.

Richiedente: Ditta AZ. AGRICOLA TEDALDI MARCO con sede legale a MELDOLA (FC) in Via STRADA DEL MEZZO n. 29.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici di:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON IN PUBBLICA FOGNATURA;
- COMUNICAZIONE O NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA DI CUI ALL'ART.8, COMMI 4 O 6, DELLA L.447/1995;

in riferimento all'oggetto;



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ESPRIME**

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi non in pubblica fognatura, visto anche il CONTRIBUTO TECNICO FAVOREVOLE emesso da ARPAE – Distretto territoriale di Imola emesso con Prot. SINADOC 27747/2018 acquisito agli atti dell'Ufficio Tecnico Associato in data 20/12/2018 con prot. 15542;
- Parere favorevole in relazione alla matrice di impatto acustico, visto anche il parere di ARPAE-Distretto Territoriale di Imola Rif. Sinadoc n. 37392/18 pervenuto all'Ufficio Tecnico Associato in data 28/01/2019 con prot. n. 1061;
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore  
Geom. Carlo Arcangeli



**Sedi**

**Nuovo Circondario Imolese**  
Via Boccaccio, 27 – 40026  
Tel. 0542.603200 - Fax 0542.603201  
C.F. 90036770379  
[urp@nuovocircondarioimolese.it](mailto:urp@nuovocircondarioimolese.it)

**Comune di Borgo Tossignano**  
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021  
Tel. 0542.91111 - Fax 0542.94414  
C.F. 82000010379  
[urp@borgotossignano.provincia.bologna.it](mailto:urp@borgotossignano.provincia.bologna.it)

**Comune di Casalfiumanese**  
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020  
Tel. 0542.666122 – Fax 0542.666251  
C.F. 82002150371  
[utc@casalfiumanese.provincia.bologna.it](mailto:utc@casalfiumanese.provincia.bologna.it)

**Comune di Castel Guelfo di Bologna**  
Via Gramsci 10 - 40023  
Tel. 0542.639211 - Fax 0542.639222  
C.F. 01021480379  
[urp@castelguelfo.provincia.bologna.it](mailto:urp@castelguelfo.provincia.bologna.it)

Sinadoc 37392/18

**Spett.**  
**Nuovo Circondario Imolese**  
**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**  
**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP**  
**e Ambiente**

**e p.c. Arpae SAC di Bologna**  
**c.a. L. Piana**

**Trasmesso via PEC**

**OGGETTO: Azienda Agricola MARCO TEDALDI - Via Rocchetta 1-3 – Borgo Tossignano (Bo). Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.**

In merito alla Vs. richiesta del 12/09/18 si è presa visione dello studio acustico presentato dall'Azienda Agricola MARCO TEDALDI nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività sita a Borgo Tossignano in Via Rocchetta 1-3.

Trattasi di valutazione previsionale redatta, in data 07/12/18, da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, per attività di allevamento avicolo per la produzione di uova.

Le principali sorgenti sonore sono costituite da ventole per l'aspirazione e l'estrazione di aria dall'interno dei capannoni adibiti a pollai, un riscaldatore attivo nel periodo invernale per mantenere idonee temperature all'interno dei capannoni stessi, una cella frigorifera per le carcasse degli animali morti, un generatore di corrente elettrica, oltre all'attivazione pneumatica dei silos per lo stoccaggio del mangime; gli impianti funzionano sia in periodo diurno che notturno.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Borgo Tossignano individua la ditta in oggetto in area di Classe III; lo studio acustico prende in esame due ricettori abitativi limitrofi, posti anch'essi in Classe III.

Sulla base di rilievi fonometrici eseguiti in corrispondenza delle diverse sorgenti al fine di caratterizzarne i livelli di emissione sonora, nonché mediante misure eseguite in prossimità dei ricettori abitativi, tenendo conto altresì dell'attenuazione dell'onda sonora per divergenza

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale:** Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna:** Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Distretto di Imola:** Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: [distrettoimolese@arpa.emr.it](mailto:distrettoimolese@arpa.emr.it)

geometrica e per la distanza dall'allevamento, lo studio acustico evidenzia, presso tutti i ricettori indagati, il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica del Comune di Borgo Tossignano, sia per il periodo diurno che per il periodo notturno.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. le sorgenti sonore a servizio dell'allevamento in questione dovranno rispettare, per livelli di potenza sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 07/12/18;
2. nel corso del prossimo periodo estivo, quando tutte le principali sorgenti sonore funzioneranno al massimo della loro potenzialità, dovrà essere effettuata una campagna di collaudo finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti di immissione sonora assoluti e differenziali previsti dalla Classificazione Acustica approvata dall'Amministrazione Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97;
3. entro il 30/09/19 dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae Distretto di Imola, una relazione redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 riportante i risultati del suddetto collaudo acustico; nella medesima relazione dovranno essere descritti eventuali interventi di mitigazione effettuati sugli impianti installati.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZ AGR TEDALDI MARCO**  
**Comune di Borgo Tossignano (BO), via Rocchetta n. 1**

**ALLEGATO A**

**Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.P.R. 152/2006**

**Esiti della valutazione**

In data 28/08/2018 al n. 19899, la società **AZ AGR TEDALDI MARCO** ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Avicoli sito Comune di Borgo Tossignano (BO), via Rocchetta n.1.
- Allevamento di Avicoli sito in Comune di Meldola (FC), Via Strada nel Mezzo n. 20

L'ARPAE-SAC di Bologna in data 28/08/2018 al PGB0/2018/19443 (Sinadoc 17492/2016) ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Borgo Tossignano non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

**Prescrizioni**

1. La società/dittà Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte

- dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.
  5. La società/dittà Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

-----  
Pratica Sinadoc 27747/2018

Documento redatto in data 05/04/2019

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**