

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1768 del 09/04/2019
Oggetto	Rif. SUAP 1137/2018 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta FALP srl per insediamento di Felino.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1684 del 02/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove APRILE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 39311 del 05/06/2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta F.A.L.P. di Paolo Lucchini e C. snc per lo stabilimento ubicato in Felino, P.le Vecchia Fornace n.2/B di San Michele Gatti e inviata al SUAP Unione Pedemontana P.se;

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 8101 del 08/06/2015 alla Ditta Falp per lo stabilimento ubicato in Felino, comprende le seguenti matrici ambientali:
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

VISTI ALTRESI':

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 20/07/2018 prot. n. 15220 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 15451 del 20/07/2018), presentata dalla Ditta Falp srl, con legale rappresentante il Sig. Paolo Lucchini, con sede legale in Felino, P.le Vecchia Fornace n. 2/B di San Michele Gatti e stabilimento ubicato in Felino, P.le Vecchia Fornace n. 2/B di San Michele Gatti, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 8101 del 08/06/2015;
- che in data 24/10/2018 prot. n. PGPR 22922, in data 29/10/2018 prot PGPR 23108 e in data 08/11/2018 prot. PGPR 23789 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae SAC di Parma con nota del 25/07/2018 prot. n. PGPR 15730, del 31/08/2018 prot. PGPR 18212 e del 31/10/2018 prot. PGPR 23364;
- la richiesta di parere avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 24048 del 12/11/2018;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. n. RT019206-2018-P del 07/12/2018, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 25954 del 07/12/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il sollecito in merito al rilascio pareri avanzata da Arpae SAC di Parma con nota del 07/03/2018 prot. n. PG 37041;
- il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Comune di Felino con autorizzazione n. 1 del 23/03/2019, acquisito al prot. Arpae n. PG 50617 del 29/03/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO che per la matrice EMISSIONI IN ATMOSFERA e IMPATTO ACUSTICO

nell'istanza di modifica AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...In riferimento al punto n°1 della richiesta di integrazioni la presente AUA si precisa che viene modificato esclusivamente gli scarichi con l'inserimento di un pozzetto per il lavaggio macchine industriali a differenza della precedente in cui gli scarichi erano esclusivamente assimilabili a quelli civili. Le matrici scarichi in atmosfera e requisiti per il rumore restano invariati..."*;

CONSIDERATO che per la matrice SCARICHI IDRICI

nel corso dell'istanza di modifica AUA è pervenuta nota congiunta della Ditta FALP s.r.l. e Ditta Dall'Argine Gian Paolo s.r.l. in cui si dichiara che *"...A nome di entrambe le Società FALP s.r.l. e Dall'Argine Gian Paolo s.r.l. si comunica che la titolarità dello scarico S3 è a capo della FALP s.r.l. e pertanto si dichiara che la ditta FALP s.r.l. richiede la relativa autorizzazione allo scarico nella domanda AUA presentata..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n.39311 del 05/06/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 8101 del 08/06/2015 a favore della Ditta Falp srl, con gestore e legale rappresentante il Sig. Paolo Lucchini, con sede legale in Felino, P.le Vecchia Fornace n. 2/B di San Michele Gatti e stabilimento ubicato in Felino, P.le Vecchia Fornace n. 2/B di San Michele Gatti, esclusivamente nel seguente modo:

AGGIUNGENDO il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”** di *specificata competenza comunale* all'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 39311 del 05/06/2015;

SUBORDINANDO *gli scarichi idrici, di specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nell'autorizzazione del Comune di Felino n. 1 del 23/03/2019 e nel parere di IRETI SpA del 07/12/2018 prot. n. RT019206-2018-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 39311 del 05/06/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 8101 del 08/06/2015 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 39311 del 05/06/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo prot. n. 8101 del 08/06/2015.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.

- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Felino, IRETI SpA e AUSL Distretto Sud Est.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 22853/2018*

IL RESPONSABILE

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 08-12-2018

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

Spett.le Comune di
FELINO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Protocollo RT019206-2018-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT030230-2018 e RT030220-2018
del 20-07-2018 e RT047642-2018 del
21/11/2018
Vs. rif.: Prot. 15253

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta F.A.L.P. Srl – FELINO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico **S3** in pubblica fognatura al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

In seguito alle integrazioni pervenute, la presente annulla e sostituisce il parere n. RT012757-2018-P rilasciato in data 16/08/2018 dalla scrivente Azienda.

Lo scarico S2 risulta costituito da acque meteoriche di copertura e dei piazzali delle due ditte **F.A.L.P. Srl e Dall'Argine Gianpaolo Srl** mentre i restanti due allacci alla pubblica fognatura nera risultano classificabili come domestici in quanto derivanti da due abitazioni annesse ai capannoni. Tali scarichi sono sempre ammessi in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del servizio di fognatura e non necessitano di esplicita autorizzazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod. Fisc. e PIVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 105.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Piazze 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0709539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 613297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



Protocollo RT019206-2018-F

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT030230-2018 e RT030220-2018 del 20-07-2018 e RT047642-2018 del 21/11/2018

Vs. rif.: Prot. 15253

Oggetto: **PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO** ditta F.A.L.P. Srl

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta F.A.L.P. Srl con sede legale in Felino - Fraz. San Michele Gatti - Piazzale della Vecchia Fornace 2/B, relativamente all' insediamento sito in FELINO - Parma - San Michele Gatti - Piazzale della Vecchia Fornace 2/B;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMesso

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di **LAVORAZIONE CARPENTERIA;** corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche;**
- che lo scarico **S3** risulta costituito da acque del lavaggio dei pezzi provenienti dalle ditte **F.A.L.P. Srl e Dall'Argine Gianpaolo Srl** classificate come acque reflue **INDUSTRIALI**;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale Euro 195.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Fisc. iretipee ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 556284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0709530
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1000 mc.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Firenze, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 195.832.103,00 Iva.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pinerotta 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0705339
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2491 - F 0521 248262
Strada Illegorite 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 015297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



11) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490949
Capitale Sociale: Euro 195.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pinerotta 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiavapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286248



COMUNE DI FELINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
- Ufficio Ambiente e Impianti sportivi -

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

n. 1 del 23/3/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la L.R. 3/99;
Visto l'art. 5 della L.R. 5/06;
Visto il D.Lgs 3/4/06, n. 152;
Vista la delibera di G.R. 1053/03;
Viste le delibere di G.R. n. 286/05 e n. 1860/06;
Visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma - ATO 2, con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29.08.2011;
Dato atto che la F.A.L.P. SRL - DALL'ARGINE GIANPAOLO SRL ha presentato istanza A.U.A., ai sensi del DPR n. 59/13 (riferimento SUAP 1137/18 e 1142/18)
Viste le richieste di espressione di parere relativamente alla matrice scarichi idrici, pervenuta Arpa-SAC per tramite dello Sportello Unico Imprese Pedemontana, accompagnata dall'istanza AUA della F.A.L.P. SRL (SUAP 1137/18) e DALL'ARGINE GIANPAOLO SRL (SUAP 1142/18);
Dato atto che lo scarico appartiene alla categoria "ACQUE REFLUE INDUSTRIALI" in fognatura, in quanto proveniente da immobile adibito a ACQUE LAVAGGIO PEZZI DI CARPENTERIA METALLICA;
Dato inoltre atto che entrambe le pratiche fanno riferimento ad un unico titolare (sig. Lucchini Paolo) e ad un unico punto di scarico individuato come S3;
Visto il parere del gestore del S.I.I. del 07/12/18, prot. N. 19206, pervenuto agli atti in data 07/12/18, prot. N. 13559,
Visto il DPR n. 59/2013;
Fatti salvi e riservati i diritti dei terzi.

AUTORIZZA

Per quanto di competenza la Ditta F.A.L.P. SRL - DALL'ARGINE GIANPAOLO SRL nella persona del sig. Lucchini Paolo in qualità di legale rappresentante, a scaricare in FOGNATURA i reflui provenienti dallo scarico S3 derivante dall'insediamento ubicato in FELINO - P.LE DELLA VECCHIA FORNACE 2 esattamente come risultano individuati nella documentazione allegata alla domanda ed alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate e attuate le eventuali prescrizioni contenute nel parere del gestore del S.I.I. del 07/12/18, prot. N. 19206, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede fra l'altro il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3, dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06
- colonna scarichi in fognatura;
- la presente autorizzazione è valida in relazione agli scarichi e al tipo di attività denunciati;



Comune di Felino - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
www.comune.felino.pr.it - C.F. / P. IVA: 00202030342
TEL.: 0521/335934 - FAX: 0521/335957
E-MAIL: c.colia@comune.felino.pr.it



- per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e comunque, in ogni caso di cambiamento della situazione oggettiva e soggettiva, dovrà essere riproposta la domanda di autorizzazione.

L'inosservanza delle condizioni sopraelencate, comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle leggi vigenti.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

A far tempo dalla validità della presente, sono revocate tutte le autorizzazioni allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento a qualunque titolo rilasciate da questa o da altra Amministrazione.

LG/CC

Il responsabile del Servizio
Ing. Jri Lorenzo Gherri



Comune di Felino - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
www.comune.felino.pr.it - C.F./P. IVA: 00202030342
TEL.: 0521/335934 - FAX: 0521/335957
E-MAIL: c.colla@comune.felino.pr.it



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.