

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-182 del 16/01/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2017-4889 del 14/09/2017 - DITTA WALVOIL SPA DI BIBBIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-171 del 15/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.14445/2018

**MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2017-4889 del 14/09/2017 - Ditta "WALVOIL Spa" – Bibbiano.**

**LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-4889 del 14/09/2017 per la Ditta "**WALVOIL Spa**" per l'attività di produzione di componenti oleodinamici svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Bibbiano – Via A. Secchi n.10-10A-10R - Provincia di Reggio Emilia.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta "**WALVOIL Spa**" ed acquista agli atti al prot.n.PGRE/5668 del 7/05/2018 con la quale la stessa comunica:

- lo spostamento delle due macchine di lavaggio e della sabbiatrice collegate all'emissione E23, per lasciare spazio ad altre macchine utensili (torni e piccoli centri di lavoro). Una lavatrice verrà collocata in una zona definita "tool room" sempre servita dall'impianto di aspirazione E23, mentre la seconda lavatrice e la sabbiatrice saranno collocate in altra zona dello stabilimento dedicata alla pulizia dei pezzi e saranno collegate all'emissione E26, senza che quest'ultima subisca variazioni quali/quantitative delle sue caratteristiche;
- il censimento di un punto di evacuazione calore proveniente dal box che contiene l'impianto di filtrazione meccanica dell'acqua emulsionata, identificato come emissione E41, non soggetto ad autorizzazione (art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06);
- un errore nella denominazione dell'emissione E40, in quanto il lavaggio attrezzature è in realtà la macchina di lavaggio ad alcoli modificati;
- chiede infine che venga fissato un unico limite complessivo di consumo di solvente per le postazioni di lavaggio attrezzatura facenti capo alle emissioni E4, E39 ed E40, i cui consumi sono prescritti individualmente, considerato che a seconda delle esigenze, le attrezzature possono essere utilizzate in modo specifico variando i prodotti di competenza.

Considerato che l'intervento suddetto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione;

**determina**

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica ambientale prot.n.DET-AMB-2017-4889 del 14/09/2017 ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 presso l'impianto della ditta "**WALVOIL Spa**" ubicato nel Comune di Bibbiano – Via A. Secchi n.10-10A-10R - Provincia di Reggio Emilia come di seguito indicato:

**- l'elenco delle caratteristiche delle emissioni riportato a pag.5-6-7-8 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituito dal seguente elenco:**

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI E LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E3	LAVORAZIONI MECCANICHE E BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E4	LAVORAZIONI MECCANICHE, BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI E POSTAZIONE LAVAGGIO	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare/nebbie oleose COV (Come C-Tot)	< 10 < 75 (*)	
E6	TUNNEL DI SOFFIAGGIO PEZZI (LAVAGGIO FINITURA)	2500	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Na2O Fosfati PO4 Ammoniaca come NH4	< 5 < 5 < 5	
E7	BRUCIATORE A GAS METANO (160.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E8	FOSFOSGRASSAGGIO	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Na2O Fosfati PO4 Ammoniaca come NH4	< 5 < 5 < 5	
E9	LAVAGGIO	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Na2O Fosfati PO4 Ammoniaca come NH4	< 5 < 5 < 5	
E10	BRUCIATORE A GAS METANO (120.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E11	ASCIUGATURA	2000	Oltre il colmo del tetto	16	-----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E12	CABINA DI VERNICIATURA RECIPROCATORE N.1	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E13	CABINA DI VERNICIATURA RECIPROCATORE N.2	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E14	CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI MANUALI	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E15	BRUCIATORE A GAS METANO (100.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E16	APPASSIMENTO	3000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	< 50	
E17	CABINA DI VERNICIATURA SMALTO	13500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E18	BRUCIATORE A GAS METANO (200.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E19	FORNO COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	< 50	
E20	RAFFREDDAMENTO (I STADIO)	14000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	< 50	
E21	BRUCIATORE A GAS METANO (350.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E22	RAFFREDDAMENTO (II STADIO)	14000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (come COT)	< 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E23	MACCHINE UTENSILI	11000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	<i>Mns</i>
	N.1 LAVATRICE			Salt	----	----	
E24	MACCHINE UTENSILI (RETTIFICHE)	22000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E25	MACCHINE UTENSILI (RETTIFICHE LAPPATURA)	15000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E26	MACCHINE UTENSILI	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	<i>Mns</i>
	N.1 LAVATRICE			Salt	----	----	
E27	TEM	1000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ammoniaca COV (come COT) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 10 < 15 < 150 < 350 < 35	
E28	TEM	1200	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ammoniaca COV (come COT) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 10 < 15 < 150 < 350 < 35	
E29	TEMPRA	5000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare COV (come COT) Monossido di carbonio	< 10 < 50 < 100	
E30	SFIATO CALORE AUTOMATICI EVACUAZIONE CARICATORI	1500	Oltre il colmo del tetto	24	----	----	
E31÷E34	RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

E35÷E38	RICAMBIO ARIA LOCALE FRIGORIFERI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E39	LAVAGGIO ATTREZZATURE	1500	Oltre il colmo del tetto	< 1	----	-----	(**)
E40	LAVAGGIO AD ALCOLI MODIFICATI	10	Oltre il colmo del tetto	< 1	----	-----	(***)
E41	RICAMBIO ARIA LOCALE FILTRAZIONE ACQUA EMULSIONATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
(*) Per tale parametro, considerato che l'Azienda dichiara un utilizzo "occasionale" della postazione di lavaggio, la stessa é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici. I controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i <b>consumi settimanali o mensili</b> dei solventi utilizzati.							
(**) Per tale emissione, considerato il funzionamento saltuario della postazione di lavaggio, non sono fissati limiti di emissione e i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i <b>consumi settimanali o mensili</b> dei solventi utilizzati.							
(***) Per tale emissione, viste le caratteristiche della stessa e considerato il suo funzionamento saltuario, non sono fissati limiti di emissione e i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i <b>consumi settimanali o mensili</b> dei solventi utilizzati.							

**- le prescrizioni 8), 9) e 10) vengono sostituite dalla seguente prescrizione 8-9-10):**

8-9-10) Il **consumo annuale** consentito di solvente nelle postazioni di lavaggio E4-E39-E40 è fissato in quantità minore o uguale a **952 Kg**;

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-4889 del 14/09/2017.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4889 del 14/09/2017 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**