

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1897 del 15/04/2019
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla ditta DA COL IRMA per lavanderia, sito in Mordano, P.zza Cassani, 11 Loc. Bubano.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1957 del 15/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **DA COL IRMA** per l'impianto destinato ad attività di lavanderia, sito in Comune di Mordano (BO), P.zza Cassani, 11 Loc. Bubano.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta **DA COL IRMA** (C.F. e P.IVA 01324040391) per l'impianto destinato ad attività di lavanderia, sito in Comune di Mordano, P.zza Cassani, 11 Loc. Bubano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Mordano}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la ditta **DA COL IRMA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta **DA COL IRMA** (C.F. e P.IVA 01324040391) con sede legale e impianto in Comune di Mordano, P.zza Cassani, 11 Loc. Bubano, ha presentato, nella persona di La Guardia Mario, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Mordano in data 05/02/2019 (Prot. n. 672) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Mordano, con propria nota Prot. n. 21020 del 08/02/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/02/2019 al PG/2019/731 e confluito nella **Pratica SINADOC 6201/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Mordano, con propria nota Prot. n. 2068 del 09/04/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 09/04/2019 al PG/2019/57263, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale e pareri favorevoli/nulla osta urbanistico del Comune di Mordano ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Mordano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e d assimilate in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 9 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 15/04/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DA COL IRMA
Comune di Mordano (BO), P.zza Cassani, 11 loc. Bubano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto via Formica/P.zza Cassani classificato dal Comune di Mordano (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque domestiche e assimilate alle domestiche” provenienti dall'attività di lavanderia.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Mordano, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 1694 del 26/03/2019, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26/03/2019 al PGBO/2019/47892. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna.

Pratica Sinadoc 6201/2019

Documento redatto in data 15/04/2019



Comune di Mordano

Città Metropolitana di Bologna

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6

P.Iva 00 529 211 203

Tel. 0542 56911 – Fax 0542 56900

Cod. Fisc. 01 024 610 378

E-Mail: suap@pec.comune.mordano.bo.it PEC: comune.mordano@cert.provincia.bo.it

Sito Internet: www.comune.mordano.bo.it

Mordano, 08/04/2019

Responsabile del Procedimento: Valentini Loris

Ref. procedimento: Caleffi Benedetta

PEC : suap@pec.comune.mordano.bo.it

Spett.le **ARPAE SAC – STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI**

Via San Felice, 25

40122 Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta e parere favorevole urbanistico nell' ambito del procedimento di A.U.A Autorizzazione Unica Ambientale relativa all' attività di lavanderia sita in Comune di Mordano (BO) – Piazza Dante Cassanin. N. 11, per le Matrici ambientali: *Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura.*

Istanza presentata in data 04/02/2019 assunta con prot. 672 del 05/02/2019.

Richiedente: Ditta Da Col Irma

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Verificata la compatibilità urbanistico – edilizia dell' intervento/ attività relativa all' Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice
- scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche
- Visto il parere favorevole condizionato espresso dall' Ente gestore della rete di pubblica fognatura Hera s.p.a. in data 06/03/2019 assunto dall' Ufficio protocollo del Comune di Mordano con prot. 1276 del 06/03/2019

ESPRIME

Nulla osta in AUA ai suddetti scarichi in pubblica fognatura

-Parere favorevole urbanistico- edilizio all' attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell' area
Sportello unico Attività Produttive
Valentini Loris
(firmato digitalmente)

**HERA S.p.A.****Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le

COMUNE DI MORDANO

Città Metropolitana di Bologna

Area affari istituzionali e politiche sociali

Sportello Unico Attività Produttive

Via Bacchilega, 6

40027 Mordano

PEC: comune.mordano@cert.provincia.bo.it

Modena, 06 marzo 2019

Prot.n. 24613

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico/MC

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.15113 del 08/02/2019**Pa&S n.9/2019**

Oggetto: Istanza AUA_ Ditta: **DA COL IRMA - zona intervento: MORDANO Loc. Bubano (BO) Piazza Dante Cassani nc.11**

Parere di Conformità scarico acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: Ditta **DA COL IRMA** nella figura del **Titolare: Da Col Irma P.Iva: 01324040391**
- Indirizzo Sede Legale: **MORDANO Loc. Bubano (BO) Piazza Dante Cassani nc.11**
- Indirizzo dell'insediamento: **MORDANO Loc. Bubano (BO) Piazza Dante Cassani nc.11**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Lavanderia**
- Tipologia di scarico: **scarichi acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Formica / Piazza Cassani**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: **Fossa imhoff, pozzetti degrassatori, pozzetto sifonato**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Massa Lombarda (RA), Via Argine San Paolo.**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. La Guardia Mario – iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna – n.3693, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale;
- Relazione tecnica illustrativa

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Vista la dichiarazione di attività che genera scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del DPR 227/2011 All.A Tab.2 Punto10;

Visto Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008

Si esprime

NULLA OSTA

allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del SII, con le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.