

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1920 del 15/04/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Adozione AUA per la Ditta CAMST SOC. COOP. A R.L., insediamento in comune di Parma (PR) in via Maurizio Sacchi n. 9/a
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1975 del 15/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici APRILE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTO:

- la delega conferita con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17.12.2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 65937 del 30.03.2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/51569 del 01.04.2019) e con nota del 03.04.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/54218 del 04.04.2019), presentata dalla società CAMST SOC. COOP. A R.L.,

nella persona del Sig. Francesco Malaguti in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in comune di Castenaso (BO), in via Tosarelli n. 318 in loc. Villanova – C.A.P. 40055, e stabilimento denominato “Centro produzione pasti” ubicato nel comune di Parma (PR), in via Maurizio Sacchi n. 9/A – C.A.P. 43126, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l’autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha presentato il documento “Relazione di valutazione impianto acustico” datato agosto 2017;
- che con invio del SUAP del Comune di Parma prot. n. 73612 del 05.04.2019 (acquisito da Arpae al prot. n. PG/2019/55738 del 08.04.2019) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/54684 del 04.04.2019;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che l’insediamento per cui è richiesta l’A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque” come area con “*vulnerabilità a sensibilità attenuata*” (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come “*Zona di protezione settore A*” (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);
- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “*Produzione pasti da asporto*”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d’istanza pervenuta;
- che nella documentazione inviata a completamento (prot. Arpae n. PG/2019/55738 del 08.04.2019) la Ditta ha messo in evidenza l’urgenza della procedura;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha dichiarato che “... all’interno dei locali siti in Fraz. Vicofertile Parma (PR), Via Maurizio Sacchi, 9/A viene svolta attività di produzione pasti, la quale ai sensi dell’art. 272 c.1 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, risulta essere attività con emissioni scarsamente rilevanti...”;

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue con linea di trattamento fanghi;
- considerato che le attività di "impianto di trattamento delle acque", "linee di trattamento fanghi ... con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti..." e "cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie" sono riportate rispettivamente al punto 1 lettera p), p-bis) ed e) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTO:

- che con nota prot. n. PG/2019/57146 del 09.04.2019 Arpae – SAC di Parma ha convocato specifica Conferenza dei Servizi (di seguito "CdS"), in prima seduta per il giorno 15.04.2019, a seguito della quale sono pervenuti i seguenti pareri:
 - ✓ nota di Ireti S.p.A. del 11.04.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/59103 del 12.04.2019) con la quale conferma la validità del proprio parere favorevole con prescrizioni in precedenza espresso con nota prot. n. RT019608-2017-P del 07.12.2017 ed allegato all'istanza in esame;
 - ✓ parere favorevole in merito alla matrice scarichi idrici espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 78552 del 12.04.2019 comprensiva del parere di Ireti S.p.A. prot. n. RT019608-2017-P del 07.12.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/59910 del 12.04.2019), allegato al verbale di cui più sotto per costituirne parte integrante (All. 1 all'Allegato 1);
 - ✓ parere favorevole in merito alla matrice rumore espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 78564 del 12.04.2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/59985 del 15.04.2019), allegato al verbale di cui più sotto per costituirne parte integrante (All. 2 all'Allegato 1);
 - ✓ parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Parma con nota prot. n. 25265 del 15.04.2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/60146 del 15.04.2019), allegato al verbale di cui al punto successivo per costituirne parte integrante (All.3 all'Allegato 1);
- l'esito della seduta del 15.04.2019 della CdS, come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CAMST SOC. COOP. A R.L., nella persona del Sig. Francesco Malaguti in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in comune di Castenaso (BO), in via Tosarelli n. 318 in loc. Villanova – C.A.P. 40055, e stabilimento denominato “Centro produzione pasti” ubicato nel comune di Parma (PR), in via Maurizio Sacchi n. 9/A – C.A.P. 43126, relativo all'esercizio dell'attività di “*Produzione pasti da asporto*”, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Ireti S.p.A. prot. n. RT019608-2017-P del 07.12.2017 e nel parere del Comune di Parma prot. n. 78552 del 12.04.2019 (All. 1 all'Allegato 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 78564 del 12.04.2019 (All. 2 all'Allegato 1) e nel parere di AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Parma prot. n. 25265 del 15.04.2019 (All. 3 all'Allegato 1) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, Comune di Parma, AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Parma ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 11213/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

**D.P.R. n. 59/2013 e smi – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta CAMST Soc. Coop. a R.L., insediamento ubicato in Comune di Parma in via Maurizio Sacchi n. 9/a
Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 15.04.2019**

Oggi 15 aprile 2019, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2019/57146 del 09.04.2019, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e smi ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e smi.

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. del Comune di Parma
Comune di Parma
AUSL – Distretto di Parma
Ireti S.p.A.
Ditta CAMST Soc. Coop. a R.L.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro
Ditta CAMST Soc. Coop. a R.L.	Daniele Capelli (delegato) Francesco Carpi (consulente)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

- Ireti S.p.A., che in data 11.04.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/59103 del 12.04.2019) ha comunicato di non poter presenziare confermando la validità del proprio parere favorevole con prescrizioni prot. n. RT019608-2017-P (allegato all'istanza in oggetto);
- SUAP/Comune di Parma, che ha fatto pervenire i propri pareri favorevoli per quanto di competenza in merito alla matrice scarichi idrici, con nota prot. n. 78552 del 12.04.2019 comprensiva del parere di Ireti S.p.A. prot. n. RT019608-2017-P del 07.12.02017 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2019/59910 del 12.04.2019), ed in merito alla matrice rumore, con nota prot. n. 78564 del 12.04.2019 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2019/59985 del 15.04.2019), allegati al presente verbale per costituirne parte integrante (All. 1 e 2 rispettivamente);
- AUSL – Distretto di Parma, che ha comunicato per vie brevi di non poter presenziare causa impegni improrogabili ed ha provveduto ad inviare il proprio parere favorevole per quanto di competenza con nota prot. n. 25265 del 15.04.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/60146 del 15.04.2019), allegato al presente verbale per costituirne parte integrante (All. 3).

La seduta ha inizio alle ore 10.00 circa.

Arpae-SAC apre la seduta comunicando l'assenza dei rappresentanti degli Enti/Soggetti invitati e dando lettura dei relativi pareri pervenuti di cui sopra.



La Ditta chiede chiarimenti in merito alle successive fasi istruttorie della procedura di AUA.

Arpae-SAC comunica che a seguito del recepimento dei necessari pareri procederà ad adottare l'AUA e ad inviare tale atto al SUAP, il quale provvederà a rilasciare l'AUA alla Ditta.

La Conferenza dei Servizi, preso atto dei pareri favorevoli pervenuti in relazione ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, dichiara conclusi i lavori di questa seduta di CdS e chiude quindi favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 10.30 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE / DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro	
Ditta CAMST Soc. Coop. a R.L.	Daniele Capelli	

All. 1



96/2019/59910 del 12/04/2019

Comune di Parma

Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia

Parma, 12/04/2019

Prot. 78552

Class. 2019.VI/9.5/10

Rif. Sinadoc : 2019/11213

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: D.P.R. 59/2013 Istanza di AUA della Ditta CAMST Soc. Coop. per l'insediamento in Via Maurizio Sacchi, 9/a - Parma. Parere Matrice scarichi idrici.

Vista l'istanza di AUA presentata dalla Ditta CAMST SOC. COOP. A R L Centro Produzione Pasti, con sede legale in Via Tosarelli n. 318 - 67635 Castenaso (BO), relativa all'insediamento ubicato in Via Maurizio Sacchi 9 /A - Parma per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Preso atto:

- del parere di conformità allo scarico in pubblica fognatura rilasciato da IRETI SPA con Prot. RT019608 del 07/12/2017 che si allega;

Considerato che:

- con nota agli atti la Ditta IRETI SPA ha confermato il sopra menzionato parere, in quanto la Ditta CAMST SOC. COOP. A R L non ha apportato modifiche a quanto precedentemente autorizzato;

Con la presente si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Cordiali saluti

F.to
Il Responsabile di Procedimento
Marco Gubilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello de Strada, 11A - 43100 Parma

Tel. 052140521 - Fax 0521218722

IRETI

Parma

7-12-2017

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Spett.le Comune di
PARMA
Servizio Settore Servizi al cittadino e
all'impresa e S.U.E.I.
comunediparma@postemailcertificata.it

Protocollo RT019608-2017-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT042584-2017 del 18/10/2017
Vs. rif.: Prot.214040

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Camst Scrl – PARMA.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

L'intervento in oggetto comporta la realizzazione di nuovo/i allacciamento/i sulla pubblica fognatura nera o mista pertanto siamo a segnalare che:

il dichiarante è tenuto a comunicare almeno 20 giorni prima la data dell'esecuzione dello stesso (tramite fax 0521 297297 o mail a francesco.iori@ireti.it o alessandro.magnani@ireti.it).


A seguito di sopralluogo, la scrivente Azienda rilascerà un certificato di regolare esecuzione dell'opera, verificata la conformità a quanto indicato nel parere di conformità allegato e nel Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione di ATO2.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Benoloni



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



Protocollo

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT042584-2017 del 18/10/2017

Vs. rif.: Prot.214040

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Camst Scrl**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Camst Scrl con sede legale in Bologna - Via Tosarelli n.318, relativamente all' insediamento sito in PARMA - Parma - Via Maurizio Sacchi;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA OVEST;
- che l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE PASTI INDUSTRIALI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque reflue domestiche e di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343

Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

All. 2



PG/2019/59985 del 15/04/2019

Comune di Parma

Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia

Parma, 12/04/2019

Prot. 78564

Class. 2019.VI/9.5/10

Rif. Sinadoc : 2019/11213

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: D.P.R. 59/2013 Istanza di AUA della Ditta CAMST Soc. Coop. per l'insediamento in Via Maurizio Sacchi, 9/a – Parma. Parere.

Matrice rumore

Si prende atto della Relazione di Valutazione d'Impatto Acustico effettuato nel mese di Agosto 2017, redatta dall'Ing. Giancarlo Manghi per il Progetto Architettonico e per il Progetto impianti dall' Ing. Gianluca Montanari acquisita contestualmente all'istanza.

Si esprime parere positivo per quanto di competenza


F.to
Il Responsabile di Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello de Strada, 11A - 43100 Parma

Tel. 052140521 – Fax 0521218722

All. 3



PG/2019/60146 del 15/04/2019

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0025265
DATA: 15/04/2019
OGGETTO: Protocollo n. 76224/2019 del 10/04/2019 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta CAMST per insediamento in Comune di Parma, via Maurizio Sacchi 9/a. Parere per Conferenza di Servizi Decisoria.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0025265_2019_Lettera_firmata.pdf	Pico Patrizia	14175F1914972F239F571EF3BD81AF0CE 9D2AA225DEABD27F33C900E5DF6BCCD



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: Protocollo n. 76224/2019 del 10/04/2019 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta CAMST per insediamento in Comune di Parma, via Maurizio Sacchi 9/a. Parere per Conferenza di Servizi Decisoria.

Visionata la documentazione in oggetto si osserva quanto segue:

- in merito agli scarichi idrici Ireti SPA, con nota prot. RT019608 del 07/12/2017, ha espresso parere favorevole all'allaccio alla pubblica fognatura con le prescrizioni indicate nel proprio parere tecnico.
- dal momento che viene svolta attività di produzione pasti, la quale ai sensi dell'art 272 c.1 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, risulta essere attività con emissioni scarsamente rilevanti
- dalla previsione di impatto acustico risulta essere rispettato il limite imposto dalla ZAC in prossimità dei recettori R01-R02-R03.

Si esprime pertanto parere favorevole.


Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.