

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-195 del 16/01/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e smi, art. 29 octies - Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. con sede legale in Via Emilia Km 17 del Comune di Longiano ed installazione sita in Via Violetti, Frazione Bulgaria, del Comune di Cesena - Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-174 del 15/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sedici GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all’articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di AIA entro quattro anni dall’emanazione delle BAT conclusioni riferite all’attività principale dell’installazione;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- il documento “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”, pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione della richieste di riesame di AIA del settore allevamenti;

Vista l'istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata tramite Portale IPPC-AIA, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. da parte della Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. in data 13/03/2018 (prot. n. PGFC/2018/4070) inerente la gestione dell'impianto avicolo di cui al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis sito in Comune di Cesena in Via Violetti;

Dato atto che la richiesta di riesame della Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. :

- è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- non prevede modifiche e pertanto non è soggetta a procedura di verifica (screening);

Precisato che la suddetta pratica di riesame di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 20/03/2018, con nota PGFC/2018/4483 è stato comunicato agli Enti ed alla Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. l'esito positivo della verifica di completezza;
2. in data 21/03/2018, con nota PGFC/2018/4520 è stato chiesto al CTR Agrozootecnica di effettuare l'istruttoria del procedimento di riesame, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
3. in data 26/03/2018, con nota PGFC/2018/4856 il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame di AIA alla Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. ;
4. in data 4/04/2018, il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ha pubblicato sul BURERT n. 82 l'avvio del procedimento per il riesame di AIA oggetto del presente atto;

5. in data 14/05/2018, con nota prot. n. PGFC/2018/7706 è stata convocata in data 28/05/2018, una Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di riesame di AIA presentata dalla Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. e per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
6. in data 31/05/2018 il CTR Agrozootecnica con nota PGFC/2018/8685 del 28/05/2018 ha inviato una richiesta di integrazioni che è stata trasmessa agli Enti interessati e alla Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. in data 04/06/2018 con PGFC/2018/8915;
7. in data 16/07/2018 la Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. ha inviato le integrazioni richieste, tramite il portale IPPC, acquisite al protocollo di Arpae n. PGFC/2018/11307;
8. in data 16/07/2018, con nota PGFC/2017/11346 questa SAC ha chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento, di valutare le suddette integrazioni entro i 15 giorni successivi;
9. in data 20/11/2018, considerato che entro la scadenza sopra indicata non sono pervenute osservazioni né da parte degli Enti interessati, con nota PGFC/2018/19671 è stata convocata per la giornata del 29/11/2018 una Conferenza dei Servizi per l'esame della bozza di AIA presentata dalla Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C.;
10. nella medesima data, con nota PGFC/2018/19670 è stata altresì trasmessa al Consorzio di Bonifica della Romagna la Convocazione alla conferenza suddetta al fine di acquisire il parere per il recapito in scolo consorziale denominato "Fossalta di Rigoncello" dello scarico di acque reflue domestiche dell'installazione;

Vista la "Relazione di Bozza di Riesame di A.I.A." per la ditta Avizoo s.a.s. trasmessa dal CTR Agrozootecnica di Forlì-Cesena di Arpae, in data 20/11/2018 con PGFC/2018/19644, nella quale:

- a) si segnala la necessità di un parere del Consorzio di Bonifica in merito allo scarico delle acque reflue domestiche dell'installazione in scolo consorziale denominato " Fossalta di Rigoncello" ;
- b) viene reso il parere favorevole sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

Dato atto che il Consorzio di Bonifica della Romagna in data 28/11/2018 (nota PGFC/2018/20119), ha trasmesso a questa SAC e alla ditta Avizoo s.a.s. una richiesta di integrazioni in merito al recapito di acque reflue domestiche dell'installazione nello scolo consorziale suddetto, nella quale è evidenziato che, considerato che la ditta Avizoo s.a.s. non è in possesso di tale autorizzazione, tale scarico dovrà essere regolarizzato successivamente al rilascio di A.I.A.;

Considerato che con nota prot. n. PGFC/2018/20214 del 29/11/2018 è stata trasmessa alla Ditta Avizoo s.a.s. la Bozza di AIA per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

Dato atto che:

- la Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. con nota prot. n. PGFC/2018/20992 del 13/12/2018 ha presentato le proprie osservazione alla Bozza di AIA;
- in data 20/12/2018, con nota prot. n. PGFC/2018/21451 questa Autorità competente ha convocato, in data 10/01/2019, una Conferenza dei Servizi finalizzata alla valutazione, da parte degli Enti interessati, le Osservazioni alla Bozza di AIA presentate dal Proponente;
- in data 09/01/2019, con nota PGFC/2019/2439 il Comune di Cesena, per quanto di competenza, ha chiesto di inserire, dopo la prescrizione n.38 del documento di AIA, alcune prescrizioni in merito alla

Sezione D.2.5 Scarichi e Prelievi Idrici;

- la richiesta suddetta è pervenuta a questa Agenzia successivamente all'approvazione della Bozza di AIA da parte della Conferenza tenutasi in data 29/11/2018 e pertanto la stessa, non può essere presa in considerazione per la stesura finale del documento di AIA.
- durante la seduta della Conferenza del 10/01/2019, si è ritenuto opportuno illustrare ai presenti le prescrizioni del Comune di Cesena sulle quali la Ditta proponente ha evidenziato che gran parte delle stesse sono già contenute nel documento di AIA, ad esclusione del riferimento al Regolamento Edilizio del medesimo Comune.
- dai lavori della Conferenza è scaturito, in via definitiva, l'Allegato 1 " Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" per la Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C., a seguito di Riesame, i cui contenuti sono specificati nell'allegato 1 del presente atto;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di riesame dell'A.I.A. la Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. ha calcolato e pagato le spese istruttorie dovute, pari a € 875,00;

Precisato che in data 31/07/2018, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0048515_20180706 per la Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C., che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti delle Conferenze di Servizio, provvedere al rilascio del Riesame dell'A.I.A. per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame, alla ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. con sede legale in Via Emilia km.17 del Comune di Longiano, nella persona del Sig. Stefano Pollarini in qualità di Gestore dell'installazione sita in Via Violetti del medesimo Comune, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **revocare** la seguente autorizzazione già di titolarità della Ditta:

N. atto	Contenuto del documento
Ente Provincia di Forlì-Cesena, Delibera Giunta Provinciale n. 467 del 05/10/2010 prot. gen. n. 95953/2010	Rilascio di AIA.
Ente Provincia di Forlì-Cesena, Determinazione Dirigenziale n. 865 del 21/04/2011, prot.n. 44152/2011.	Modifica non Sostanziale di A.I.A. per aumento del numero di capi.
Ente Provincia di Forlì-Cesena, Determinazione Dirigenziale n.1192 del 30/05/2011, prot.n. 59118/2011.	Voltura dell'A.I.A. alla Sig.ra Pollarini Silvia in qualità di Legale Rappresentante della ditta Avizoo SNC di Pollarini Silvia & C. .
Arpae, DET - AMB - 2018 n.2134 del 04/05/2018	Modifica non sostanziale relativa al sistema di ventilazione dei capannoni e alle reti di approvvigionamento idrico.
Arpae, DET - AMB - 2018 n.3948 del 1/08/2018	Voltura dell'AIA alla Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. .

3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal gestore con nota prot. n. PGFC/2018/209921 del 13/12/2018;
5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 5.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;

- 5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
- 5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 6.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 6.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpa territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpa anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 6.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpa di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. In merito allo scarico delle acque reflue domestiche dell'Installazione in scolo consorziale, si precisa che tale autorizzazione è subordinata all'acquisizione di concessione/autorizzazione presso il Consorzio di Bonifica della Romagna entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA da parte del competente Sportello Unico;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
8. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

9. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
11. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
12. di **precisare** che la Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
13. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
14. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
15. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
16. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. ;
17. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
18. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
19. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Ditta Società Agricola Avizoo s.a.s. di Pollarini Stefano & C. .

La Dirigente Responsabile

della Servizio Autorizzazioni e

Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.