

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1963 del 18/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Autofficina Monterenzio s.n.c. per impianto ubicato in Via Idice n. 171, Comune di Monterenzio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2025 del 17/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciotto APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Autofficina Monterenzio s.n.c. per impianto ubicato in Via Idice n. 171, Comune di Monterenzio (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Autofficina Monterenzio s.n.c. per l'impianto sito a Monterenzio, in via Idice n. 171, c.a.p. 40050 dove viene svolta l'attività di autofficina e autolavaggio. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali e domestiche.

Soggetto competente Comune di Monterenzio.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la Autofficina Monterenzio s.n.c. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Autofficina Monterenzio s.n.c., C.F. e P.IVA 03309961203, con sede legale a Monterenzio, in via Idice n. 171, c.a.p. 40050, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Sara Panzacchi, in qualità di procuratore speciale di Autofficina Monterenzio s.n.c. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 17/4/2018 al prot. n. 5977 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, con propria nota del 1/6/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 1/6/2018, PGB0 n. 12852, ha trasmesso detta domanda ad Arpae, al Comune di Monterenzio e ad Hera S.p.A..

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con propria nota del 17/12/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 17/12/2018, PGB0 n. 29495, ha trasmesso il parere favorevole del Comune di Monterenzio ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

La Autofficina Monterenzio s.n.c. in data 5/3/2019 ha presentato integrazioni volontarie (relazione tecnica ed elaborato grafico).

Hera S.p.A. con propria nota del 26/3/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 26/3/2019 al prot. n. 48577, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 26 (Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura).

Bologna, data di redazione 17/4/2019

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Autofficina Monterenzio s.n.c. ubicato in Via Idice n. 171, Comune di Monterenzio (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dall'Unione dei Comuni Savena-Idice/Comune di Monterenzio (visto il parere di Hera S.p.A.), scarico di acque reflue industriali (autolavaggio) e domestiche (spogliatoi e servizi igienici).

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in corpo idrico superficiale: scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.


Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione dei Comuni Savena-Idice/Comune di Monterenzio, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 31745 del 26/3/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 18753 del 17/2/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Sinadoc n. 17801/2018

Documento redatto in data 17/4/2019



Unione dei Comuni Savena-Idice

SUAP ASSOCIATO

Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,
Ozzano dell'Emilia, Pianoro

Prot. 2018/0018753

Pianoro, 17/12/2018

Pratica SUAP n. 221/2018

Referente: Arch. Francesca Fazzini, Arch. Germana Pozzi

AI SOGGETTI COMPETENTI AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013

INVIATA VIA PEC

SPETT.LE
ARPAE- SAC DI BOLOGNA
VIA S.FELICE, 25
40122 BOLOGNA (BO)

INVIATA VIA PEC

SPETT.LE
ARPAE – SERVIZIO TERRITORIALE
DISTRETTO DI MONTAGNA
VIA F. ROCCHI, 19
40138 BOLOGNA

INVIATA VIA PEC

SPETT.LE
COMUNE DI MONTERENZIO
PIAZZA G. DE GIOVANNI, 1
40050 MONTERENZIO (BO)
C.A. **UFFICIO EDILIZIA PRIVATA**
C.A. **UFFICIO AMBIENTE**

SPETT.LE
HERA S.P.A.
VIA PIRATINO, 7
40055 CASTENASO (BO)

OGGETTO: ISTANZA DI RINNOVO AUA- MATRICER SCARICHI

Monterenzio, Via Idice n. 171 –

Ditta: Autofficina Monterenzio S.N.C. di Pitocco E. e Maurizzi M. -

Trasmissione parere

DPR 59/2013 e D.P.R. n° 160/2010 e s.m.i..

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto si trasmette in allegato alla presente il parere rilasciato dal Comune di Monterenzio e pervenuto allo SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 19/11/2018 con prot.17410, ai fini della conclusione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pregasi indicare sempre nelle risposte e nelle comunicazioni, il numero di pratica SUAP n. 221/2018.

Distinti saluti.

La Responsabile SUAP
Unione dei Comuni Savena-Idice

Arch. Germana Pozzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Alla c.a. arch. G. Pozzi. In relazione alla pratica in oggetto si comunica che nulla osta, dal punto di vista edilizio e ambientale, alla richiesta di rinnovo dell AUA per l'edificio di via Idice 171, Monterenzio. Cordiali saluti.

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 26 marzo 2019

Prot. n. 31745

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE**SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1

40065 PIANORO BO

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa

Data prot.: **18/12/2018**Num. prot.: **0115896**Data prot.: **16/01/2019**Num. prot.: **0005144**

PA&S numero 31/2019

Oggetto:**Istanza di di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.****Ditta richiedente: "AUTOFFICINA MONTERENZIO SNC"- via Idice 171 -
Comune di Monterenzio (BO).***Pratica SUAP n°221/2018 del 01 giugno 2018 prot. 2018/0008291.**Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Enrico Pitocco codice fiscale PTCNRC82T14A944Z in qualità di legale rappresentante della Ditta **"AUTOFFICINA MONTERENZIO SNC"** codice fiscale / p. IVA 03309961203 con sede legale in Monterenzio (BO) via Idice 177 relativa all'insediamento esercente l'attività autofficina veicoli a motore, gommista, elettrauto con annesso autolavaggio autoveicoli esterno, sito in via Idice 171 - Comune di Monterenzio (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- ✓ preso atto dalla documentazione presentata che si tratta del rinnovo di precedente atto autorizzativo rilasciato dal Comune di Monterenzio il 26 luglio 2013 Pratica SUAP 149/2013 Prot. N° 0007953 gc/pd;
- ✓ che l'attività di autofficina veicoli a motore, gommista, elettrauto si sviluppa all'interno di un edificio che origina solo scarichi domestici mentre l'autolavaggio è stato realizzato nella parte esterna dello stabilimento ;
- ✓ che l'area di stabilimento dispone di distinte reti di raccolta dei reflui:
 - una rete di raccolta delle acque di tipo meteoriche provenienti dai coperti che le convoglia, tramite una condotta di drenaggio delle acque superficiali proveniente da monte rispetto all'insediamento, verso il corso idrico superficiale (torrente Idice);

- una rete di deflusso dei reflui di tipo domestico originati da spogliatoi e servizi igienici della palazzina autofficina;
- una rete di raccolta delle acque reflue industriali prodotte nell'impianto di lavaggio auto le cui acque di scarico sono raccolte con condotta separata e sottoposte a trattamento depurativo composto da:
 - sedimentazione;
 - disoleazione;
 - biofiltro;

prima del convogliamento al pozzetto di miscelazione con le acque reflue domestiche a monte della loro immissione nella pubblica fognatura di via Idice afferente al depuratore di Monterenzio – Pizzano.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque reflue domestiche (spogliatoi e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - lo scarico delle acque reflue da impianto di lavaggio autoveicoli, classificate industriali, dovrà rispettare i valori limite imposti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (colonna scarico in rete fognaria);
 - la raccolta delle acque meteoriche dovrà avvenire con condotta separata convogliante nel vicino corpo idrico di superficie (fiume Idice) nel rispetto delle linee guida di indirizzo contenute nella D.G.R. n° 286/05;
- **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche acque reflue industriali oggetto del presente parere e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.