

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2074 del 30/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SMART FLAVOUR AND TASTE S.R.L. per impianto ubicato in Via Licurgo Fava n. 1006, Comune di Medicina (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2142 del 29/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SMART FLAVOUR AND TASTE S.R.L. per impianto ubicato in Via Licurgo Fava n. 1006, Comune di Medicina (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SMART FLAVOUR AND TASTE S.R.L. per l'impianto sito a Medicina, in via Licurgo Fava n. 1006, c.a.p. 40058 dove viene svolta l'attività di produzione di miscele e aromi. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue industriali e domestiche.

Soggetto competente Comune di Medicina.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
5. Obbliga la SMART FLAVOUR AND TASTE S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La SMART FLAVOUR AND TASTE S.R.L., C.F. e P.IVA 03822620369, con sede legale a Medicina, in via Licurgo Fava n. 1006, c.a.p. 40059, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Rosa Albano, in qualità di procuratore speciale di SMART FLAVOUR AND TASTE S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 2/11/2018 al prot. n. 19934 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota del 13/11/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 13/11/2018 al prot. n. 26702, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 1/4/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 15/4/2019 al prot. n. 60469, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Medicina il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Medicina con propria nota del 1/4/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 15/4/2019 al prot. n. 60469, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> sono di seguito quantificati:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 29/4/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni  
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana

STEFANO STAGNI <sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della SMART FLAVOUR AND TASTE S.R.L. ubicato in Via Licurgo Fava n. 1006, Comune di Medicina (BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

### **Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali e domestiche" così identificati:

S1: scarico in pubblica fognatura delle acque di processo,

S2: scarico in pubblica fognatura di reflui civili.

### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 33985 del 1/4/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 7011 del 15/4/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Sinadoc n. 34889/2018

Documento redatto in data 29/4/2019

Rif. Prot. n. 19934/2018 del 2/11/2018

Tit. 06 Cat. 09

Trasmissione via PEC a ARPAE-SAC

**Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (reflui da lavaggio impianti/attrezzature) e acque reflue domestiche - via Fava n. 1006 – Smart Flavour and taste srl.**

### **IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE**

Vista la richiesta di AUA per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (reflui da lavaggio impianti/attrezzature) e acque reflue domestiche – prot. n. 19934 del 2/11/2018 – presentata dal Chimico Albano Rosa, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Marco Maletti, nato a Modena (MO) il 13/12/1961, in qualità di rappresentante legale della ditta Smart Flavour and Taste Srl, con sede legale a Medicina in via Fava n. 1006, P. IVA 03822620369, per reflui derivanti da attività di produzione di aromi e miscele alimentari sita in via Fava 1006.

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA ns. prot. n. 5890 del 02/04/2019 che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

### **AUTORIZZA**

il Sig. Marco Maletti, nato a Modena (MO) il 13/12/1961, in qualità di rappresentante legale della ditta Smart Flavour and Taste Srl, con sede legale a Medicina in via Fava n. 1006 ad immettere in pubblica fognatura le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle attrezzature di lavoro e le acque reflue domestiche provenienti da una azienda di produzione di aromi e miscele alimentari sita in via Fava 1006, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.

2) L’Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.

3) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato.

4) Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato.

5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati, comprensiva della documentazione fiscale attestante l'eventuale smaltimento dei reflui di "primo lavaggio", (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.

7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

8) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere.

9) Presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 120 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), indicando nello specifico:

- l'installazione di idoneo pozzetto di ispezione e campionamento per i reflui industriali (con un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta), identificato in planimetria con la sigla PC1;
- l'identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC1.

10) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque di processo.

11) Punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria: - S1 scarico acque di processo; - S2 scarico reflui civili.

12) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia del pozzetto degrassatore a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

E' fatto obbligo, inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA  
(Dott.ssa Jessica Torri)  
Firmato digitalmente



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 01 aprile 2019  
Prot. n. 33985

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico/MC

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.103844 del 13/11/2018**  
**Pa&S n.36/2018**

Spett.le

COMUNE DI MEDICINA  
Area Servizi alle Imprese e Cultura  
Sportello Unico Attività Produttive  
PEC: [suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

**Oggetto:** Istanza di AUA Ditta: **SMART FLAVOUR AND TASTE SRL - zona intervento / sede operativa : MEDICINA (BO) Via L. Fava nc. 1006 .**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **SMART FLAVOUR AND TASTE SRL – nella figura di Maletti Marco in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a MODENA (MO) Via Pietro Giardini nc.779/1 P.Iva: 038222620369**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **MEDICINA (BO) Via L. Fava nc. 1006**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Produzione di miscele di aromi (condimenti e spezie)**
- Tipologia di scarico
  - **Acque reflue industriali – reflui da lavaggio impianti/attrezzature**
  - **Acque reflue domestiche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via L. Fava**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
  - **Treatmento acque di processo: pozzetto degrassatore**
  - **Treatmento reflui civili: fossa biologica**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Medicina – Via San Rocco**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott.ssa Albano Rosa – iscritta all'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena – n.321, comprensiva di:

- Relazione tecnica;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.17271 del 14/02/2019 e Prot.n.32722 del 28/03/2019 comprensive di:

- Elaborato grafico – planimetria generale;

Vista la dichiarazione inserita nella Relazione Tecnica che comunica che:

- quando necessario il “primo lavaggio” delle attrezzature viene raccolto in apposita cisterna e smaltito come rifiuto;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati, comprensiva della documentazione fiscale attestante l'eventuale smaltimento dei reflui di "primo lavaggio", (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

8) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

9) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 120 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it))

- installazione idoneo pozzetto di ispezione e campionamento per i reflui industriali (con un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta), identificato in planimetria con la sigla PC1;
- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC1;

10) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque di processo

11) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- S1 scarico acque di processo
- S2 scarico reflui civili;

12) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia del pozzetto degrassatore a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: [monica.castrucci@gruppohera.it](mailto:monica.castrucci@gruppohera.it))

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

Ing. GianNicola Scarcella

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**