

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2130 del 03/05/2019
Oggetto	OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA PERLA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE VIALE NAPOLI 13 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO E LAVANDERIA A GETTONI SITO IN COMUNE DI RICCIONE, VIA TORTONA SN. MODIFICA SOSTANZIALE AUA N. 2852/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2205 del 03/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre MAGGIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA PERLA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE VIALE NAPOLI 13 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO E LAVANDERIA A GETTONI SITO IN COMUNE DI RICCIONE, VIA TORTONA SN.
MODIFICA SOSTANZIALE AUA N. 2852/2018.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 20/12/2018, assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 12150 del 27/12/2018 (pratica ARPAE n. 596/2019), dalla Ditta **PERLA SRL** (C.F. 02036960413), avente sede legale e sede dell'impianto in Riccione, intesa ad ottenere la **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 2852/2018**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (autolavaggio) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 2852/2018, della quale la ditta richiedente ha chiesto modifica sostanziale, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di **acque reflue industriali (autolavaggio) e acque reflue industriali (lavanderia a gettoni)** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

Dato atto che la modifica richiesta consiste nello scarico delle acque reflue industriali, derivanti dall'attività di lavanderia a gettoni, convogliate all'impianto di trattamento esistente e già autorizzato per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'autolavaggio con il sopra citato provvedimento n. 2852/2018;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico - di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio - recapita in pubblica fognatura;

ACQUISITA al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 68683 del 02/05/2019, il titolo abilitativo del Comune di Riccione prot. n. 27454 del 30/04/2019, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 38780 del 15/04/2019;

DATO ATTO che il Comune di Riccione, in qualità di ente competente, esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico, nel sopra citato titolo abilitativo;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere alla modifica dell'AUA adottata con provvedimento n. 2852/2018 a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI MODIFICARE ED AGGIORNARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con provvedimento n. 2852/2018 e rilasciata in capo al legale rappresentante della Ditta PERLA SRL, avente sede legale in Comune di Riccione, Via Napoli 13 (C.F. 02036960413) per l'**impianto di autolavaggio e lavanderia a gettoni**, sito in Comune di Riccione, Via Tortona, come di seguito indicato:

il punto 2. del provvedimento n. 2852/2018 è sostituito dal seguente:

La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle **acque reflue industriali derivanti dall'impianto di autolavaggio e dall'annessa lavanderia a gettoni** (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i) - di competenza comunale;
- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A_bis**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in pubblica fognatura**;

3. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

4. IN CASO di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

5. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con la summenzionata determina la quale dovrà essere conservata presso la sede dell'impianto, unitamente alla presente, ed esibita ad eventuali richieste di controllo;

6. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpa SAC - Servizio autorizzazioni e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

7. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpa alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

8. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;

9. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
 SUAP
 Camerale, Rimini
 47921 RIMINI RN
 suap.rn@cert.camcom.it

e p.c.
 Spett.le/Egr.
 COMUNE di RICCIONE
 Sportello unico attività produttive
 Comune di Riccione
 Piazzale Ceccarini, 11
 47838 RICCIONE (RN)
 comune.riccione@legalmail.it

Modena, **15/04/2019**
 Prot. n. **38780**

Fognatura e Depurazione Romagna
 Servizio tecnico /FS

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 4/2019 Richiesta di parere Prot. 118232 del 27/12/2018;
- Rif. pratica SUAP 02036960413-20122018-1743.

▪ Responsabile dello scarico	Planet Wash Perla Srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	V.LE TORTONA, - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio con annesso servizio di lavanderia self-service
▪ Potenzialità dell'insediamento	1300 mc/a
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	vasca di sedimentazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Valutata l'istanza **Vs rif. pratica 02036960413-20122018-1743**; tenuto conto che il sistema di pre-trattamento dei reflui derivanti dall'autolavaggio sarà utilizzato anche per quelli della lavanderia self service che prenderà il posto di uno dei box di lavaggio.

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e lavanderia self service**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro 3 mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura della lavanderia**, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

Entro 3 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo la Ditta dovrà provvedere all'eliminazione dalla fognatura nera, delle acque meteoriche ricadenti sulle platee di lavaggio scoperte. Contestualmente dovrà altresì garantire che tutte le acque reflue dei processi produttivi, indipendentemente dalle condizioni metereologiche, vengano recapitate nel collettore di fognatura

nera.

- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
vasche di decantazione;
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14) **Al termine dei lavori di eliminazione delle acque meteoriche dalla fognatura nera, il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria " stato di fatto integrativo con locale lavatrici".

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.