

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2168 del 07/05/2019
Oggetto	Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s., allevamento sito in Via Turrone n. 395 in Comune di Bertinoro: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA relativa alla realizzazione dei servizi igienici ed alla proroga della bonifica coperture in amianto.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2234 del 07/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sette MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s., allevamento sito in Via Turrone n. 395 in Comune di Bertinoro: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA relativa alla realizzazione dei servizi igienici ed alla proroga della bonifica coperture in amianto.

LA DIRIGENTE

Vista la sottotrascritta relazione del responsabile del procedimento:

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 133 del 25/05/2015 prot. gen. n. 46855/2015 è stata approvata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. nella persona del Sig. Simone Campana (gestore), per la gestione dell'allevamento avicolo di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06, sito in Comune di Bertinoro in Via Turrone n. 395;

Vista l'istanza della Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 20/03/2019, prot. n. PG/2019/45540 del 21/03/2019, relativa ai seguenti interventi:

- realizzazione del progetto del sistema di trattamento dei reflui dei servizi igienici, prima dello scarico nel fosso di scolo;
- richiesta di proroga al 31/10/2019 della bonifica delle coperture del capannone n. 2 e n. 3;

Specificato che la modifica presentata dalla Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s. non è soggetta a screening in quanto non vi sono nuovi punti di emissione in atmosfera né vi è incremento della capacità produttiva;

Richiamata la prescrizione n. 43 (coperture in cemento amianto) dell'AIA vigente: *"[omissis] Si prescrive di valutare lo stato di tutte le coperture con frequenza annuale e di effettuare un intervento di bonifica in funzione dell'esito della valutazione annuale. [omissis]"*;

Precisato in merito alle prescrizione n. 43 (coperture in cemento amianto) dell'AIA vigente quanto segue:

- con nota prot. n. PGFC/2017/5539 del 12/04/2017 la Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s. ha inviato i documenti relativi al "Monitoraggio Ambientale per la valutazione dello stato delle coperture in Cemento Amianto - Eternit" datati 29 Marzo 2016 e 30 Marzo 2017; da tali documenti il giudizio complessivo dello stato di conservazione della copertura del capannone n. 2 e n. 3 (sia a Marzo 2016 che a Marzo 2017) risultava pari a 13 (scadente);

- con nota prot. n. PGFC/2017/5842 del 19/04/2017 questa Agenzia ha inviato agli Enti i documenti sulla valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto riferiti all'anno 2016 ed all'anno 2017; nella stessa nota è stato chiesto agli Enti di esprimere eventuali osservazioni;
- con nota prot. Arpae n. PGFC/2017/7303 del 12/05/2017 l'Azienda USL della Romagna sede di Forlì ha comunicato quanto segue: "*[omissis] si ritiene che se la valutazione di marzo 2016 aveva già indicato i capannoni 2 e 3 come "scadenti" la bonifica di tali due capannoni debba avvenire entro 3 anni dalla valutazione, cioè entro marzo 2019*";
- con nota prot. n. PGFC/2017/7321 del 12/05/2017 questa Agenzia ha comunicato alla Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s. di:
 - inviare la nuova valutazione delle coperture del capannone n. 2 e del capannone n. 3 entro il 30/03/2018;
 - eseguire la bonifica delle coperture del capannone n. 2 e del capannone n. 3, con contestuale invio dell'attestazione dell'avvenuto intervento di rimozione, entro il 30/03/2019;
- con nota prot. n. PGFC/2018/19471 del 16/11/2018 la Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s. ha inviato il documento relativo alla valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto relativa al 2018, da cui è risultato per il capannone n. 2 e n. 3 un giudizio complessivo dello stato di conservazione delle coperture pari a 12 (scadente);

Vista la nota prot. n. PG/2019/46697 del 22/03/2019 con cui il Comune di Bertinoro ha trasmesso a questa Agenzia la domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata dalla Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s. per il seguito di competenza;

Vista la nota prot. n. PG/2019/48324 del 26/03/2019 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Dato atto che la Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s. con nota prot. n. PG/2019/52924 del 02/04/2019 ha consegnato copia cartacea della documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 20/03/2019;

Visto il parere pervenuto dal Comune di Bertinoro prot. n. PG/2019/57691 del 10/04/2019 in cui è stato prescritto quanto di seguito riportato:

*"- per gli interventi edilizi, dovrà essere presentata al Comune di Bertinoro, **CON CONGRUO ANTICIPO** rispetto alla data prevista per l'inizio dei lavori, richiesta di Autorizzazione Paesaggistica;*

- prima della realizzazione degli interventi, inoltre dovrà essere richiesto e ottenuto eventuale idoneo titolo abilitativo edilizio;

- la rimozione delle coperture in amianto dovrà tassativamente essere completata entro il 31/10/2019;"

Visto il rapporto tecnico pervenuto in data 18/04/2019 dall'Area Prevenzione Ambientale - Area Est - Servizio territoriale - Distretto di Forlì di Arpae in cui, in relazione alla realizzazione del progetto relativo al sistema di trattamento dei reflui dei servizi igienici prima dello scarico nel fosso di scolo, è stato valutato e prescritto quanto di seguito riportato:

"[omissis]

La fossa Imhoff, è di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 40-50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 180-200 per abitante equivalente.

[omissis]

In relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, si riportano le prescrizioni di seguito indicate:

Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

Il pozzetto sgrassatore, la fossa Imhoff ed il filtro batterico dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.

Il pozzetto sgrassatore, la fossa Imhoff ed il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

All'atto della domanda di rinnovo dell'A.I.A. dovrà essere allegata la documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui."

Specificato che sulla base del parere di cui sopra è necessario provvedere all'aggiornamento dell'allegato n. 1 dell'AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 133 del 25/05/2015 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

1. Sezione C "ANALISI, VALUTAZIONE AMBIENTALE": sostituzione del paragrafo C3 - CONSUMI IDRICI E SCARICHI IDRICI, conseguente alla realizzazione del progetto del sistema di trattamento dei reflui dei servizi igienici;
2. Sezione D "PIANO DI MIGLIORAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE":
 - inserimento al paragrafo D2 LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE sottoparagrafo D2.5 SCARICHI E CONSUMO IDRICO, della prescrizione n. 18 bis;
 - inserimento al paragrafo D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO del sottoparagrafo D3.3 BIS MONITORAGGIO E CONTROLLO SCARICHI IDRICI Tabella scarichi idrici;

Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga al 31/10/2019 della bonifica delle coperture del capannone n. 2 e n. 3 in considerazione del fatto che da parte dell'Azienda USL della Romagna sede di Forlì non sono pervenute

osservazioni in merito e visto il parere pervenuto dal Comune di Bertinoro di cui sopra (prot. n. PG/2019/57691 del 10/04/2019);

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 133 del 25/05/2015 prot. gen. n. 46855/2015 e s.m.i. della Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s., allevamento sito in Via Turrone n. 395 in Comune di Bertinoro;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 133 del 25/05/2015 e s.m.i. relativa alla realizzazione del progetto del sistema di trattamento dei reflui dei servizi igienici, prima dello scarico nel fosso di scolo, ed alla richiesta di proroga al 31/10/2019 della bonifica delle coperture del capannone n. 2 e n. 3, presentata dalla Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s. per l'allevamento sito in Via Turrone n. 395 in Comune di Bertinoro, come di seguito precisato; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 133 del 25/05/2015 e s.m.i.:

- 1.1 viene sostituito il paragrafo C3 - CONSUMI IDRICI E SCARICHI IDRICI, come di seguito specificato:

Caratterizzazione degli impatti prioritari

Approvvigionamento idrico	FONTE	
	Acquedotto	X
Posizione contatore reporting	A Sud/Ovest del capannone 1 (fuori dalla barriera verde)	
CONSUMO	Da min 1.490 m ³ /anno a max 1.610 m ³ /anno (dati 2012-2014); i consumi idrici/capo prodotto risultano in linea a quelli riportati nelle linee guida nazionali	
Scarichi Idrici	Potenzialità insediamento	2 AE
	Ricettore scarico	Fosso poderale
	Sistema di trattamento prima dello scarico	Pozzetto sgrassatore da 200 litri Fossa Imhoff da 3 AE Filtro batterico anaerobico da 1,82 m ³ (h 1,37)

Sono presenti piani di gestione per le aree esterne: giornalmente gli operatori controllano la pulizia delle superfici e qualora riscontrino la presenza di polveri, procedono alla pulizia delle superfici, mediante spazzamento manuale con raccolta dei residui depositati e aggiunta degli stessi alla pollina all'interno delle concimaie. Le superfici frontali agli estrattori vengono spazzate non meno di due volte a settimana. Lo spazzamento delle superfici impermeabili oggetto di sporcamento è fatto manualmente al termine di operazioni di carico/scarico animali, carico mangimi, o in caso se ne rilevi la necessità a causa di presenza di materiale disperso accidentalmente. Eventuali perdite di olio o altri versamenti accidentali vengono raccolti con materiale assorbente e la pavimentazione viene pulita. Durante le operazioni di carico dell'allevamento gli operatori effettuano pulizie più accurate e con maggior frequenza. Non sono presenti depositi esterni, che possano essere dilavati, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio non pericolosi, che vengono smaltiti di frequente per evitarne l'accumulo di notevoli quantità.

- 1.2 viene inserita al paragrafo D2 LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE sottoparagrafo D2.5 SCARICHI E CONSUMO IDRICO la prescrizione n. 18 bis, come di seguito specificato:

18 bis. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

Il pozzetto sgrassatore, la fossa Imhoff ed il filtro batterico dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.

Il pozzetto sgrassatore, la fossa Imhoff ed il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e nella quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

All'atto della domanda di rinnovo di AIA dovrà essere allegata la documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui.

- 1.3 viene inserito al paragrafo D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO il sottoparagrafo D3.3 BIS MONITORAGGIO E CONTROLLO SCARICHI IDRICI Tabella scarichi idrici, come di seguito specificato:

D3.3 BIS MONITORAGGIO E CONTROLLO SCARICHI IDRICI

Tabella scarichi idrici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpa		
Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fosse Imhoff, degrassatori, sistema di subirrigazione, ecc.)	-	Triennale	Triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale
Efficienza dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche	Controllo funzionale	Annuale		Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale

2. di **stabilire** che la bonifica delle coperture in cemento amianto del capannone n. 2 e del capannone n. 3 dovrà essere tassativamente eseguita e completata entro il 31/10/2019, con contestuale invio a questa Agenzia dell'attestazione dell'avvenuto intervento di rimozione;
3. di **specificare** in merito agli interventi edilizi, che dovrà essere presentata al Comune di Bertinoro, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dei lavori, richiesta di Autorizzazione Paesaggistica;
4. di **specificare** che prima della realizzazione degli interventi edilizi dovrà essere richiesto e ottenuto eventuale idoneo titolo abilitativo edilizio;
5. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
6. di **precisare** che l'allegato n. 1 di AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 133 del 25/05/2015 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
7. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 133 del 25/05/2015 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
8. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Bertinoro affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s.;
10. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, al Comune di Bertinoro, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s..

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.