

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2233 del 09/05/2019
Oggetto	ART. 248 DEL DLGS 152/06 E SMI: CERTIFICAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SUB AREA D E PRESA D'ATTO CORRETTA RIMOZIONE RIFIUTI AREA G E SERBATOI 10 E 11 IN SITO EX BORMIOLI ROCCO VIA SAN LEONARDO PARMA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2217 del 03/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove MAGGIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 248 del D.lgs 152/2006 e smi;
- l'allegato 4 e 5 al titolo V della parte IV del D.lgs 152/2006;
- l'art.5 "Funzioni in materia ambientale" della Legge Regionale 01 giugno 2006, n°5 e s.m.i.;
- la LR 13/15 ;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n° 106/2018;
- la Determina Dirigenziale n° 112 del 17/02/2018;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. N° 403 del 12/01/06 (acquisita agli atti dalla Provincia di Parma con nota prot. 3465 del 18/01/06) ARPA Sezione di Parma Servizio territoriale, a fronte della segnalazione della Ditta Bormioli Rocco spa (Bormioli) di cessazione delle attività presso lo stabilimento di via Genova n° 1 a Parma, segnalava ex art. 8 del previgente DM 471/99 la necessità da parte della Ditta di verificare l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali in considerazione del fatto che in sito erano stoccate sostanze pericolose e che lo stabilimento era sottoposto alla disciplina Seveso;
- in data 29/11/06 con prot. N° 196639 il Comune di Parma dava comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. 241/90 facendo richiesta a Bormioli dell'attuazione dell'indagine ambientale;
- in data 10/04/07 con atto n° 66837 del Direttore del Settore Mobilità e Ambiente del Comune di Parma approvava con prescrizioni il Piano di Caratterizzazione ai sensi del DM 471/99;

CONSIDERATO CHE

- data l'estensione del sito, Bormioli ha progettato gli interventi necessari per la bonifica, analisi del rischio o messa in sicurezza permanente per singole sub-aree;
- durante la Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Parma in data 11/07/08 la società BRF Property spa (BRF) ha dichiarato di essere la nuova proprietaria dell'area Bormioli Rocco spa di via Genova 1, Parma e di farsi completamente carico degli oneri gestionali e finanziari derivanti dalla procedura di bonifica;
- con nota prot. 8871 del 13/02/08 la Provincia di Parma ha acquisito da BRF spa il documento "Sub-area D progetto di messa in sicurezza e Analisi Assoluta di Rischio" ;
- in data 23/03/12 con atto N° 10 il Direttore del Settore Mobilità e Ambiente del Comune di Parma ha approvato con prescrizioni l'Analisi Assoluta di Rischio per la sub-area D (vecchi forni) e il progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) per tale area;
- BRF con nota acquisita agli atti dalla Provincia di Parma il 30/07/12 prot. N° 48889 inviava il documento "Revisione dei paragrafi IV.3.4 e IV.4 del progetto "Sub-area D – Progetto di messa in sicurezza e Analisi Assoluta di Rischio";
- in data 13/11/12 con atto N° 27 il Direttore del Settore Mobilità e Ambiente del Comune di Parma ha approvato le revisioni al progetto;
- in data 18/09/2013 il Comune di Parma con deliberazione del C.C. n° 545 ha approvato diversi elaborati progettuali relativi al sito ex Bormioli Rocco tra cui l'elaborato "Sub-area D – Analisi assoluta di Rischio Edificio Museali" in cui si riprendono alcune delle prescrizioni con cui è stato approvato il progetto di Messa in Sicurezza Permanente;

CONSIDERATO CHE:

- Il progetto di Messa in Sicurezza Permanente dello strato superficiale del suolo (riporto) della sub-area D, in cui le concentrazioni di: metalli pesanti (Sb, As, Se, Zn), idrocarburi C>12, benzo (a) antracene, benzo (a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, indeno (1,2,3-cd)pirene erano superiori ai limiti definiti dalla colonna A, tabella 1, allegato V, parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi, è consistito nella stesura di un telo di HDPE di spessore 2,5 mm, sovrastato da almeno 1 metro di suolo pulito con livellamento dell'area alla quota di 49m s.l.m.

VISTO CHE

- BRF Property spa con nota del 06/02/17, acquisita agli atti da Arpae il 07/02/17 con PGPR 2059, ha spiegato che la dilazione nell'attività di messa in sicurezza della sub area D è stata causata dal protrarsi del confronto tra la scrivente, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza e il comitato delle "medaglie d'oro" della ex Bormioli in merito al recupero ad area museale del forno e delle connesse strutture adiacenti alla sub-area D, in forza delle inevitabili interferenze tra le due opere;
- BRF Property con nota del 05/04/17, acquisita agli atti da Arpae il 06/04/17 con PGPR 6716, ha comunicato l'inizio delle attività previste per la messa in sicurezza della sub-area D;
- Sigmaprogetti s.a.s, in nome e per conto a BRF spa, ha inviato i seguenti documenti (la cui redazione è stata curata da) acquisiti con Pg 53545 del 03/04/19
- Relazione finale Sub area D Vecchi Forni;
- Relazione finale rimozione amianto superficiale sub area G.;
- Relazione finale lavori di rimozione serbatoi n.10 e n.11;
- Arpae SAC Parma con nota Pg. 60271 del 12/04/19 ha chiesto ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest la Relazione tecnica ai sensi del comma 2, art. 248 del Dlgs 152/06 e smi ;
- in data 16/04/19 con Pg. 64357 Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest ha emesso la Relazione tecnica in cui ha preso atto e verificato le attività condotte per l'esecuzione della MISP nella sub-area D e la corretta esecuzione dei lavori di rimozione delle cisterne n. 10 ed n.11 e dei rifiuti contenenti amianto della sub-area G, affermando che sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica stabiliti per le aree in oggetto;

PRESO ATTO

- del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera della geomembrana in HDPE spessore 2,5 mm rilasciato dal legale rappresentante della Ditta I.TE.C., ditta incaricata da BRF spa per la fornitura e posa in opera della geomembrana SOFATRA in polietilene ad alta densità (HDPE);
- dei Documenti di Trasporto del terreno vergine, posato al di sopra del telo in HDPE, proveniente dagli scavi del cantiere "Eurosia" di Parma;
- che in data 06/04/19 con nota prot. n° 77106 è stata acquisita la Relazione tecnica ai sensi del comma 2, art. 248 del Dlgs 152/06 e smi di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (che costituisce l'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione);

CONSIDERATO CHE

- dal 1 gennaio 2016, per effetto del comma 2) articolo 16, della Legge Regionale 13 del 30 luglio 2015, il Servizio Ambiente della Provincia di Parma, competente su delega della Regione-Emilia-Romagna per la procedure in oggetto, è confluito nella Struttura SAC (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) di ARPAE (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna).

DETERMINA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
- per quanto di competenza e fatto salvo i diritti di terzi, di certificare che l'intervento di MISP della sub area D (vecchi forni) è stato completato ed è conforme Progetto di bonifica approvato dal Comune di Parma con atto n° 10/12 del Direttore del Settore Mobilità e Ambiente del Comune di Parma successivamente modificato con atto n° 27/12;
- di prendere atto della corretta rimozione dei serbatoi n. 10 e n. 11 e dei rifiuti contenenti amianto della sub area-G ;
- di fissare, a carico del proponente, l'entità delle spese di istruttoria per il rilascio della Certificazione, ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n° DEL 2016 -1 del 08/01/16, in Euro 598,00 (EURO cinquecentonovantotto), che il proponente dovrà corrispondere ad ARPAE IT 05 T 02008 02435 000104059154 indicando nella causale la provincia di pertinenza e la tipologia di attività (Parma – Autorizzazione ambientale siti da bonificare: certificazione sub area D A area ex Bormioli).

DISPONE

- di inviare copia della presente determinazione: al proponente BRF Property SPA, al Comune Di Parma e ad AUSL Distretto di Parma.
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale, contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla L 241 del 07/08/1990 e smi. L'Autorità emanante è ARPAE e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il S.A.C. Parma ARPAE, in P.le della Pace n.1, 43121 Parma.
- Si fa presente che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott. ssa Beatrice Anelli.
- Il presente atto costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie fideiussorie.

MCP

Il Responsabile del Servizio
Dott. Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Sinadoc: SAC 12251/19 ST 4699/2017
Posta interna

Spett.le Arpae
Servizio Autorizzazione e Concessioni

Oggetto: D.Lgs 152/2006 art 248 comma 2; richiesta certificazione sub area D, corretta rimozione area G e serbatoi 10 ed 11 presso l'area ex Bormioli di via San Leonardo. Relazione tecnica.

La procedura di bonifica di cui all'oggetto, ex D.Lgs. 152/06 e smi., riguarda l'area ex Bormioli Rocco sita in via San Leonardo in Comune di Parma, nel quale è stata dismessa l'attività vetraria. Il committente BRF Property aveva commissionato a Ecogestioni la caratterizzazione. La procedura di bonifica prevedeva la suddivisione dell'area in sub aree, ora la committenza chiede la certificazione della sub area D.

Questa Agenzia è stata avvisata dalla Ditta con congruo anticipo delle attività previste nell'area in oggetto.

Sub area D

Con Atto del Dirigenziale del Servizio Ambiente del comune di Parma n° 27/12 del 12 novembre 2012 veniva approvato l'Analisi di Rischio e la messa in sicurezza permanente dell'area D con prescrizioni.

Prima della posa in opera della geomembrana è stato predisposto un livellamento e lo sgombrò di materiali dal suolo, operazione verificata da questa Agenzia.

E' stato posizionato il cordolo perimetrale in CLS.

La ditta specializzata ha posizionato la geomembrana ed ha effettuato il collaudo delle saldature come da procedura.

Successivamente è stato steso terreno vergine proveniente dalla realizzazione del centro commerciale Eurosia.

Tali condizioni erano impartite dalla Deliberazione del Comune di Parma della Giunta Comunale 2013-545 del 18/09/2013.

Rimozione serbatoi 10 ed 11

I serbatoi in oggetto sono stati estratti in data 05 maggio 2017 con procedure approvate in sede di CdS del 11 febbraio 2011.

I serbatoi erano precedentemente stati bonificati ed inertizzati nel 2001.

Questo Servizio ha eseguito un sopralluogo evidenziando quanto segue.

Il fondo scavo non presentava segni di contaminazione e non si percepivano esalazioni odorigene riconducibili agli idrocarburi.

Le cisterne apparivano in buone condizioni.

Il materiale ferroso è stato inviato alla ditta Carbognani Cesare Metalli S.p.A. con FIR PRK 167791/14 del 13/06/2017.

Intervento area G

Preso visione della documentazione;

preso atto dal formulario di smaltimento rifiuti del 24/02/2017 Fir n° PRY 333663 il quale evidenzia che:

- ❖ le operazioni di rimozione sono state svolte dalla Ditta Alutecno srl con sede in via Cardano, 27 a Fidenza (PR);
- ❖ la Ditta sopra citata è iscritta all'Albo Gestori Ambientali per la Categoria 10a con Autorizzazione n°BO/002116 del 19/10/2012;
- ❖ la Ditta sopra citata ha effettuato anche il trasporto;
- ❖ l'amianto rimosso è stato conferito alla Ditta GHEO Suolo ed Ambiente S.r.l. sita in via Finghè 1/A Brescello (RE) in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale.
- ❖ la quantità di amianto totale smaltita e registrata nel formulario rifiuti è pari a 160 Kg.

Per quanto sopra esposto, si può affermare che sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica stabiliti per le aree in oggetto.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Tiziana Bolzoni

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

(Documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.