

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2308 del 15/05/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA della Ditta REGGIANI SPURGHI DI REGGIANI MARINO & C. S.N.C., per l'insediamento in comune di Fidenza (PR) in loc. Cabriolo - Adozione AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2352 del 13/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici MAGGIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTO:

- la delega conferita con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17.12.2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 39615 del 15.10.2018 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2018/22125 del 15.10.2018), presentata dalla società REGGIANI SPURGHDI DI REGGIANI MARINO & C. S.N.C., nella persona del Sig. Marino Reggiani

in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in comune di Fidenza (PR), in via San Faustino n. 153 in loc. San Faustino – C.A.P. 43036, e stabilimento ubicato nel comune di Fidenza (PR), in via Cabriolo n. 70/C – C.A.P. 43036, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l’autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

RILEVATO:

- che nella documentazione d’istanza pervenuta la Ditta ha dichiarato in particolare che *“...lo scarico del WC si immette in impianto di trattamento reflui domestici al servizio di unità immobiliare residenziale di proprietà dei Sigg. (...), costituito da fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico, con recapito in fosso...”* e che lo scarico della civile abitazione risulta essere già stato autorizzato dal Comune di Fidenza con autorizzazione n. 11/2018 del 22.08.2018 allegata in copia all’istanza pervenuta;
- la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 45071 del 26.11.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/25062 del 26.11.2018);
- che l’insediamento per cui è richiesta l’A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque” come area con *“vulnerabilità a sensibilità attenuata”* (Tavv. 6 e 6/C – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come *“Zona di protezione settore B”* (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);
- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *“deposito”*, a servizio dell’attività svolta dalla Ditta presso la sede legale, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d’istanza pervenuta;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di "impianto di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) dalla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che sulla base delle dichiarazioni rilasciate, le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/22768 del 22.10.2018:

- parere favorevole in merito alla matrice rumore espresso per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/26810 del 19.12.2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. n. PG/2019/41616 del 14.03.2019, allegata al parere del Comune di Fidenza di cui al punto successivo;
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 13654 del 10.04.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/58270 del 12.04.2019), comprensivo della relazione tecnica di Arpae – Area PAO di cui al punto precedente nonché di dichiarazione della Ditta acquisita al protocollo comunale n. 13272 del 09.04.2019, il tutto allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta REGGIANI SPURGHDI DI REGGIANI MARINO & C. S.N.C., nella persona del Sig. Marino Reggiani in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in comune di Fidenza (PR), in via San Faustino n. 153 in loc. San Faustino – C.A.P. 43036, e stabilimento ubicato nel comune di Fidenza (PR), in via Cabriolo n. 70/C – C.A.P. 43036, relativo all'esercizio dell'attività di "deposito", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (fosso);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza n. 13654 del 10.04.2019 comprensivo della relazione di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2019/41616 del 14.03.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/26810 del 19.12.2018 (Allegato 1) e nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 13654 del 10.04.2019 (Allegato 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma e a Comune di Fidenza.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 30922/2018

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PEPR/2018/26810 del 19.12.2018



Rif. PG.PR.2018.16476 del 14/12/2018
Sinadoc n° 32372/18
V.o prot. N° 0044610/2018 del 22/11/2018

PEC

SUAP
Comune di Fidenza
p.c. Struttura Autorizzazioni Concessioni
Arpae Parma (tramite posta interna)

Oggetto: REGGIANI SPURGHDI DI REGGIANI MARINO & C. SNC. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DPR 13 MARZO 2013, N. 59. TRASMISSIONE PARERE: matrice Rumore
Riferimento 310/SUAP/2018 del 12 ottobre 2018, prot. n. 39331.

Si prende atto della integrazione ricevuta, di cui al protocollo in epigrafe indicato, contenente dichiarazione in atto notorio della Ditta REGGIANI SPURGHDI DI REGGIANI MARINO & C. SNC, che risulta espressa correttamente ex lege ed esaustiva rispetto a quanto da questo ufficio richiesto in precedenza ad integrazione.

Per quanto sopra, quindi, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. REGGIANI MARINO, in qualità di Legale rappresentante della ditta ,REGGIANI SPURGHDI DI REGGIANI MARINO & C. SNC, attestante che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, **nessun parere è dovuto**.

Restando a disposizione si porgono
Distinti saluti

T di P. competente in acustica
Luciano Bandini

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 2



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

PE/2019/58270 del 11/04/2019

Prot. n. 13654

Fidenza, 10 aprile 2019

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

Riferimento 310/SUAP/2018 del 12 ottobre 2018, prot. n. 39331

Oggetto: REGGIANI SPURGHDI DI REGGIANI MARINO & C SNC. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Reggiani Marino, in qualità di legale rappresentante della ditta Reggiani Spurghi di Reggiani Marino & C, presentata in data 12 ottobre 2018, prot n. 39331, alla documentazione integrativa dell'istanza pervenuta il 22 novembre 2018, prot. n. 46610, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 24 ottobre 2018, prot. n. 40994, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta in oggetto con sede legale in Fidenza in San Faustino n. 153 e sede operativa in Fidenza a Cabriolo n. 70/c, destinata ad attività di magazzino con ufficio a supporto dell'attività consistente in spurgo fognature e pulizia tubazioni, trasporto e smaltimento rifiuti e varie attività, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore, prettamente di competenza comunale;
- l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere;

preso atto che:

- in merito alla matrice scarichi, l'oggetto dell'AUA è semplice a rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico dei reflui n. 11/2018 del 22 agosto 2018 rilasciata a Reggiani Valentina, in qualità di proprietario dell'insediamento residenziale, in acque superficiali (fosso stradale), previo trattamento costituito da fossa Imhoff, degrassatore sulla linea della cucina e filtro batterico anaerobico, dei reflui domestici defluenti dalla civile abitazione (5 AE). Infatti lo scarico saltuario di reflui domestici provenienti dal servizio igienico dell'attività defluisce nel sistema di trattamento depurativo annesso all'insediamento abitativo sopraccitato.
- tali reflui risultano compatibili per qualità alle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale;
- dall'insediamento non si generano scarichi di acque meteoriche di dilavamento o di acque di prima pioggia;
- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 15 marzo 2019, prot. n. 9984, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni relativamente alla matrice scarichi:
 - sia redatta specifica dichiarazione a completamento dell'istanza con la quale sia identificato il responsabile dello scarico in acque superficiali ovvero che la titolare dell'autorizzazione allo scarico vigente si assuma la responsabilità anche dei reflui domestici recapitanti nel sistema di trattamento della civile abitazione e nel qual caso dovrà assumersi anche la responsabilità delle scadenze riguardanti le prescrizioni derivanti dall'atto emesso ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione Unica Ambientale;
 - periodica verifica dello stato di funzionamento degli elementi costituiti il sistema di trattamento nel suo complesso e pulizia, spurgo e smaltimento dei fanghi attraverso ditta autorizzata alle operazioni suddette. La documentazione probatoria degli interventi di manutenzione dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti deputati alle verifiche ispettive di settore;
 - pulizia del punto di immissione in acque superficiali degli scarichi idrici al fine di non compromettere il regolare deflusso causato dalla presenza di vegetazione spontanea nonché ristagno di reflui e sedimenti che possono causare inconvenienti igienici quali esalazioni meledoranti e proliferazione di insetti nocivi.

- che in data 9 aprile 2019, prot. n. 13272, parte integrante del presente parere, in seguito a quanto richiesto da ARPAE – ST, la ditta Reggiani Spurghi di Reggiani Marino & C. snc ha comunicato che Reggiani Marino, in qualità di legale rappresentante, di assumere la responsabilità di controllo verifica e manutenzione dello scarico in acque superficiali e del sistema di depurazione installato presso l'unità produttiva di Cabriolo n. 70 /C e altresì di assumersi anche la responsabilità per il controllo verifica e manutenzione degli scarichi relativi alla civile abitazione di proprietà di Reggiani Valentina ubicata in Cabriolo n. 70/C.

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, l'azienda ricade nella fattispecie di cui all'allegato 1A art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, attività in deroga, lettera p) quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota del 27 dicembre 2019, prot. n. 48858, ha comunicato che prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, attestante che l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere e attività che possono incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del piano di Zonizzazione Acustica Comunale, nessun parere è dovuto.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, lo stabilimento è classificato, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, come edificio speciale in zona agricola e nel RUE è normato dall'art. IV.28, alla scheda n. 34 "Compendio di insediamenti nella strada Lodesana di Sopra";

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPA pervenuto il 15 marzo 2019, prot. n. 9984, parte integrante del presente parere;
- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003, ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza almeno annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- provvedere alla costante rimozione della vegetazione spontanea dal fosso recettore dei reflui al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione;

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
arch. Alberto Gilioli
(documento firmato digitalmente)

PEC

SUAP

Comune di Fidenza

Struttura Autorizzazioni

Concessioni

Arpae Parma

(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Ditta: Reggiani Spurghi di Reggiani Marino & C. snc – unità operativa Cabriolo 70/C Fidenza (PR)
Relazione tecnica.

E
Comune di Fidenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0009984/2019 del 15/03/2019 Firmatario: ROSSELLA ZUCCHERI, Clara Carini

La presente è a riscontro della valutazione della documentazione a corredo dell'istanza di AUA dalla quale emerge che il fabbricato posto in Fidenza loc. Cabriolo 70/C è dichiarato adibito a magazzino/deposito con ufficio e servizio igienico a disposizione della ditta in oggetto avente sede legale ed altra unità operativa in via S. Faustino 153 di Fidenza.

Nell'edificio di cui alla presente richiesta non sono dichiarate effettuate attività se non quella di deposito non meglio specificato se di mezzi e/o di materiali d'uso per l'attività svolta dalla ditta in oggetto.

Si prende atto che, come evidenziato in planimetria allegata, viene dichiarata la presenza nel deposito di un servizio igienico e che lo scarico dello stesso defluisce nel sistema di trattamento depurativo annesso all'insediamento abitativo il cui scarico è autorizzato con atto n°11/2018 per gli scarichi domestici dell'abitazione civile cui è intestataria la Sig.ra Reggiani Valentina.

Appurato che i reflui che si originano dall'unità immobiliare adibita a deposito sono ascrivibili a reflui domestici e che il trattamento depurativo descritto atto autorizzativo di pertinenza della civile abitazione corrisponde ad uno di quelli indicati alla Tab. B allegata alla DGR 1053/03, considerato l'utilizzo ancorchè saltuario dello stesso, fatti salvi i diritti di terzi, si ritiene di poter valutare favorevolmente l'istanza proposta a condizione che:

- sia redatta specifica dichiarazione da trasmettere, a completamento dell'istanza al SUAP di Fidenza ed alla scrivente Agenzia, con la quale sia identificato il responsabile dello scarico in acque superficiali ovvero che la titolare dell'autorizzazione allo scarico vigente si assuma la responsabilità anche dei reflui domestici recapitanti nel sistema di trattamento della civile abitazione e nel qual caso dovrà assumersi anche la responsabilità delle scadenze riguardanti le prescrizioni derivanti dall'atto emesso ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione Unica Ambientale;
- periodica verifica dello stato di funzionamento degli elementi costitutivi il sistema di trattamento nel suo complesso e pulizia, spurgo e smaltimento dei fanghi di supero attraverso ditta autorizzata alle operazioni suddette. La documentazione probatoria degli interventi di manutenzione dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti deputati alle verifiche ispettive di settore;
- pulizia del punto di immissione in acque superficiali degli scarichi idrici al fine di non compromettere il regolare deflusso causato dalla presenza di vegetazione

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato2 | 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

spontanea nonché ristagno di reflui e sedimenti che possono causare inconvenienti igienici quali esalazioni maleodoranti e proliferazione di insetti nocivi.
Nell'eventualità futura, allorquando l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato o chi per esso provvederà all'estensione della rete fognaria comunale, la ditta dovrà procedere all'allaccio alla rete fognaria predisposta.
Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrice acqua: R. Zuccheri

Sinadoc: 3451/19

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato2 | 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rif. PG.PR.2018.16476 del 14/12/2018
Sinadoc n° 32372/18
V.o prot. N° 0044610/2018 del 22/11/2018

PEC

SUAP
Comune di Fidenza
p.c. Struttura Autorizzazioni Concessioni
Arpae Parma (tramite posta interna)

Oggetto: REGGIANI SPURGHI DI REGGIANI MARINO & C. SNC. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DPR 13 MARZO 2013, N. 59. TRASMISSIONE PARERE: matrice Rumore Riferimento 310/SUAP/2018 del 12 ottobre 2018, prot. n. 39331.

E
Comune di Fidenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0048858/2018 del 27/12/2018 Firmatario: LUCIANO BANDINI, Clara Carini

Si prende atto della integrazione ricevuta, di cui al protocollo in epigrafe indicato, contenente dichiarazione in atto notorio della Ditta REGGIANI SPURGHI DI REGGIANI MARINO & C. SNC, che risulta espressa correttamente ex lege ed esaustiva rispetto a quanto da questo ufficio richiesto in precedenza ad integrazione.

Per quanto sopra, quindi, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. REGGIANI MARINO, in qualità di Legale rappresentante della ditta REGGIANI SPURGHI DI REGGIANI MARINO & C. SNC; attestante che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, **nessun parere è dovuto**.

Restando a disposizione si porgono
Distinti saluti


T di P. competente in acustica
Luciano Bandini

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

REGGIANI SPURGHI
di Reggiani Marino & C. s.n.c.
Via San Faustino n° 153 - 43036 Fidenza (PR)
Cod. Fisc. e Part. IVA: 00795000348
REA c/o CCIAA Parma n° 146614
Tel. 0524-525697 – cell 337 -600996

SPETT.LE
ARPAE
DISTRETTO DI FIDENZA



Oggetto : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 Marzo
2013 n. 59 – Risposta -

Il sottoscritto REGGIANI MARINO , nato a Fidenza il 31/01/1961 e residente
A Fidenza ,in via San Faustino, 153, in qualità di Legale Rappresentante,
della REGGIANI SPURGHI SNC di REGGIANI MARINO & C.
con sede legale in Fidenza, via San Faustino, 153

COMUNICA

a questa spett.le Agenzia , di assumere la responsabilità di controllo,
verifica e manutenzione, dello scarico in acque superficiale e del sistema di
depurazione, installato presso unità produttiva, sita in Fidenza , via
CABRIOLO, 70/C.

Comunica inoltre di assumersi anche la responsabilità per il controllo,
verifica e manutenzione, degli scarichi relativi alla civile abitazione
di proprietà della sig.ra Reggiani Valentina , sita in Fidenza,
via CABRIOLO,70/C.

FIDENZA, 04/04/2019

IN FEDE



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.