

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2332 del 15/05/2019
Oggetto	OGGETTO: Ditta La Cart S.r.l., Via Alda Costa, 5 Rimini. Impianto di gestione sito a Cesena in via Fossalta, 3679. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 131/32442 del 01 aprile 2010 e smi - Modifica lay out
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2401 del 15/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quindici MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta La Cart S.r.l., Via Alda Costa, 5 Rimini. Impianto di gestione sito a Cesena in via Fossalta, 3679. **Modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 131/32442 del 01 aprile 2010 e smi – Modifica lay out

La Dirigente

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 131/32442 del 01.04.2010, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 208/46423 del 11.05.2010;
- Delibera di G.P. n. 472/97931 del 05.10.2010;
- Delibera di G.P. n. 81/17024 del 22.02.2011;
- Delibera di G.P. n. 218/48675 del 10.05.2011;
- Delibera di G.P. n. 515/111630 del 22.11.2011;
- Delibera di G.P. n. 344/84435 del 11.09.2012;
- Delibera di G.P. n. 450/140414 del 26.11.2013;
- Delibera di G.P. n. 8/2308 del 14.01.2014;
- Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014;
- Determinazione n. 3425 del 14.12.2015;
- Determinazione DET-AMB-2016-1211 del 27.04.2016;
- Determinazione DET-AMB-2016-5190 del 22.12.2016;
- Determinazione DET-AMB-2017-1853 del 07.04.2017;
- Determinazione DET-AMB-2018-1370 del 19.03.2018;

è stato approvato il progetto di modifica presentato dalla ditta La Cart S.r.l. inerente l'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Cesena, via Fossalta n. 3679, ed è stata rilasciata la relativa Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 19.02.2019 acquisita al PG/2019/27168 relativa a:

1. nuova area di deposito dei rifiuti pericolosi identificati con codice EER 170605* *materiali da costruzione contenenti amianto*, in assetto di partenza;
2. cambio di destinazione d'uso delle scaffalature denominate L02 (unica fila) e L03 (fila a e fila b) da stoccaggio di rifiuti liquidi non pericolosi a rifiuti liquidi pericolosi;

3. cambio di destinazione d'uso della scaffalatura attualmente dominata S02 (fila a e fila b) da stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi a rifiuti liquidi non pericolosi;
4. ampliamento dell'area esistente e nuova area di deposito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in assetto di partenza nel locale denominata L2;

Dato atto che con comunicazione del 14.02.2019 assunta al PG/2019/24462 il Dirigente del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna ha escluso le modifiche suddette dalla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art 6 comma 9 del D.Lgs 152/06;

Vista la nota di avvio del procedimento e di richiesta di osservazioni da parte degli enti del 19.02.2019, PG/2019/27837;

Vista la nota PG/2019/27859 del 19.02.2019 con cui è stato richiesto il parere istruttorio al Servizio Territoriale dell'Area Prevenzione Ambiente di Forlì-Cesena;

Vista la richiesta di integrazioni del Servizio Territoriale PG/2019/41299, inoltrata all'azienda in data 14.03.2019 con nota PG/2019/41552;

Vista la documentazione presentata in data 01.04.2019 con nota assunta al prot. PG/2019/52736;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Sezione Territoriale di questa Arpae ricevuto in data 09.05.2019 ed assunto al PG/2019/73204;

Dato atto che, da parte degli altri Enti, ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Dato atto che attualmente l'azienda viene gestita nella sua "fase transitoria" in attesa della conclusione degli interventi prodromici alla gestione definitiva;

Considerato che, a seguito della decisione UE 2018/1147 inerente conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, entro il 17.08.2022 dovrà essere effettuato il riesame di AIA;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche proposte con le prescrizioni di cui al parere del Servizio Territoriale di questa Arpae, fermo restando che la gestione transitoria così modificata è autorizzata fino al riesame inerente le BATc ovvero fino alla comunicazione di fine lavori per l'avvio alla gestione nella modalità definitiva;

Evidenziato che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo di rifiuti assoggettabili a garanzie finanziarie, e che pertanto si rende necessario aggiornare le medesime garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto da La Cart S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n.13/2015;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica di AIA nei confronti della ditta La Cart S.r.l.;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr. Tamara Mordenti, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012";

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a La Cart S.r.l. con Delibera di G.P. n. 131/32442 del 01.04.2010 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio l'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Cesena, via Fossalta n. 3679 e aggiornare conseguentemente l'AIA-fase transitoria nel seguente modo:

- 1.1. Si approva la seguente documentazione:

- *Manuale Operativo* - Rev. 5 - del 20 Marzo 2019;
- Planimetria "*Generale di stabilimento*" Tavola 1a - Rev. 4 - del 30.01.2019.

- 1.2. Si approvano le seguenti tabelle di stoccaggio dei rifiuti:

Tabella 2 – Zone di stoccaggio rifiuti solidi

Sigla scaffalatura	Capitoli dell'elenco dei codici EER rifiuti stoccati (es. 01 xx xx)	Tipologia di rifiuto
S01	Tutti i rifiuti in attesa di conformità	Solido
S01 bis	da 01 a 08	P solido/fangoso
S03 (fila A e B)	da 01 a 08	NP solido/fangoso
S04 (fila A e B)	da 01 a 08	NP solido/fangoso
S05 (fila A e B)	da 09 a 20	NP solido/fangoso
S07 (fila A e B)	da 01 a 08	P solido/fangoso
S08 (fila A)	da 01 a 08	P solido/fangoso
S08 (fila B)	da 09 a 17	P solido/fangoso
S09 (fila A e B)	da 09 a 17	P solido/fangoso
S10	da 18 a 20	P solido/fangoso
R01 (ex S06)	da 01 a 20 Tutti i rifiuti recuperabili	NP solido/fangoso

Tabella 3 – Zone di stoccaggio rifiuti liquidi

Sigla scaffalatura	Caratteristiche del rifiuto	Tipologia di rifiuto
L01	Tutti i rifiuti in attesa di conformità	liquido
L01 bis	Non infiammabili con caratteristiche diverse da L04 – L05 – L06 - L07	P liquido
L02	da 01 a 08	P liquido
L03 (fila A e B)	da 08 a 20	P liquido
L04	Comburenti	P liquido/solido
L05	Non infiammabili basi forti	P liquido/solido
L06	Non infiammabili oli/emulsioni	P liquido
L07	Non infiammabili acidi forti	P liquido
L08 (fila A e B)	Non infiammabili con caratteristiche diverse da L04 - L05 - L06 - L07	P liquido
Locale L3 - L09 - L10 - L15	Infiammabili	P liquido/solido
Locale L3 - L11	Infiammabili recuperabili	P liquido/solido
Locale L4 - L16	Infiammabili	P liquido/solido
Locale L4 - L17	Infiammabili recuperabili	P liquido/solido
L12 – L13 - L14b	Non infiammabili con caratteristiche diverse da L04 – L05 – L06 - L07	P liquido
L14a	Tutti i rifiuti da riconfezionare	P/NP liquido/solido
L18	Solo EER 180106*	P liquido
L19 (fila A e B) (ex S02)	da 01 a 20	NP liquido

1.3. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

1.3.1. Nell'area dei rifiuti in assetto di partenza, adiacente a quella di ricevimento ed accettazione dei rifiuti, potranno essere stoccati solo ed esclusivamente i rifiuti identificati col codice EER 170605* *materiali da costruzione contenenti amianto*. Tale area dovrà essere debitamente identificata con segnaletica e i rifiuti potranno stoccare per un massimo di 48 ore dalla data di trasferimento.

1.3.2. I rifiuti pericolosi e non pericolosi prelevati dalle scaffalature e depositati in assetto di partenza nelle aree del locale denominato L2, dovranno essere stoccati riproducendo la disposizione che sarà osservata all'interno del mezzo di trasporto (bilico), nel rispetto dei requisiti di sicurezza del trasporto quali la suddivisione dei materiali per categorie omogenee e l'eventualità di sovrapporre i colli compatibilmente con le caratteristiche degli imballaggi. I settori corrispondenti ad ogni carico (bilico) saranno mantenuti separati fra loro e identificati da idonea cartellonistica riportante la data programmata per il trasporto e l'impianto di destinazione.

- 1.3.3. Lo stoccaggio dei rifiuti in assetto di trasporto nel locale L2 è consentito per un massimo di 10 giorni dalla data di trasferimento.
- 1.3.4. La documentazione attestante l'annullamento o il differimento del carico programmato deve restare a disposizione degli organi di controllo.
- 1.3.5. Le suddette modifiche sono autorizzate fino all'approvazione del nuovo atto di AIA che verrà rilasciato a seguito del riesame dello stesso (presentazione della domanda da parte della ditta indicativamente nel mese di luglio 2020), come previsto dall'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e comunque fino alla comunicazione di inizio lavori di cui alla Determina 5190 del 22/12/16.
2. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
3. **di precisare** che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
4. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
5. **di dare atto che** nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica di AIA nei confronti della ditta La Cart S.r.l.;
6. **di dare atto che** la Responsabile del Procedimento Dr. Tamara Mordenti, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012”;
7. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
8. **di fare salvi** i diritti di terzi;
9. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. **di inviare copia** del presente atto a La Cart S.r.l., al Comune di Cesena e all'Azienda USL territorialmente competente.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.