

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2413 del 21/05/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' AGRICOLA CARLINI CESARE E C. S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN), VIA CASALE N. 296 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGRITURISMO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN), VIA SAN ROCCO N. 1850.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2486 del 21/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno MAGGIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **SOCIETA' AGRICOLA CARLINI CESARE E C. S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN), VIA CASALE N. 296 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGRITURISMO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN), VIA SAN ROCCO N. 1850.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 14/03/2019 prot. 3372 (pratica SUAP MSSLFA60A14L797W-1201903131836-600654) - assunta al PG di ARPAE con il prot. n. 41229 del 14/03/2019 (pratica ARPAE n. 6781/2019) dalla Società Agricola Carlini Cesare e C S.S. (P.IVA 00928350404), avente sede legale ed impianto in Comune di Verucchio (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di attività di agriturismo con laboratorio artigianale per la produzione e vendita di prodotti tipici;

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Verucchio (Ufficio Ambiente) del 29/03/2019, registrata al protocollo di Arpae con n. 51455 in data 01/04/2019 con la quale si esprime, per quanto attiene all'impatto acustico, parere favorevole al rilascio dell'AUA in oggetto;

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Verucchio (Ufficio Ambiente) del 07/05/2019, registrata al protocollo di Arpae con n. 73165 in data 09/05/2019 con la quale si rilascia il titolo abilitativo

relativo allo scarico in oggetto alla condizione di rispettare le prescrizioni contenute nel “parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico” formulato da ARPAE-Servizio Territoriale prot. 68657 del 02/05/2019;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Agricola Carlini Cesare e C. S.S., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico”;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

#### **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Società Agricola Carlini cesare e C. S.S., avente sede legale in Comune di Verucchio (RN), Via Casale n. 296 ( C.F./P.IVA 00928350404) per l'esercizio dell'attività di agriturismo nell'impianto sito in Comune di Verucchio (RN), Via San Rocco n. 1850, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura (Titolo abilitativo comunale prot. Arpae 73165 del 09/05/2019 e Parere Arpae – Servizio Territoriale prot. n. 68657 del 02/05/2019.);

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Arpae EST;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, all'AUSL -Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Verucchio, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



**MUNICIPIO DI VERUCCHIO  
PROVINCIA DI RIMINI**

**UFFICIO AMBIENTE**

PEC

Verucchio lì 07/05/2019

Spett.li

SPUN Sportello Unico Attività Produttive  
Unione dei Comuni Valmarecchia

e, per conoscenza

ARPAE-SAC  
All'attenzione Dott. Paganelli Giovanni

**Oggetto:** Procedimento di rilascio AUA alla Soc. Agricola **CARLINI CESARE E C. S.S.** , per attività produttiva e agrituristica in Verucchio via S. Rocco n° 1850. **Rilascio titolo**

In riscontro alla richiesta di parere pervenuta dal SUAP con prot. n° 4260 del 14/03/2019 relativa a quanto in oggetto specificato.

Vista la nota trasmessa da ARPAE-SAC in data 23/03/2019 (ns. prot. n. 4838) nella quale viene indetta la conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona (L.241/90).

Acquisito in data 03/05/2019 (ns. prot. n° 7061) il "parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico" formulato dal Servizio Territoriale di ARPAE con prot. n° 68657/2019 – 02/05/2019, sul sistema fognario proposto dalla alla Soc. Agricola CARLINI CESARE E C. S.S. e fatte salve le prescrizioni ivi riportate.

Richiamata la propria precedente nota prot. n° 5223 del 29/03/2019 e ribadito che l'attività produttiva svolta dalla Società in oggetto è compatibile con la strumentazione urbanistica comunale e che il tecnico incarico dalla proprietà ha asseverato che l'attività svolta ricade nell'elenco di cui all'Allegato B, n° 37 del DPR 227/2011 e rispetta i limiti di rumorosità fissati dal PZA comunale.

Con la presente, e per quanto di propria competenza, si rilascia titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/2013, alle seguenti condizioni:

- Rispettare le prescrizioni contenute "parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico" formulato dal Servizio Territoriale di ARPAE con prot. n° 68657/2019 – 02/05/2019;

Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE  
URBANISTICA – EDILIZIA - AMBIENTE  
Arch. Cinzia Zoli  
(firmato digitalmente)

SINADOC n° 6781/2019  
(Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro)

Spett.le ARPAE – SAC  
c.a. Ing. Giovanni Paganelli  
Rimini  
*(trasmesso per posta elettronica interna)*

Spett.le Settore Sportello Unico per le Attività  
Produttive e Attività Economiche  
Unione dei Comuni Valmarecchia  
*(inviata per Pec)*

Spett.le Municipio di Verucchio  
Ufficio Ambiente  
*(inviata per Pec)*

**Oggetto: (RN) - Verucchio - AUA -** Parere ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – *Parte Terza;*  
D.G.R. n. 1053/03.

Scarico in acqua superficiale, delle acque reflue domestiche originate dai fabbricati e dall'attività agrituristica di proprietà della Società Agricola Carlini Cesare & C. S.S. ubicata in Via San Rocco, 1950 – Verucchio (RN).

**Rif. Pratica S.U.A.P. prot. n. 3372 del 14/03/2019**

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere, trasmessa il 22/03/2019 con prot. n. 46543, esaminata la documentazione presentata e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
  - gli impianti di smaltimento delle acque reflue domestiche previsti sono due, uno esistente a servizio del fabbricato ad uso Agriturismo, ed uno a servizio del fabbricato in ristrutturazione.
  - Fabbricato ad uso Agriturismo: vengono dichiarati 39 a.e. conteggiati dalle camere da letto, dagli addetti e dai coperti ricavati dalle salette ad uso ristorazione. Le acque reflue in uscita dalla cucina vengono pretrattate in degrassatore (previsto di 2500 litri) e convogliate in vasca imhoff per 10/12 a.e. (camera di sedimentazione 600 litri, camera di digestione 2400 litri) che riceve le acque nere provenienti dai bagni del primo piano. I bagni relativi al piano terra e al seminterrato convogliano in un'altra vasca imhoff dimensionata per 32 a.e. (camera di sedimentazione 1600 litri, camera di digestione 6400 litri). Le acque in uscita da entrambe le vasche imhoff andranno ad alimentare un bacino di fitodepurazione 120 mq (7x17,15) con pozzetto di ricircolo per scaricare poi in fosso presente in particella di proprietà (Fig. 11 part. 48), non viene previsto il pozzetto di campionamento.
- Fabbricato in ristrutturazione costituito da un piano interrato non oggetto di intervento che al momento non genera scarichi, da un piano terra dove sono previste: 4 camere da letto da 2 a.e., due locali preparazione carne e pasta ad uso dell'agriturismo, ed un locale degustazione. Le acque reflue in uscita dal lavandino del locale preparazione, previo passaggio in degrassatore (di cui non viene dato il volume)

convoglieranno insieme alle nere provenienti dai bagni in una vasca imhoff dimensionata per 12 a.e. (camera di sedimentazione 600 litri, camera di digestione 2400 litri) successivamente in un filtro batterico aerobico dimensionato per 10 a.e. (superficie del filtro 4,44 mq) e in una seconda vasca imhoff dimensionata per 5 a.e. (camera di sedimentazione 300 litri, camera di digestione 1000 litri). Le acque chiarificate andranno a scaricare nel pozzetto in uscita dalla fitodepurazione.

- le acque bianche dei pluviali vengono disperse su terreno.

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento questo Servizio Territoriale ARPAE, per quanto di competenza, esprime

### **parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.**

Tale parere è relativo all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche con recapito in fosso interpodereale in particella di proprietà, derivanti dai due fabbricati (Agriturismo e fabbricato rurale in ristrutturazione), di proprietà della ditta Soc. Agricola Carlini Cesare E C. S.S. sita in Via San Rocco, 1950 - Verucchio (RN).

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- la coltivazione della vegetazione utilizzata nei letti assorbenti dovrà avvenire secondo la buona pratica agricola;
- *in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;*
- dovranno essere adottati accorgimenti necessari al fine di impedire che eventuali scorrimenti delle acque superficiali, introducendosi nei letti assorbenti, ne possano pregiudicare l'efficienza;
- prevedere il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, dovrà avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm più' in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- prevedere il pozzetto di campionamento anche in uscita dalla vasca imhoff posta in successione al filtro batterico aerobico;
- con periodicità annuale occorre provvedere al controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico aerobico;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia delle vasche tipo Imhoff e dei degrassatori;
- il dimensionamento del degrassatore del fabbricato in ristrutturazione deve seguire le prescrizioni previste dalla DGR 1053/03 (50 litri per a.e.);
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati

da relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;

- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pratica trattata da: Pellegrino Cinzia

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TERRITORIALE**  
Dott.ssa Gianna Sallese

*(Firmata elettronicamente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**