

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2427 del 21/05/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società Agricola CA' DEI MAGNANI SS per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo con piscina, sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Cà dei Bravi n. 2/A e 2/B.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2507 del 21/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società Agricola CA' DEI MAGNANI SS** per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo con piscina, sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Cà dei Bravi n. 2/A e 2/B.

### Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla Società Agricola CA' DEI MAGNANI SS (C.F. 02483190373 e P.IVA 00582021200) per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo con piscina, sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Cà dei Bravi n. 2/A e 2/B, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castiglione dei Pepoli}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la Società Agricola CA' DEI MAGNANI SS a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La Società Agricola CA' DEI MAGNANI SS (C.F. 02483190373 e P.IVA 00582021200) con sede legale in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Cà dei Bravi n. 2/A e 2/B, per l'impianto sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Cà dei Bravi n. 2/A e 2/B, ha presentato, nella persona di Serena Giannerini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 14/02/2019 (Prot. n. 2460) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 2463 del 14/02/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/02/2019 al PG/2019/24735 e confluito nella **Pratica SINADOC 6278/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE -AACM, con nota del 20/02/2019, PG/2019/27512, ha provveduto a richiedere al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo al fine di recepire dalla Ditta le informazioni indispensabili al fine di poter dare avvio al procedimento amministrativo di rilascio dell'AUA
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 3075 del

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

25/02/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 25/02/2019 al PG/2019/30735, ha trasmesso la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in risposta alle richieste di ARPAE AACM.

- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Castiglione dei Pepoli, con propria nota Prot. n. 2905 del 08/03/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/03/2019 al PG/2019/38551, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale e pareri favorevoli/nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € XXXX,XX come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 21/05/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOCIETA' AGRICOLA CA' DEI MAGNANI**  
**Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Cà dei Bravi n. 2/a e 2/B**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del  
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso della fontanaccia) classificato dal Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti dall'attività di Agriturismo con piscina, costituito dall'Unione delle acque reflue domestiche originate dai fabbricati dell'agriturismo e da quelle domestiche originate dalla piscina ad uso esclusivo dell'attività.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/72344, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico del 08/03/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/03/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 11/02/2019 e successive eventuali integrazioni

-----  
Pratica Sinadoc 6278/2019

Documento redatto in data 21/05/2019



**COMUNE DI  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

**-Città Metropolitana di Bologna-  
Piazza Marconi, 1 - CAP 40035**

**Tel 0534/801626 - Fax 0534/801700**

**E-mail: [cinzia.stefanini@comune.castiglionedeipepoli.bo.it](mailto:cinzia.stefanini@comune.castiglionedeipepoli.bo.it)  
[comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it)**

**PEC:**

**C.F. 80014510376**

**P.IVA**

**00702191206**

**AREA TERRITORIO E SVILUPPO  
Servizio Edilizia Privata ed Ambiente  
Sportello Unico per Edilizia**

Castiglione dei Pepoli, lì 08/03/2019  
Tit. 6 cl. 3

Spett.le  
ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente  
Energia Emilia Romagna  
Via Achille Fontanelli 23  
40126 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

UNIONE DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO BOLOGNESE  
[suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
MATRICE AUT.NE ALLO SCARICO – Soc. Agricola Ca' dei Magnani  
PROT. SUAP 2019/2463 DEL 14/02/2019.  
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA**

A seguito della documentazione ricevuta tramite Pec dal Suap Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 14/02/2019 con prot. 1751 e successiva documentazione integrativa ricevuta in data 01/03/2019 con pg. 2325;

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in corpo idrico superficiale;

Preso atto dell'Autorizzazione allo scarico rilasciata in data 16/9/2008 a seguito di parere ARPA pg. 0012712 del 26/08/2018 per gli scarichi relativi ai fabbricati ad uso agriturismo;

Vista l'inesistenza di problematiche urbanistico-edilizie ad autorizzare in AUA lo scarico richiesto

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale dei reflui della piscina di nuova costruzione posizionata nell'area distinta catastalmente al foglio 36 mapp. 453 e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. ut 2802 del 16/09/2008 relativa agli scarichi dei fabbricati di cui al foglio 36 mapp 344 ad uso agriturismo.

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Area  
Geom. Alessandro Aldrovandi**

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.*

SINADOC n° 6278/2019

(DA ASSUMERE COME RIFERIMENTO DELL'EVENTUALE RISCONTRO)

**Arpae- Area Autorizzazioni e Concessioni**  
**Via San Felice 25**  
**40122 BOLOGNA**

**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**  
**SUAP**  
**Piazza della Pace 4**  
**40038 Vergato (BO)**  
**[PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:pec@suap.unioneappennino.cert.provincia.bo.it)**

**Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.**

**Impianto: SOCIETA' AGRICOLA CA' DE' MAGNANI s.s. di Baldi Giorgio e Serena sita in Frazione Baragazza Località Cà de' Magnani Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) .**

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

1. Scarico delle acque della piscina a servizio dell'agriturismo in acque superficiali
2. Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall' attività di agriturismo in acque superficiali;

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che dall' attività sono originati n° 2 scarichi di acque reflue , uno originato dall' attività di agriturismo e l' altro dalla piscina a servizio dell'agriturismo.

L'acqua della piscina viene continuamente aspirata , filtrata, disinfettata e rinviata nella vasca , per l'acqua in eccesso che viene scaricata è prevista una vasca di decantazione a cielo aperto della capacità di 1 mc per l'abbattimento dell'eventuale cloro in eccesso prima dell'immersione nel fosso della Fontanaccia .

Nel caso del completo svuotamento della vasca è prevista la sospensione della clorazione per alcuni giorni in modo che la concentrazione di cloro si abbassi arrivando a rasentare lo zero . Si prescrive che lo svuotamento totale delle acque della vasca avvenga in maniera controllata , di notte, un poco alla volta e con adeguate pause fra uno scarico ed il successivo.

Per quanto concerne l'attività dell'agriturismo questa da origine a uno scarico in acque superficiali per un totale di 40 abitanti equivalenti;

Tale scarico risulta essere stato autorizzato dal SUAP del Comune di Castiglione dei Pepoli con atto n° 51SN del 16/09/2008 . Lo scarico autorizzato in acque superficiali non risulta trattato con i sistemi appropriati così come nelle prescrizioni riportate nell'atto sopra citato.

Le acque reflue risultano trattate con pozzetto degrassatore , fossa imhoff e filtro anaerobico , le prescrizioni precedentemente impartite prevedevano che il filtro percolatore fosse previsto nella versione filtro percolatore aerobico.

3. Le acque reflue trattate vengono convogliate in un corso d'acqua superficiale denominato Fosso della Fontanaccia.

Si ritiene che il rilascio dell'AUA sia subordinato a quanto di seguito riportato:

1. Entro 90 giorni sia installato idoneo filtro batterico aerobico
2. Sia comunicata, con congruo anticipo, allo scrivente distretto Arpae la data di installazione del pozzetto sopraccitato al fine di permettere le opportune verifiche;
3. Siano inviate ad ARPAE le schede tecniche del manufatto che si andrà ad installare .
4. Sia inviata nuova planimetria contenente le modifiche apportate .

In attesa di ricevere quanto richiesto si porgono distinti saluti.

Distinti saluti

*Istruttoria tecnica redatta dal TdP Loretta Turrini*

**Il Dirigente**

**(Dr. V. Gandolfi )**

***firmato digitalmente***

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**