

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2636 del 03/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BROTHERS s.r.l. per impianto ubicato in Via della Cooperazione n. 52, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2722 del 31/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BROTHERS s.r.l. per impianto ubicato in Via della Cooperazione n. 52, Comune di Imola (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla BROTHERS s.r.l. per l'impianto sito a Imola, in via della Cooperazione n. 52, dove viene svolta l'attività di distribuzione carburanti. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali (acque di prima pioggia), domestiche e meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Imola.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la BROTHERS s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La BROTHERS s.r.l., C.F. e P.IVA 03066101209, con sede legale a San Giovanni in Persiceto (BO) in via Marzocchi SP 3, Km. 2+54, snc, per l'impianto ubicato a Imola, in via della Cooperazione n. 52, ha presentato, nella persona di Charles Salvatore Maria Salzillo, in qualità di amministratore unico di BROTHERS s.r.l., al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 1/4/2019 al prot. n. 12730 e in data 4/4/2019 al prot. 13347, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 4/4/2019, acquisita agli atti di Arpae alla medesima data al prot. n. 54185, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola con propria nota del 20/5/2019, acquisita agli atti di Arpae alla medesima data al prot. n. 79142, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni di Hera S.p.A. prot. 48678 del 15/5/2019 nonché l'atto di autorizzazione allo scarico del Comune di Imola n. 1039 del 17/5/2019.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 52 (All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed acque reflue industriali in pubblica fognatura (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 31/5/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della BROTHERS s.r.l. ubicato in Via della Cooperazione n. 52, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali (acque di prima pioggia), domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali (acque di prima pioggia dilavamento piazzali), acque meteoriche e di seconda pioggia.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 48678 del 15/5/2019, con l'atto favorevole all'autorizzazione allo scarico n. 1039 del 17/5/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 13470/2019

Documento redatto in data 31/5/2019



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1039 del 17/05/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DILAVAMENTO PIAZZALI), DOMESTICHE, METEORICHE E SECONDA PIOGGIA - BROTHERS S.R.L. - VIA DELLA COOPERAZIONE 54.

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 12730 del 01.04.2019, presentata dal Sig. Charles Salvatore Maria Salzillo, in qualità di legale rappresentante della ditta BROTHERS S.r.l. (C.F. 03066101209) con sede legale a San Giovanni in Persiceto (BO) in via Marzocchi SP. 3 Km 2+54 snc, per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (acque di prima pioggia dilavamento piazzali), domestiche, meteoriche e seconda pioggia, derivanti dall'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione con annesso locale gestore siti in Imola via Della Cooperazione 54;

- visto che Hera S.p.a. , con comunicazione Prot. n. 48678 del 15.05.2019 pervenuta al Prot. Gen. 18772 del 16.05.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

- visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

- visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 27 del 12/04/2019;

- su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali (acque di prima pioggia dilavamento piazzali), domestiche, meteoriche e seconda pioggia, a Imola in via Della Cooperazione 54, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 18772 del 16.05.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 17/05/2019

IL DIRIGENTE
Bruno Marino
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Spett.le

COMUNE CITTA' DI IMOLA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI

EUROPEI - SUAP

P.zza Gramsci n. 21

40026 IMOLA (BO)

PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

Modena, 15 maggio 2019

Prot. n. 48678

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico/MC

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.35347 del 04/04/2019

Pa&S n.18/2019

Oggetto: Istanza di AUA _ Ditta **BROTHERS SRL - zona intervento: IMOLA (BO) Via Della Cooperazione nc.54** .

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **BROTHERS SRL – nella figura di Salzillo Charles Salvatore Maria in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a San Giovanni in Persiceto (BO) Via Marzocchi SP.3 Km.2+54, snc. P.Iva: 03066101209**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA (BO) Via Della Cooperazione nc.54 .**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Impianto di distribuzione carburanti per autotrazione con annesso locale gestore**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali: acque di prima pioggia dilavamento piazzali**
 - **Acque reflue domestiche, acque meteoriche e seconda pioggia**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Della Cooperazione**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali: pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/sedimentazione dotata di dispositivo di sicurezza, vasca di disoleazione con filtro a coalescenza**
 - **Trattamento reflui civili: vasca imhoff**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola-Gambellara – Via Molino Rosso**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Paolo Esposito – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – n.15783, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.01 – planimetria generale impianto fognario;
- Elaborato grafico Tav.03 – particolare impianto trattamento;
- Elaborato grafico Tav.04 – schema a blocchi;
- Relazione tecnica;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

6) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

7) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- **PC pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale;**

8) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 90 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo:

- **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC;**

9) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- **S1 scarico finale acque di prima pioggia, reflui civili, acque meteoriche e seconda pioggia;**

10) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno stabilite a seguito dell'istruttoria di fognatura - gestione allaccio da richiedere in separata sede.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

Tabella 3 Dlgs 152/06-Valori limite di emissione di acque reflue industriali in fognatura.

Numero parametro	Sostanze	Unità di misura	Scarico in rete fognaria
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 200
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤ 500
37	Idrocarburi totali	mg/l	≤ 10

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.