

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2685 del 04/06/2019
Oggetto	Rif. SUAP 3/2019 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta FOODLAB srl per insediamento di Polesine Zibello.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2745 del 03/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro GIUGNO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

### VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

### CONSIDERATO:

- l’atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 4244 del 26/01/2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Foodlab srl per lo stabilimento ubicato in Polesine P.se, St. Provinciale n. 97 e inviata al SUAP Comune di Polesine P.se;

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Polesine P.se con provvedimento conclusivo del 02/02/2015 alla Ditta Foodlab srl per lo stabilimento ubicato in Polesine P.se, comprende le seguenti matrici ambientali:
  - *autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
  - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;*

#### **VISTI ALTRESI':**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Polesine Zibello in data 17/01/2019 prot. n. 593 (acquisita al prot. Arpae n. PG 8623 del 18/01/2019), presentata dalla Ditta Foodlab srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Gianpaolo Ghilardotti, con sede legale in Polesine Zibello, St. Provinciale n. 97 di Polesine e stabilimento ubicato in Polesine Zibello, St. Provinciale n. 97 di Polesine, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Polesine P.se con provvedimento conclusivo del 02/02/2015;
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PG 14261 del 28/01/2019 e n. PG 15093 del 29/01/2019;
- la nota del SUAP Comune di Polesine Zibello del 29/01/2019 prot. n. 964, acquisita al prot. Arpae n. PG 15399 del 30/01/2019;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 25/02/2019 prot.n. 12640, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 30572 del 25/02/2019, inviato anche al Comune di Polesine Zibello e *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. 2989 del 20/03/2019, acquisito al prot. Arpae n. PG 44991 del 20/03/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Comune di Polesine Zibello con nota prot. n. 2528 del 21/03/2019 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 04/03/2019 prot. PG 34517), acquisito al prot. Arpae n. PG 46275 del 22/03/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 49650 del 28/03/2019 in merito alle Industrie Insalubri;
- parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Polesine Zibello nella persona del Commissario Straordinario prot. n. 2945 del 03/04/2019, acquisito al prot. Arpae n. PG 54427 del 04/04/2019, in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale industria Insalubre di 1a Classe, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 30/04/2019 prot. Arpae n. PG 68070, tramite nota SUAP del 30/04/2019;
- la nota del Comune di Polesine Zibello del 28/05/2019 prot. n. 4557 (acquisita al prot. Arpae n. PG 84265 del 28/05/2019) con cui si comunica "...di confermare il parere di competenza rilasciato in data 21/03/2019 al prot. n. 2528...";

**CONSIDERATO** che per la matrice **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

nell'istanza di modifica AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato il “...*proseguimento senza modifiche...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 “Titoli in materia ambientale” relativamente alle emissioni in atmosfera...*”;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**DETERMINA**

**DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 4244 del 26/01/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Polesine P.se con provvedimento conclusivo del 02/02/2015 a favore della Ditta Foodlab srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Gianpaolo Ghilardotti, con sede legale in Polesine Zibello, St. Provinciale n. 97 di Polesine e stabilimento ubicato in Polesine Zibello, St. Provinciale n. 97 di Polesine, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**AGGIUNGENDO** il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**” all'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Polesine P.se con provvedimento conclusivo del 02/02/2015,

**SUBORDINANDOLO**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Polesine Zibello con prot. n. 2528 del 21/03/2019 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 04/03/2019 prot. PG 34517) e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 25/02/2019 prot. n. 12640 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**INTEGRANDO** per il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**”, di specifica competenza comunale, quanto già indicato nell'atto

di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 4244 del 26/01/2015 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Polesine Zibello prot. n. 2528 del 21/03/2019 e nel parere di EmiliAmbiente SpA del 20/03/2019 prot. n. 2989, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 4244 del 26/01/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Polesine P.se con provvedimento conclusivo del 02/02/2015 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

*In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 4244 del 26/01/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Polesine P.se con provvedimento conclusivo del 02/02/2015.*

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Polesine Zibello esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Polesine Zibello, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Polesine Zibello, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e EmiliAmbiente SpA.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Polesine Zibello all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.


Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 3045/2019

IL RESPONSABILE

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA VALLI TARO E CENO

prot. PG 30572  
del 25/02/19

prot. n. 12660  
del 25/02/19

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Polesine Zibello  
protocollo@postacert.comune.polesine-  
zibello.pr.it

OGGETTO: Risposta a: COMUNE DI POLESINE ZIBELLO - MSG POSTA NR.[22153] - PROTOCOLLO PARTENZA NUMERO 1008 DEL 31.01.2019 - MODIFICA AUA DITTA FOODLAB

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Polesine Zibello pervenuta in data 31.01.2019, relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riferimento Prat SUAP 03/2019, inoltrata dalla ditta "Foodlab srl", per lo stabilimento posto in Strada Provinciale n. 10, civico 97, località Polesine, Comune di Polesine Zibello, per attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento, in proprio e per conto terzi, di prodotti alimentari freschi.

L'AUA è richiesta per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, modifica sostanziale e le emissioni in atmosfera proseguimento senza modifiche, a seguito degli interventi di ammodernamento e miglioria realizzati presso lo stabilimento fra i quali l'installazione di un nuovo impianto di depurazione biologico.

L'Azienda si occupa principalmente di lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 22 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.


La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di area prevalentemente artigianale - industriale, nella classificazione acustica comunale l'area è in classe V.

Si prende atto di quanto riportato nella valutazione di impatto acustico ed in particolare che la verifica effettuata nell'ottobre del 2018 ha dimostrato uno scenario acustico profondamente migliorato rispetto alla precedente analisi acustica previsionale realizzata del giugno del 2016, nella quale si prospettava la realizzazione di una barriera acustica rispetto al recettore A1 (abitazione), intervento al momento non ancora realizzato.

Nelle conclusioni si precisa che allo stato attuale (periodo autunnale / invernale ed anche primaverile) lo scenario acustico dello stabilimento risulta conforme; ma che prima dell'estate, indicativamente nel mese di maggio 2019, sarà eseguita un'ulteriore verifica strumentale al fine di stabilire l'effettivo rispetto dei limiti, e quindi stabilire la necessità di realizzare tale intervento mitigativo, rispetto al recettore A1, o di escludere definitivamente tale opera, anche nella condizione estiva più gravosa in termini di operatività ed emissione sonora.

Paolo Sacconi  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

Paolo Saccani  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



emiliAmbiente

Prot.n. 2989

Fidenza, 2/03/19

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	ACV
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	ACV

Spett.le  
Comune di Polesine Zibello  
via Matteotti n.10, Polesine Zibello (PR)  
c.a. SUAP UT – Geom. Roberta Lanfossi

Invio a mezzo pec: [ut-suap@postacert.comune.zibello.pr.it](mailto:ut-suap@postacert.comune.zibello.pr.it)

p.c.  
ARPAE - Ufficio SAC  
p.le Della Pace n.1 – Parma

Invio a mezzo pec:  
[aoppr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Rif. SUAP 3/2019 - Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta "FOODLAB srl", strada Provinciale n.10 civ.97, Comune di Polesine Zibello (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 31/01/2019 prot.1008 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

la documentazione integrativa ricevuta in data 15/02/2019;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";
- la Deliberazione di ARERA n.665/2017/R/IDR
- la Relazione su applicazione TICS1 redatta da ATERSIR;

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato POLESINE CAPOLUOGO;
- che trattasi di modifica sostanziale del precedente atto autorizzativo a seguito di potenziamento del sistema di trattamento aziendale;
- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)





emiliAmbiente

ATTIVITA' SVOLTA	Lavorazione e conservazione del pesce, crostacei e molluschi
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	LAVORAZIONE PRODOTTI ITTICI
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO COMUNALE (9000 mc/anno)
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	100 mc/die – 8.600 mc/anno
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	Ph, COD, SST, N tot., Ptot., TENSIOATTIVI tot., Grassi e oli animali, Cloruri

Per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
- rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue derivanti dalla attività lavorativa da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- relativamente al parametro CLORURI viene confermata deroga del limite allo scarico pari a:  
- **CLORURI: 4.000 mg/l;**
- è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2 e 3;
- volume massimo autorizzato pari a 100 mc/die (ovvero 8.600 mc/anno), come da SCHEDA A istanza AUA;
- la messa in funzione del nuovo impianto di depurazione dovrà essere comunicata alla Scrivente con debito anticipo;
- dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico dei reflui immediatamente a valle dell'impianto di trattamento ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
- divieto tassativo di recapito di qualunque tipo di acque di natura meteorica (prima pioggia, dilavamento, pluviali, etc...) nella condotta pubblica di acque nere;
- qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it), [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it)) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
- trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Lo scarico industriale sarà soggetto a partire dall'annualità 2018 a tariffazione puntuale ai sensi dell'ALLEGATO 4 della Deliberazione di ARERA del 28 settembre 2017 665/2017/R/idr (TICSI) e relativa articolazione tariffaria deliberata da ATERSIR e applicata al bacino della provincia di Parma di pertinenza Emiliambiente S.p.A..

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



**emiliAmbiente**

quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Ing. Andrea Peschiuta

UT-Accv\S:\SET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\09 - POLESINE P.SE\Pareri in uscita\POL\_020\_parere AUA-CDR  
COMUNALE IREN.DOC

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)

COMUNE DI POLESINE ZIBELLO  
PROVINCIA DI PARMA

prot PG 46275  
del 22/03/19

Via Matteotti, n. 10 – 43010 Polesine Zibello (PR) – P.IVA Codice Fiscale 02781180340

**Sportello Unico Attività Produttive**

Polesine Zibello li, 21/03/2019  
Prot. n.2528  
Prat. SUAP. n.154/2018  
Prat. AUA n. 4/2018

Spett.le Sportello Unico Attività Produttive  
Via Matteotti n.10  
**431016 Polesine Zibello (PR)**

**Oggetto:** D.P.R. N.160/2010 – PROCEDIMENTO ABILITATIVO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA: MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) relativa l'insediamento produttivo posto in Polesine Zibello in S.P.n.10, 97. Ditta Foodlab srl. Parere di competenza.

**Vista** l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.2/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Polesine P.se in data 02/02/2015, pervenuta al SUAP del Comune di Polesine Zibello in data 10/01/2019 al prot. n.284, della ditta Foodlab srl, C.F./P.IVA 02133340345, con sede in Polesine Zibello, SP n.10, 97, per l'impianto posto in Comune di Polesine Zibello in SP n.10, 97;

**Visto** il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Polesine P.se, approvato con delibera di C.C. n.32 del 27/11/2007;

**Visto** il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Polesine P.se, approvato con delibera di C.C. n.33 del 27/11/2007;

**Visto** il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Polesine P.se approvato con delibera di Consiglio Comunale n.36 del 28/11/2005;

**Visto** il parere di AUSL del 25/02/2019 prot.n.12640, pervenuto in data 26/02/2019 prot.n.1769;

**Visto** il parere di Emiliambiente spa del 20/03/2019 prot.n.2989, pervenuto in data 20/03/2019 al prot.n.2514;

**Visto** il parere di Arpa del 04/03/2019 prot.n.34517, pervenuto in data 04/03/2019 al prot.n.1996;

**Visto** il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 124, quarto comma, il quale prevede che "in deroga al 1° comma (dello stesso articolo), gli scarichi delle acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito";

**Visto** l'art. 3, 2° comma, della deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

**Verificata** la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici in vigore del Comune di Polesine Zibello.

**ESPRIME**

**Matrice rumore**

In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale dell'AUA vigente, vista la valutazione di impatto acustico a firma del tecnico Dott. Andrea Nicola, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

**Scarichi idrici**

In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale dell'AUA vigente, vista la scheda A allegata all'istanza, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per qualsivoglia chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Servizi Tecnici Area IV  
**Geom. Roberta Lanfossi**

prot. PG 36517  
del 04/03/19

Rif. Arpae PG 19/28309 del 21/02/2019

PEC

SUAP Comune di  
Polesine Zibello

E pc Arpae – SAC  
Servizio Autorizzazioni Concessioni  
(tramite posta interna)

Oggetto: SUAP n° 6/2019 - Foodlab srl, strada Provinciale per Cremona 97, Polesine-Zibello (PR). Parere.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il D.P.C.M 05.12.97;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Polesine-Zibello (PR);

Esaminata la Valutazione di impatto acustico, allegata al caso in esame, dalla quale si evince che:

1. l'istanza riguarda la valutazione dell'impatto acustico che verrà indotto in ambiente a seguito della realizzazione di un depuratore a servizio dello stabilimento aziendale della ditta Food Lab S.r.l. di Polesine Parmense (PR); è previsto di mantenere in uso una parte dell'impianto interrato esistente attualmente sito nella porzione di proprietà ad est dei capannoni; in particolare verranno mantenute in uso 2 vasche esistenti ad uso di condensa grassi ed accumulo a servizio del nuovo depuratore, mentre gli elementi rimanenti saranno invece dismessi; le uniche sorgenti sonore saranno rappresentate dall'impiantistica presente all'interno del vano tecnico realizzato in aderenza della vasca di depurazione sul lato Est;
2. l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla Classe V (Area prevalentemente industriale) della Zonizzazione approvata dal Comune che prevede un livello massimo di livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 70 e 60 dB(A);
3. Sono state effettuate misurazione di rumore con le modalità previste dal D.M. 16/03/1998, con riferimento ai recettori maggiormente interessati;

Preso atto delle misure effettuate, nonché delle valutazioni argomentate dal tecnico abilitato in acustica ambientale incaricato attestanti la piena compatibilità delle attività complessivamente svolte dalla ditta in oggetto con il clima acustico dell'area interessata e i limiti di rumorosità previsti per i recettori interessati, nelle condizioni prese in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.**

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione  
Villiam Vernazza

La responsabile del distretto  
Clara Carini

*documento firmato digitalmente*

Sinadoc n° 19/7178

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

## PROVINCIA DI PARMA

Via Matteotti, n. 10 – 43010 Polesine Zibello (PR) – P.IVA Codice Fiscale 02781180340

Polesine Zibello li, 03/04/2019  
Prot. n. 2945

Prat. SUAP. n.3/2019

Prat. AUA n. 1/2019

Spett.le Sportello Unico Attività Produttive  
Via Matteotti n.10  
431016 Polesine Zibello (PR)

**Oggetto:** D.P.R. N.160/2010 – PROCEDIMENTO ABILITATIVO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA: MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) relativa l'insediamento produttivo posto in Polesine Zibello in S.P.n.10 n.97. Ditta Foodlab srl. Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione dell'ulteriore parere (Rif. Prot. ARPAE n.49650 del 28.03.2019, ns Prot. n.2755 del 28.03.2019);


Preso atto:

- della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente;
- dei contenuti di cui al precedente parere Prot. n.2528 del 21.03.2019, espresso dall'Ufficio Servizi Tecnici Area IV;

Verificato che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa nell'"Ambito industriale e artigianale consolidato" di cui all'art.30 delle NTA del PSC vigente, e si trova al di fuori delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile, nelle quali non sarebbe ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1a classe, così come classificate dal D.M. 2.3.1987 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 12.7.1912 e successive modifiche (art. 216 T.U. legge sanitaria);

Esprime, pertanto, parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.



Il Commissario Straordinario  
Dott. Baroni Alessandro Maria



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**