

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2689 del 04/06/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società OP KIWISOLE SOC.AGR. COOP. per l'impianto destinato ad attività di Magazzino di frigoconservazione confezionamento, ritiro e smistamenti prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245 (Fabbricato A Fg. 55 Sub 9).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2760 del 04/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **OP KIWISOLE SOC.AGR. COOP.** per l'impianto destinato ad attività di Magazzino di frigoconservazione confezionamento, ritiro e smistamenti prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245 (Fabbricato A Fg. 55 Sub 9).

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **OP KIWISOLE SOC.AGR. COOP.** (C.F. e P.IVA 01785630599) per l'impianto destinato ad attività di Magazzino di frigoconservazione confezionamento, ritiro e smistamenti prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245 (Fabbricato A Fg. 55 Sub 9), a seguito di **modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-3759 del 17/07/2017, con scadenza di validità in data 16/07/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Sala Bolognese con proprio provvedimento per avvenuta cessione di ramo d'Azienda, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata dalla da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-3759 del 17/07/2017, con scadenza di validità in data 16/07/2032 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sala Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **OP KIWISOLE SOC.AGR. COOP.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **OP KIWISOLE SOC.AGR. COOP.** (C.F. e P.IVA 01785630599) con sede legale in Comune di Roma (RM), via Circonvallazione Clodia n. 163/171, per l'impianto sito in Comune di Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245 (Fabbricato A Fg. 55 Sub 9), ha presentato, nella persona di Adamo Bolognesi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 08/04/2019 (Prot. n. 4827) domanda di **modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-3759 del 17/07/2017, con scadenza di validità in data 16/07/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Sala Bolognese con proprio provvedimento per avvenuta cessione di ramo d'Azienda, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.

- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota Prot. n. 5247 del 15/04/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/04/2019 al PG/2019/62114 e confluito nella **Pratica SINADOC 14767/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- HERA SPA, con propria nota del 14/05/2019, Prot.n. 47994, agli atti di ARPAE AACM di Bologna in data 14/05/2019 al PG/2019/76160, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota Prot. n. 7499 del 28/05/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 29/05/2019 al PG/2019/84768, ha trasmesso Nulla Osta del Comune di Sala Bolognese ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Sala Bolognese, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Modifica non sostanziale: art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 04/06/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGR. OP KIWISOLE – Fabbricato A (FG.55 sub 9)
Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico S1 nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Sala Bolognese (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici del Fabbricato A (distinto catastalmente al Fg.55 sub. 9) a servizio dell'attività di Magazzino frigorifero.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso Fabbricato hanno origine anche 2 immissioni, in planimetria identificati **S3 e S4** in acque superficiali (fosso di campagna, poi Scolo Consorziale Busi) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. (prot. n. 47994 del 14/05/2019), con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 7499 del 28/05/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/05/2019 al PG/2019/84768. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 14767/2019

Documento redatto in data 04/06/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

Spett.le

ARPAE -SAC
aoobo@cert.arpa.emr.it

NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILABILI IN PUBBLICA FOGNATURA – OP KIWISOLE SOC.AGR. COOP. – FABBRICATO DI VIA GRAMSCI N.245 FOGLIO 55 MAPPALE 9 - NULLA OSTA

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Visto la pratica SUAP n. 1205/2019 relativa alla domanda presentata in data 08/04/2019 al prot. gen. n. 4827 dalla Ditta OP Kiwisole Soc. Agr. Coop. relativamente al fabbricato sito in Sala Bolognese, via Gramsci n. 245 ed identificato al catasto con Foglio n. 55 Mappale n.9 ;

Visto il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO di Hera pervenuto con protocollo n. 6555 del 15/05/2019, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14.02.2005;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto il DPR n.227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";

COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA, nel rispetto delle condizioni contenute nel parere di Hera allegato alla presente, per lo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in pubblica fognatura da parte della ditta OP Kiwisole Soc. Agr. Coop. relativamente al fabbricato sito in Sala Bolognese, via Gramsci n. 245 identificato al catasto con Foglio n.55 e Mappale n. 9 .

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Murru Arch. Maria Grazia

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: n. 1. Parere Hera

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 14 maggio 2019
Prot. n. 47994

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Servizio SUAP SUE

Piazza Marconi n°1
40010 SALA BOLOGNESE BO

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 17-04-2019 Num. prot.: 0039908
PA&S numero 62/2019

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Ditta richiedente: "OP
KIWI SOLE SOC. COOP AGRICOLA"- Stabilimento sito in Via Gramsci
n.245 - Comune di Sala Bolognese (BO).**

*Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE, Prot. n° 5247/2019 del 15
aprile 2019.*

*Istanza di modifica non sostanziale AUA per Autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Carlo Spreafico codice fiscale SPRCLR40S10D327E per conto della Ditta "OP KIWI SOLE SOC. COOP AGRICOLA" codice fiscale / p. IVA 01785630599 con sede legale in comune di Roma (RM) Circonvallazione Clodia n° 163/171 e stabilimento produttivo in comune di Sala Bolognese (BO) Via Gramsci n°245 relativa all'insediamento esercente l'attività di magazzino di frigoconservazione, confezionamento con ritiro e smistamento di prodotti ortofrutticoli e uffici amministrativi.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'attività è ubicata in un edificio industriale precedentemente ricadente all'interno dell'atto autorizzativo Autorizzazione Unica Ambientale, A.U.A., adottata da ARPAE SAC con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-3759 del 17 aprile 2017 intestata alla società OP KIWI SOLE Soc. Agr. Coop.;
- ✓ a seguito di accordi tra le società, la società OP KIWI SOLE Soc. Agr. Coop. cede alla SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI SPA l'attività operativa ricadente nel fabbricato individuato nel precedente atto autorizzativo come edificio B, restando competente solo per quello definito edificio A;

Preso atto :

- della dichiarazione che non sono intervenute modifiche né agli scarichi già autorizzati con il provvedimento sopracitato né alle caratteristiche quali-quantitative degli stessi rispetto.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 20 dicembre 2016 prot. gen. Hera 134729 - PA&S numero 218/2016 che è parte integrante del vigente atto.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGR. OP KIWISOLE – Fabbricato A (FG.55 sub 9)
Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla **SOC. AGR. OP KIWISOLE** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Sala Bolognese.

Visto che il Comune di Sala Bolognese non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato e che la situazione acustica, non ha subito variazioni significative e negative sull'ambiente, in quanto l'impianto della società ha subito una riduzione dell'attività, senza ulteriori variazioni a seguito della avvenuta cessione di ramo d'azienda ubicata nel Fabbricato B precedentemente in carico alla medesima società

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 25/06/2018 da Enrico Folegatti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Sala Bolognese:

- Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 dal Dott.Enrico Folegatti, in qualità di tecnico competente in acustica relativamente all'impianto sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245.

Pratica Sinadoc 14767/2019

Documento redatto in data 04/06/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.